

炮炙全书(砲炙全書)

<目录>

<篇名>叙

内容：先正曰：一草一木亦皆有理，不可不察，夫以物理之学亦大乎哉！其粗者正名称辨真假，

而

效验可以安危起死而

晏子良医与良相埒之语 有以哉，盖谓其与燮理同功而已。其学焉者，当以本草为要，而后该览于群书，然本草亦不易读，何也？群品

也。吾夙好此学，其志甚恳，然本邦精斯学人几希，且吾僻

若水业经之余暇，好穷物理，善读本草，且旁搜广访，多识于草、木、

吾顷客于中州与之讨论、咨询，而辨是非、决嫌疑，品物得其实者不可选记，可谓得其人，也观其所着炮

假审采用，又

世之夸诩无用之辨，藻饰

诸观者云。

\x 元禄己巳端午日\x

\x 筑前州后学贝原笃信书\x

<目录>

<篇名>凡例

内容：一凡药品见于古今本草者，殆二千种矣，善用药者当多多益善，今此不能殚述，第选择

医方

焉，余非必

一夫物之难识者，为其名之难明也。名之难明者，五方之名既不同，而古今之言亦自别矣。

因名迷实者鲜矣

闻之实论，如白羊鲜则曰羊

去不载，惟物之传说者，市肆饰伪者

一畏忌制使，物性自然。非可以意求者，俱考诸家本草，并所闻采入，俾得遵守。

一次序不悉从本草，今就所见稍加移正，尚未确认者，一仍其旧不革。

一本草一书，民命所系，凡学之者务在识真，不比他书，惟求其说而可也，时获古今名

物之

浅，余窃叹焉！乃

是翩然自往，攀缘上下，于深山穷

其生于远地遐方，而余之足迹所未及者，则必

所在矣，竟不自揣博采众书及献民之说，断以己意颇能撰次

花实，珍宝奇物，皆有所纪，而旁及方俗所呼，庶几名实不爽，可

当嗣刻以问世。

\x 元禄己巳二月初一日稻某识\x

<目录>

<篇名>炮炙全书参考书目

内容：太平御览 药性纂要 神农本草经（会通） 本草备要 药性奇方 本草纲目类纂必读 本草汇

蒙筌

本

本

论

论

寿

圣

备

疏

格

览

酉

乘

梦

屠本 野菜笺 临海水土

之竹谱 洛阳花木志 刘

南方草木状 郭橐驼种

委余篇 沈怀远南越志

周氏洛阳牡丹记 刘

录陈翥桐谱 俞宗

谱学圃杂疏 龙眼

曾经 山家清供 古玩品 遁园居士鱼品 珍珠船盛弘之荆州记 陆羽茶经 顾微广州记

顾元庆茶谱 刘

四时宜忌 陆树

杂志 异鱼图赞

注丹铅总录

书退斋雅闻录 大明一统志 金华府志 兴化府志 大原府志 泉州府志 平阳府志 宁

波府志 通州府

昌府志 镇江府

间府志 余姚县

东通志 惠安县

志海盐县志

事言要玄 相

说文解字 正字通 少补韵会 群芳谱 茅亭客话 涌幢短剧 避暑录话 癸辛杂识续集

琅环记 癸

珍玩考 致富

名疏 星 胜览

<目录>卷第一\草之属

<篇名>人参

内容：甘、微苦，温。要肥大块如鸡腿并似人形，黄色者，去芦头，用茯苓、马兰为使，恶鹵

咸、皂荚、黑豆，反藜芦，畏五灵脂，动紫石英。

人参连皮者黄润色，如防风去皮者坚白如粉，其似人形者谓之孩儿参，尤多贗伪，频见风日

土佐道寿药物，

扎虽大皆用数片合而

者也，曰参须，其根头细毛也，

谓汤参也，浮者轻匏之谓，服者取汁，而服

始生萨摩州，今处处有之，三丫五叶，四五月有花，细

生，状如竹节，味甚苦，其须嚼之甘苦，气味微与人参相近，又名之三枝五叶实，

人

彼国医者

朝鲜来人言，多谬妄不可凭信也曰唐人参自清来货者，味甘微苦，惟要透明似肉，近芦有横纹者则假参自不得紊之，凡用宜

一种叶似蛇床胡萝卜辈，根形如人参，一种

又别有名人参者，相传加藤清正征朝鲜，得其种以归

又加贺州白，山产一种草，土人谓之人参，其根大如指许，气味如

草中之佳品也，此外滥名者多有之，近人又种防葵以为人参也，采其根蒸造，足以
或又
人参

<目录>卷第一\草之属

<篇名>参芦

内容：苦温

<目录>卷第一\草之属

<篇名>黄

内容：甘、微温，选单股不岐色润柔软，肉心黄甘，甜近蜜者，去头刮皮，以蜜水涂炙，亦以酒或盐酒炒之，茯苓为使，恶龟甲、白藓皮。

近时有富士黄，即生富士山者，甲斐越中诸州皆有之，亦佳，但须选肥润味甘者，折之坚脆及多岐俱不堪用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>甘草

内容：甘，平，生寒，炙温，选壮大紧纹者，刮去皮，补中宜炙用，泻火宜生用，梢节头三皆生用，白术、苦参、干漆为使，恶远志，反大戟、芫花、甘遂、海藻，忌猪肉。

甘草今甲夔州地方山皆有之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>沙参

内容：淡、甘，微寒，去头锉用，恶防己，反藜芦今之县钟人参是也，市中误当荠 别采蔓参根充沙参，用者宜审又有唐沙参乃蒸造者谓之紫

乎人参，以此代用诚为不胜其任矣，沙参处处多有之，八九月宜收，又有细叶沙参盖一类二种也。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>荠

内容：甘寒，去芦头用。

肆中以沙参充荠，非是真荠，丹后州鹿崎山多有之，具采药独断中。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>桔梗

内容：苦、辛，平，去芦，微炒，畏白芨、龙胆草，伏砒，忌猪肉。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>葳蕤

内容：甘，平，洗，锉，微炒，或以竹刀刮去节皮，蜜水浸，蒸焙用，畏卤咸。

肆中人名地黄样黄精者是也，以肥润而大为佳，夏月采者不堪用，按葳蕤增长阳气，与人参

<目录>卷第一\草之属

<篇名>黄精

内容：甘，平，九蒸九晒，味甚甘美，服食黄精者忌食梅实。

苗叶与葳蕤相似，根如白芨，多生北方山中，大者苗高五六尺，根如拳。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>知母

内容：辛、苦，寒，拣肥润里白者，竹刀去毛切，勿令犯铁器，引经上行，用酒浸焙，下行盐水润焙，得黄柏酒良，伏盐、硼砂。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>肉苁蓉

内容：甘、酸、咸，温，皮如松梢有鳞甲，形柔软如肉，酒浸一宿，刷去浮甲，劈破中膜一重，焙干用，或酥炙得所。

李中立曰：肉苁蓉，肥大柔软者佳，干枯瘦小者劣，今人多以金莲根、草苁蓉、嫩松梢，盐

<目录>卷第一\草之属

<篇名>锁阳

内容：甘、咸，温，酒润焙。

陶九成辍耕录云：锁阳生鞑鞴田地，发起如笋，上丰下俭，鳞甲栉比，筋脉联系，绝类男阳

<目录>卷第一\草之属

<篇名>天麻

内容：甘、辛，平，洗净，以酒浸一日夜，湿纸包糠火中煨熟，取出切片，焙用，破开明亮坚实者佳。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白朮

内容：苦、甘、辛，温，去芦，炒用，防风地榆为使，忌桃、李、菘菜、青鱼、雀肉。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>苍朮

内容：辛烈苦温，焙用，使忌同白朮。

二朮留皮者当以米泔水浸半日，去粗皮，肆中售者多削净，不可水浸更泄性味，凡用不拘州

同，

生用可也。

苍朮苗高二三尺，其叶抱茎而生，稍间叶似棠梨叶，其脚下叶有三五叉，皆有锯齿小刺，根

槌，亦有大如拳

分苍白，或又以为诸州皆产苍朮

<目录>卷第一\草之属

<篇名>狗脊

内容：苦、甘，微温，选金毛者火燎去须，细锉，酒浸，蒸晒用，萆为使，恶败酱，莎草今人以垂水草为狗脊，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>贯众

内容：苦，微寒，去皮毛，锉焙 菌、赤小豆为使，伏石钟乳。

今人多以背白草为贯众，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>巴戟天

内容：甘、辛，微温，以酒浸，去心，锉焙若急用以滚水浸软去心，覆盆为使，恶雷丸、丹参，朝生。

巴戟天本有心，干缩时偶自落，或抽去，故中心或空。非自有小孔也，以肉浓者为胜，方家

气味

味与药

煮之乃以杂巴戟，莫能辨也，但击破视之，

而理小暗者真也，真巴戟嫩时亦白，干时亦

余往年植视之，乃知紫者都非真色。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>远志

内容：苦，温。以甘草汤浸一宿去骨，焙干用，畏珍珠、藜芦、蜚蠊、齐蛤，得茯苓、冬葵龙骨良。

苗名小草，细茎如线，叶似黄杨，本草云：似麻黄者失之，详审处处多有之，人莫之能识，

<目录>卷第一\草之属

<篇名>淫羊藿

内容：甘、辛，温，山药、紫芝为使，得酒良。

淫羊藿，今之碓草也，山谷多有之，自清来货者，皆陈久之物，殊乏气味，不堪用。

五六月

<目录>卷第一\草之属

<篇名>仙茅

内容：甘、辛，微温，有小毒。以清水洗，竹刀刮去皮，米泔浸去赤汁，酒拌蒸之，曝干用犯铁器、牛乳，斑人鬓发。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>玄参

内容：咸、苦，选黑润者，用蒲草重重相隔蒸晒勿犯铜器，犯之损人喉丧人目，恶黄、干大枣、山茱萸、反藜芦。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>地榆

内容：甘、酸、苦，寒，宜生用，见火无功，恶麦门冬，伏丹砂、雄黄、硫黄，此草名歪。列

木高也。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>丹参

内容：苦，平，微温，酒润，微焙，畏盐水，反藜芦。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>紫草

内容：甘苦、咸，寒，嫩而紫色染手者佳，去根取茸用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白头翁

内容：苦，温，得酒良，花子茎叶同。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白芨

内容：苦、辛，微寒，微火略焙，紫石英为使，恶理石、畏杏仁、李核，反乌头。花名簪兰，贵重可喜，今之紫兰是也，亦有花白者，或以独头兰为白芨，误矣！

<目录>卷第一\草之属

<篇名>三七

内容：甘、微苦，温，色黄黑，状略似白芨，长者如干老地黄，有节，味颇似人参，试法以掺猪血中，血化为水者乃真。

按李频湖曰：近传一种草，春生苗，夏高二三尺，叶似菊艾而劲浓有歧尖，茎有赤棱，夏秋

血病甚效，云是三七

人间遍有之，其南中来者不备着苗

<目录>卷第一\草之属

<篇名>黄连

内容：苦，寒，去芦及须，治本脏之火生用，治肝胆之实火，以猪胆汁浸炒，治肝胆之虚火

醋浸炒，治上焦

之火以茱萸汤浸

辛热能制其苦寒，咸寒

白藓皮、芫花、白僵蚕，畏款

<目录>卷第一\草之属

<篇名>胡黄连

内容：苦，大寒，外黄心黑，干如杨柳枯枝。折之尘出者乃为真也，恶菊花、玄参、白藓解巴豆毒，忌猪肉，令人漏精。当药草人或用充胡黄连非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>黄芩

内容：苦，寒，破烂者名宿芩，乃旧根，多中空外黄内黑，即今所谓片芩也，圆者名子芩，

新根，多内实坚即

龙骨为使，恶葱

用者宜辨认。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>秦艽

内容：苦，平，以左文者为良，破开除土、去芦，以湿布拭净，日干，用菖蒲为使，畏牛乳人或取猫草根当秦艽，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>柴胡

内容：苦，平，微寒，去芦及须，以水洗净，锉用，勿令犯火，欲上升用根酒浸，欲下降用半夏为使，恶皂荚，蜀葵。畏藜芦、女菀。

本草云：苗有如韭叶者、竹叶者，以竹叶者为胜，即今之镰仓柴胡，乃此种也，但初生苗

如韭

根也，亦名沙柴胡

而大，皮皱色黄白，肉有黄纹。李东璧所谓市人以伪充银柴胡，殊无气味者也，又按李念莪云治劳与疴证，乃银州柴胡，别为一种。郭章宜云：产银夏者独胜，微白而软者为银柴胡，用以治劳弱骨蒸，其说不同，当更考之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>前胡

内容：甘、辛，平，微寒，去芦，用半夏为使，恶皂荚，畏藜芦。

前胡草状，屡改观注本草者，误谓有三四种，究其实即是一物也，生下湿地，其根白色，但

菊，根皮黑肉白

<目录>卷第一\草之属

<篇名>防风

内容：甘、辛，温，水洗，去芦，以黄色而润者为佳，叉头者发狂，叉尾者发痲疾，禁之，畏

葶

市中有笔防风入药，宜用之，又有削防风、滨防风，俱非是真防风，叶微似水蕒，与此二种大别也。削防风即防葵根也，滨防风亦防葵类，见食物传信中。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>防葵

内容：甘辛。

今人谓之木防风，用以为防风，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>独活

内容：甘、苦、辛，微温。去皮或焙用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>羌活

内容：苦、辛，温。紫色，节密者去黑皮腐烂用。

羌活与独活种自不同也，今人多以独活紫牙充羌活，误矣！市中有唐羌活，其色不紫者盖水

<目录>卷第一\草之属

<篇名>升麻

内容：甘、辛、苦，平，微寒，形细而黑，极坚实，削去皮，青绿色者谓之鸡骨升麻，外黑里白而紧实者谓之鬼脸升麻，去须及头芦用。今人以春雪花或梅根为升麻者，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>苦参

内容：苦，寒。用糯米泔浸一宿，其腥秽气并浮在水面上，须重重淘过，蒸干，少入汤药，作丸服，治疮浸酒，治肠风炒至烟起为末，玄参为使，恶贝母、菟丝子，反藜芦。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白藓皮

内容：苦，寒，去粗皮，恶蜈蚣、桔梗、茯苓、萆。白藓花艳可爱，世多无有知者，市人乃剥木槿及木芙蓉花根皮以假伪，宜审之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>延胡索

内容：苦、甘、辛，温，如半夏，色黄，上部酒炒，中部醋炒，下部盐水炒。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>贝母

内容：苦、辛、平，寒，黄白轻松者为良，油黑重硬者勿用，去心，糯米拌炒，米熟为度，朴为使，恶桃花，畏秦艽、莽草、石，反乌头。

独颗非两片者名丹龙眼，不可入药误服令人筋脉永不收，用黄精、小蓝汁合服，立愈。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>山慈菇

内容：甘、微辛，有小毒，根苗绝类老鸦蒜，但蒜根无毛，慈菇有毛壳包裹为异，用去毛焙。苗枯即采，迟则苗腐难寻矣。忌甘草。

今人多以宫人草、忽地笑及石蒜为山慈菇，非是，其类都相似，但山慈菇春间发花，根无瓣，形如水慈菇，而茸毛固壳也。山慈菇、宫人草、忽地笑、石蒜俱有伞灯之名，其物既相近而

<目录>卷第一\草之属

<篇名>茅根

内容：甘寒，洗去衣皮。忌铁器。花亦入药。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>龙胆草

内容：苦、涩，大寒，甘草汤浸一宿，晒干用。贯众、小豆为使，恶地黄、防葵。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>细辛

内容：大辛，温。曾青、枣根为使，恶黄、野狼毒、山茱萸、忌生菜、狸肉，畏硝石、滑石，是也。又有杜蘅与马蹄香相类，俱根粗而少辛味。本草注混二物为一。盖繇不识杜蘅也，杜蘅其气如 羌北

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白薇

内容：苦、咸，寒，以酒洗用。恶黄、大黄、大戟、干姜、大枣、干漆、山茱萸。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>当归

内容：甘、辛，温。凡用去头尖硬处，并尘土以水洗净，切片，微焙。行表，酒洗，行上，浸。头止血而上行，身养血而中守，梢破血而下流，全活血而不走。恶 茹、湿面，畏菖海藻、牡蒙、生姜，制雄黄。

按当归以紫色者为胜，闻此种产越中州山中，而人不知采为时用，甚为可恨也，今太和

山城

取者乃以水洗

<目录>卷第一\草之属

<篇名>芎

内容：辛、苦，温，白芷为使，畏黄连，伏雌黄、麝茸。芎产丹后州最胜他处。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>蛇床子

内容：苦，平，甘，辛，去尘土，净用，恶牡丹皮、贝母、巴豆，伏硫黄。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>本

内容：苦、辛，微温，恶 茹，畏青葙子。市名 牛 本者乃真，余非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白芷

内容：辛，温，市人寸截或片削，以锻石拌匀晒、收，用时水洗净。当归为使，恶旋复花、制黄、硫黄。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>芍药

内容：苦、酸，寒，多生用，避其寒，酒炒，入血药，醋炒，血虚者煨用，须丸为使，恶石斛、

芒硝、畏硝石、鳖甲、小蓟，反藜芦、○须丸即代赭石一名，别本作雷丸。

山产者力洪，人家种植者根虽肥大而香，味不佳，其品滋多，入药宜单瓣之根，赤白随花之

谓之土鸦结皮，掘家货于四方，花叶如单瓣芍药而微异，即草芍药也。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>牡丹

内容：苦、辛，微寒，赤者利血，白者补人，以铜刀劈破去骨，酒洗，微焙。畏贝母、大黄菟丝子，忌蒜胡荽伏砒。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>木香

内容：苦、辛，温，形如枯骨，味苦粘牙者良，凡入理气药，只生用之，若欲止泻，须以面裹

煨熟用。

李濒湖曰，昔人谓之青木香，后人因呼马兜铃根为青木香，乃呼此为南木香、广木香以别之

按寇宗曰：常自岷州出塞，得青木香持归，西洛叶如牛蒡，但狭长，茎高二三尺，花黄一

<目录>卷第一\草之属

<篇名>高良姜

内容：辛，大温，炒用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>红豆蔻

内容：即高良姜子，苦、辛，温。炒过入药。肆中名伊芳豆缩砂，售者乃此也。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>草豆蔻

内容：涩辛，热，面裹煨去皮用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>草果

内容：大辛，热，○本草载与草豆蔻同条，不分主治，然虽为一物，治微有不同，长大如诃皮黑

辛香

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白豆蔻

内容：辛，大温。去皮研细，不见火，乘沸点服。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>缩砂

内容：辛、涩，温，先和皮慢火炒熟，去壳研用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>益智

内容：辛、温，去壳，盐水炒研用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>葶苈

内容：辛，热，去挺用头，以醋浸一宿，焙干，刮去皮、粟子，令净，免伤肺，令人上气。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>肉豆蔻

内容：苦、辛，温。形类弹丸，油色肥实者佳。以糯米粉裹于火中煨熟，去粉用，勿犯

<目录>卷第一\草之属

<篇名>补骨脂

内容：苦、辛，大温，微炒用，一法用盐酒浸一宿，蒸过，晒，微炒用。恶甘草，忌芸苔血，得胡桃胡麻良。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>姜黄

内容：苦、辛，温，色比郁金甚黄，形较郁金稍大，两药实不同种。

李中立曰：近时以扁如干姜形者为片子姜黄，可浸水染色。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>郁金

内容：辛、苦，寒，色外黄内赤，体圆有横纹，如蝉腹状，圆尖而光明脆彻，苦中带甘味者真。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>蓬莪术

内容：苦、辛，温，极坚难捣，须热灰中煨令透，乘热捣之，即碎如粉，得酒醋良。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>荆三棱

内容：苦，温，黄白体重者佳，面包火炮，加醋浸，复炒用，或煮熟焙干亦良。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>香附子

内容：甘、苦、辛、涩，微寒。状如枣核，周匝有毛，曝干，火去毛，忌犯铁器，或生或醋、盐水、姜汁、童便浸炒，诸法皆从本方，得童便、醋、芎、苍术良。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>藿香

内容：甘、辛，微温。拣去枝梗，水洗用市家多掺棉花叶、茄叶假充、不可不细辨。肆中有名排藿香者非真，其名青叶者可用，自种五六月盛时摘叶，阴干，甚芳郁最为佳，
炮汤饮之

<目录>卷第一\草之属

<篇名>兰叶

内容：辛，平，甘寒，水洗净用。
凡用宜建兰叶。朱震亨所谓能散久积陈郁之气，甚有力者乃此也。又别一种药品不解何故，

<目录>卷第一\草之属

<篇名>零陵香

内容：甘，平，温。水洗净，伏三黄、朱砂。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>兰草

内容：辛、甘，平。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>泽兰

内容：甘、苦、辛，微温。防己为使。
兰草与泽兰同类而种有殊，俱生水旁下湿之地，但以茎圆节长而叶光有岐者为兰草。雷所

<目录>卷第一\草之属

<篇名>马兰

内容：辛，平，根叶同。即今绯菊花。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>香薷

内容：辛，微温。忌火亦忌日，去茎用叶及蕊。（长刀香蒿上品也）

<目录>卷第一\草之属

<篇名>薄荷

内容：辛，温。去梗用叶按薄荷、水苏俱名之龙脑薄荷，二物同名也，今丛中薄荷有二种，其名为龙脑薄荷者真也，

<目录>卷第一\草之属

<篇名>小香

内容：辛、甘，平，温。形如麦粒，宜入料食。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>大香

内容：形如柏实，裂成八瓣，性热，不宜入食料，得酒良，炒黄用，得盐则入肾经。药肆所卖多将施已密实中截杂大香，饰伪似真，施已密有毒，其实杀人，用宜仔细辨之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>积雪草

内容：苦、辛，寒。三月采，伏硫黄。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>水苏

内容：辛，微温。五六月盛时采。水苏方茎中虚，叶似藿香而微长，密齿面嫩，色青，对节生，气甚辛烈，六七月开花成穗，

<目录>卷第一\草之属

<篇名>菊花

内容：甘、微苦，平。忌火，去蒂，白术、枸杞根、桑白皮为使。李濒湖曰：本经言菊花味苦，别录言菊花味甘，诸家以甘者为菊，苦者为苦蕒，惟宜甘者入惟甘菊一种可食者尤良，据此二说则是菊类自有甘苦名

苦薏者尔。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>艾叶

内容：苦、辛，温，拣取净叶，扬去尘屑，入石臼杵捣熟，去渣滓，捣至如绵细软，谓之熟若生艾灸火则伤人

干或瓦炕干，一研

按容斋随笔云：艾难着力，若入白茯苓三五片同碾，即时可成细末，亦异也，然恐是艾见制

<目录>卷第一\草之属

<篇名>茵陈蒿

内容：苦，微寒。去茎用叶。

茵陈蒿经冬不凋，更因旧苗而生，冬春间茎叶俱白，至夏色绿，即今人呼为滨艾者。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>青蒿

内容：苦寒。用叶。童便浸一日夜，晒干用，根茎子叶不可同使，同使，则翻成痼疾。伏硫黄

凡蒿淡青，此蒿青翠，至秋余蒿并黄，此蒿独青，谓之青蒿，其气芬芳，故谓之香蒿。

黄花

青蒿，非

<目录>卷第一\草之属

<篇名>白蒿

内容：甘，平。四五月采。

白蒿叶似牛尾蒿而不对茎，叶俱白，四时幡幡，至秋开细白花如小菊，多生沙碛上，今人呼

<目录>卷第一\草之属

<篇名>子

内容：苦、辛，微温，阴干，用荆实、薏苡为使。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>菴蔚

内容：即益母草，辛，微苦。制硫黄、雌黄、砒石。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>茺蔚子

内容：甘、辛，微温，微炒香，灰制硫黄。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>夏枯草

内容：苦、辛，寒。土瓜为使，伏汞砂。

今人误指 草为夏枯草，非是。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>刘寄奴

内容：苦，温，茎叶花子皆可用，酒蒸，晒干。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>旋复花

内容：咸、甘，微温，有小毒。去皮及蒂，微焙。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>青葙子

内容：苦、微寒。用时先烧铁杵臼，乃捣用之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>鸡冠子

内容：甘，凉。炒用。花焙用。忌鱼腥、猪肉。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>红花

内容：辛、甘，苦，温，入酒良。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>大蓟

内容：苦、甘，温，酒洗或童便拌，微炒。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>小蓟

内容：苦甘，温，制同大蓟。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>续断

内容：苦、辛，微温，酒浸，焙干。地黄为使，恶雷丸。

李濒湖曰：续断之说不一，桐君言是蔓生，叶似荏。李当之、范汪并言是虎蓟。日华子言是

颇难依据，但自汉以来

当以为正。今人所用，以州中来，

说者，乃南续断，不知何据，盖以

续断，今俗谓之舞列草者此也，秋冬间生苗，干四棱，叶似藿香又类苎麻，两两相对而生，

所卖者皆大小蓟根也

<目录>卷第一\草之属

<篇名>漏芦

内容：苦、咸，寒，根苗皆可用。连翘为使。

李濒湖曰：按沈存中笔谈云，今方家所用漏芦乃飞廉也，飞廉一名漏芦，苗似苦，根如牛

采时用苗，

<目录>卷第一\草之属

<篇名>飞廉

内容：苦，平。用根及花，得乌头良，恶麻黄。

今鬻花木者名之鬼蓟花，即此也。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>苎根

内容：甘、滑，冷，○叶五月收阴干。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>大青

内容：甘、微咸，大寒。三月四月采茎叶，阴干用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>蠹实

内容：甘，平。凡入药炒过用，治疝则以醋拌炒之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>苍耳

内容：苦、辛，微寒，有小毒。五月五日采，阴干。忌猪肉、马肉、米泔，害人。伏砂。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>苍耳实

内容：甘，温，有小毒。炒熟捣去刺，酒拌蒸用，忌同茎叶。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>天名精

内容：辛、甘，寒，有小毒。五月采，阴干用。垣衣、地黄为使。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>鹤虱

内容：即天名精之子，苦、辛，凉，有小毒，微炒用。

<目录>卷第一

<篇名>草之属

内容：苦、涩，有小毒。五六七月采收，净洗，曝干，入甑中，层层洒酒与蜜，九蒸九晒用

<目录>卷第一\草之属

<篇名>芭蕉油

内容：甘，冷，以竹筒插入皮中取出，瓶盛之。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>麻黄

内容：甘、辛、苦，温。宜用陈久者，去根节，煮数沸，抹去上沫，焙干，用黄芩为佐，浓白薇为使，恶辛夷、石苇。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>麻黄根节

内容：甘，平。水洗，锉用。

<目录>卷第一\草之属

<篇名>木贼

内容：甘，微温。去节用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>地黄

内容：甘、苦，寒。选沉水者用酒浸，则上行外行，姜汁浸则不腻膈，忌铜铁器，令人肾消白，男损营女损
晒干收者为干

<目录>卷第二\草之属

<篇名>熟地黄

内容：甘、苦，微温，用砂锅、柳甑衬以荷叶，将生地黄酒润，用缩砂仁粗末拌蒸，盖覆文武火蒸半日，
干以手擘之有声
地黄掘出洗净，肥大沉水者正，堪筒用宜用新根，其宿根当年朽腐，虽肥大而生气将尽之物不宜入药，
之有伤也，
后皆能沉水，但鲜时有
曝之，一碾即末矣。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>牛膝

内容：甘、酸，平。用长大柔润者，去芦头。欲下行生用，滋补焙用或酒拌蒸过用。恶荧火、龟甲、陆英，畏白前，忌牛肉。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>紫菀

内容：苦、辛，温，去头须，洗净，焙用，或酒洗。款冬花为使，恶天雄、瞿麦、本、雷远志，畏茵陈。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>麦门冬

内容：甘，平，以滚水润湿，少顷抽心，或以砂锅焙软，乘热去心，不尔令人烦。若以水时去心，柔则柔
前为使，恶款冬、
麦门冬，大小三四种，功用相似，其叶小者如韭，大者如建兰，多纵纹且坚韧，长及尺

余，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>萱草根

内容：甘，凉，去心用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>淡竹叶

内容：甘，寒，处处原野有之，春生苗，高数寸，细茎绿叶，俨如水竹之茎叶，其根一窠须，须上结子，与同名者有四物，用

<目录>卷第二\草之属

<篇名>黄蜀葵子

内容：甘，寒，滑，水淘净用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>丽春草

内容：三月采花。

丽春草花四瓣，艳类罌粟而小，即虞美人草也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>款冬花

内容：辛，温，择未舒嫩蕊去向外裹壳，甘草水浸，晒干用，杏仁为使。得紫菀良，恶皂硝石、玄参，畏贝母、有相制故也，如半夏畏款冬花以生于山中者为良，圃产不堪用。药肆中有唐款冬花，乃以枇杷花假伪者，不可不细

<目录>卷第二\草之属

<篇名>鼠曲草

内容：甘，平。款冬花为使。药肆中取此花以当芫花，大谬。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>决明子

内容：甘，平，炒熟研细。著实为使，恶大麻子。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>瞿麦

内容：甘，寒，炒用。蓑草、牡丹为使，恶螬蛸，伏丹砂。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>王不留行

内容：甘苦，平。焙用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>葶苈子

内容：辛，寒。炒用，榆皮为使，得酒良，恶白僵蚕、石龙芮，宜大枣。

葶苈高五六寸，叶茎及花都似小荠，三月开花微黄色，结荚扁而圆，不复如荠，有三角，惟

<目录>卷第二\草之属

<篇名>车前子

内容：甘，寒。淘净，晒干，入汤液炒过用，入丸散酒浸一夜，蒸熟，研烂作饼，晒干，常山为使。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>马鞭草

内容：苦，微寒。七八月采苗叶，阴干。伏丹砂、硫黄。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>龙牙草

内容：辛，寒。春夏生叶，采无时。

按闽书曰：治痢最神，本草谓即马鞭草，非也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蛇衔

内容：苦，微寒。采无时。生下湿地，一茎五叶或七叶，开黄花，此与紫背龙牙全别，今人谓

之雄蛇莓也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>灯笼草

内容：苦，寒。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蒴

内容：酸，温。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>青黛

内容：咸、甘，寒、外国蓝靛之英华也，波斯国者不可得也，今惟以干靛充用售者复以干淀充之，然内多锻石不可轻用，须淘之数次，取浮标用，或用青布浸汁代之。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>虎杖根

内容：甘、苦，微温。刮去上皮用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蒺藜

内容：苦、辛、甘，温。拣净，炒去刺。乌头为使。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>沙苑蒺藜

内容：甘，温。绿色，嚼之有绿豆气者良。出同州沙苑牧马草地，故谓之沙苑蒺藜，苗状似杜

蒺藜，子成颗粒，褐绿色，故又名之黑蒺藜，殊为不当，疑字误耳。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蓄

内容：甘涩，四五月采苗，阴干。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>紫花地丁

内容：苦、辛，寒。

紫花地丁今俗谓之须密列，又谓之牵驹草。其花有数色，一种沟壑边生者起蔓。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>威灵仙

内容：苦，温，一根丛须数百条，长者二尺许，初时黄黑色，干则深黑色，称铁脚威灵仙此色如或黄或白者，皆不可用忌茶茗及麸面汤。

威灵仙今名九盖草者即此是也，人多以徐长卿及仙人草为威灵仙，俱非是。仙人草有毒，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>牛扁

内容：苦，微寒。六月采。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>大黄

内容：苦，寒，凡用有生有熟有蒸，不得一概用，欲下行者生用，邪气在上者必须酒浸引上高驱热而下。酒浸入太阳经，酒洗入阳明经，余经不用。酒黄芩为使，恶干漆，忌冷水。肆中有片者、穿眼者，俱清来者也，片者润而坚硬，穿眼者轻燥不实。采时皆以火石爆干货卖，更无生者用之亦不须更多炮炙、蒸煮。今太和山城丹后诸州皆有之，以紫地锦文者多以羊蹄草根假之，不可不细认也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>羊蹄根

内容：辛、苦，寒，有小毒。能制三黄、砒石、水银、丹砂，子名金荞麦。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>商陆

内容：酸、辛、苦，寒。取花白者根，铜刀刮去皮，薄切，以东流水浸两宿，同黑豆拌蒸，用。得大蒜良，忌犬肉。赤者有毒，能伏砂、砒石、雌黄、粉锡。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>茹

内容：酸、咸、辛，寒，有毒，似萝卜根，断则流汁，黑凝如漆。甘草为使，恶门冬。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>大戟

内容：甘、辛、苦，寒，有小毒。以浆水煮之，晒干，锉用。赤小豆为使，反甘草，畏菖蒲、芦苇、鼠屎，恶薯蓣。

大戟近道多有之，生平泽最多，春生红牙如芍药，渐长丛似初生杨柳，高二三尺，中空，

折
恨

<目录>卷第二\草之属

<篇名>泽漆

内容：苦，微寒。三月采茎叶，阴干。小豆为使，恶薯蓣。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>甘遂

内容：苦，寒，有毒。作连珠，大如指头，赤皮者佳，白者性劣，用水淘去黑汁。水清为度，面裹煨熟以去其毒。瓜蒂为使，恶远志，反甘草。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>续随子

内容：辛，温，有毒。去壳取色白者研烂，纸包压去油取霜用。服后泻。多以醋同粥吃。浆水即止。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蓖麻子

内容：甘、辛，平，有毒。凡使以盐汤煮半日，去皮取子研用，服蓖麻者一生不得食炒豆之胀死其油能伏丹砂、粉霜。取蓖麻油法，研烂入水煮之，有沫撇起，沫尽方止，取沫煎至滴水不散为度。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>藜芦

内容：辛、苦，寒，有毒。宜用葱管者，去头，用糯米汁煮之，晒干用。黄连为使反细辛、药、人参、沙参、紫参、丹参、苦参、又与酒相反，同用杀人。恶大黄，畏葱白，服之吐止，饮葱汤即止。今人以千年 为藜芦，非是。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>黑附子

内容：辛，温，有毒。重一两以上矮而孔节稀者佳，生用，则发散熟用则峻补生用去皮脐熟，用以水浸过，炮令

去皮脐，切片，炒黄色去火毒用，或童便浸一日，去皮切作四片，童便及浓甘草汤同尽为度，烘干。地胆为使，畏防风、黑豆、甘草、人参、黄、绿豆、乌韭、童便、恶蜈蚣、忌豉汁。李中立曰：市肆售者有以盐水浸之，取其润湿体重买者，当以体

顶圆正底、平者为良。杨天惠附子记曰：附子之品有七，实本同而未异，其初种之头，附乌头而旁生者为附子，又左右附而偶生者为子，又附而长者为天雄，又附天佳，又附而上者为侧子，又附而散者为漏蓝子，皆脉络连贯如子附母，而附子以专附名，自余不得与焉。凡种一而子六七以上则其实皆小，种一而子二三则其实稍而子特生则其实特大，此其凡也。附子之形以蹲坐正节角少为上，有节气多鼠乳者不正而伤缺风皱者为下，附子之色，以花白为上，以丰实过握为胜，而漏蓝、侧子园人以乞役夫，不闽浙宜之，陕辅之贾才市其下者，闽浙之贾才市其中者，其上品则喜奇，故非得大者不厌，然土人有知药者云，小者固难用，要之半两以上皆良可此言近之。

李濒湖曰：别有草乌头、白附子，故俗呼此为黑附子、川乌头以别之。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>川乌头

内容：辛，热，有毒。形如魁芋顶未圆正为别，制、忌同附子。

乌头，其形似乌鸟之首，故以为名，两岐如乌开口者曰乌喙，亦取其似也，皆因象命名，生

故收采当在八九

春采为乌头，冬采为附子

<目录>卷第二\草之属

<篇名>天雄

内容：辛，热，有大毒。形大而长少角刺而实，制忌亦如附子。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>草乌头

内容：辛，热，有大毒。形如乌头，即野生者。无酿造之法，外黑内白，皱而枯燥，或生或炮用，或以黑大豆

萎、贝母、白芷、白

<目录>卷第二\草之属

<篇名>白附子

内容：辛，大温，有毒。炮去皮脐用。

白附子，所在有之，人不识用，或以白花双鸾菊当之，误矣！

<目录>卷第二\草之属

<篇名>天南星

内容：辛，温，有毒，去皮脐，入器中汤浸五七日，日换三四遍，洗去涎，晒干用，或火用，或以皂荚、白矾、生姜水煮过用，蜀漆为使，恶莽草，畏附子、干姜、生姜，生能黄、丹砂、焰硝。

造南星曲法，以姜汁矾汤和南星末作小饼子安篮内，楮叶包盖，待上黄衣，取晒收之。

造胆星法，以南星末研末，腊月取黄牯牛胆汁，和纳入胆中，系悬风处干之。年久者弥佳，

六七次，杀去毒堪用

<目录>卷第二\草之属

<篇名>半夏

内容：辛，平，有毒。拣肥大而白者洗去皮垢，以水浸五日，每日换水，去帽KT干，切片，姜汁拌焙入药。射干为使，恶皂荚，畏雄黄，生姜，干姜，秦皮，龟甲，反乌头，忌羊血、海

造半夏曲法，以半夏洗净，汤泡去衣垢，研细，以姜汁、矾汤和作饼，楮叶包裹，待生黄衣

汁、竹沥或荆沥和之，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蚤休

内容：即金线重楼，苦，微寒，有毒。伏雄黄、丹砂、硼砂及盐。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>射干

内容：苦，平，有毒。采根，以米泔水浸一宿，漉出，以竹叶煮之，日干用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>菟丝子

内容：辛、甘，平。以温水淘去沙泥酒浸一二宿，蒸晒焙干，研末，得酒良，薯蕷、松枝恶菌。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>五味子

内容：酸、甘、辛、苦、咸，温。入补药蜜蒸熟，再以泔水浸，焙干用。入嗽药生用，连药。有南北之分，南者干枯，北者湿润。苳蓉为使，恶葳蕤，胜乌头。五味子以朝鲜国来者为胜。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>覆盆子

内容：甘、辛，微热。以水淘净，去皮蒂，酒浸一宿，蒸焙用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>使君子

内容：甘，温。去壳取白仁用，油黑不堪。

李中立曰：去壳取仁，然仁绝难得，今医家或兼用壳。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>木鳖子

内容：甘，温，有小毒。形扁大，如围棋子，去壳取仁，或去油用，老者壳色苍黑，壳色黄，白仁皮绿，肉白者佳，多油及瘦薄者不堪用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>马兜铃

内容：苦、微，辛，寒。去叶蔓劈开去革膜，取净子焙用。根为青木香。

马兜铃，春生苗，作蔓叶，似萝而涩，开黄紫花，结实如铃，作四五瓣，根微有香气，故

为青木香，不复采马兜

穗生，浅黄色，香酷烈如麝，今俗

好生君子其有慎而辨之哉！

<目录>卷第二\草之属

<篇名>牵牛子

内容：甘、苦、辛，热，有毒。水淘去浮者，晒干，碾取头末去皮麸不用，亦有半生半熟黑者名黑丑，白者名白丑，味，得青木香干姜良。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>紫葳

内容：即凌霄花。

酸，微寒。花根俱入药，花不可近，鼻闻伤脑，花上露入目，令人昏，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>栝蒌实

内容：甘，微寒。去壳皮、革膜及油，亦有不去油微炒者。

药铺栝蒌、王瓜子混而一之，用宜仔细辨，其壳中子似柿核者即栝蒌也，如螳螂头者王瓜也

<目录>卷第二\草之属

<篇名>天花粉

内容：即栝蒌根，甘、苦，微寒。秋冬采根去皮，切片，水浸三日，逐日换水，捣如泥，绢澄粉，晒干用。枸杞为使，恶干姜，畏牛膝、干漆，反乌头。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>干葛

内容：甘、辛，平。去皮用。

干葛即葛根，非生根也，今俗取葛茎为干葛，误矣！

<目录>卷第二\草之属

<篇名>葛花

内容：甘，平。七月采之。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>天门冬

内容：甘、微苦，平。去心，酒拌蒸用。忌食鲤鱼，误食中毒者以浮萍汁解之，垣衣、地贝母、为使，畏曾青。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>百部

内容：苦、甘，微温。去心，酒浸，焙用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>何首乌

内容：甘、苦、涩，微温。用竹刀切，米泔浸一宿，木杵捣。一法用竹刀刮去黑皮，米泔日，切片，每赤白各一层，重重铺尽，砂苓为使，忌萝卜、葱、蒜、诸血。无今俗以KT 蒌当何首乌，非是。详载食物传信中。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>葶

内容：苦、甘，平。削去上皮，切片，盐水拌炒，酒润，烘。薏苡为使，忌牛肉，畏葵根、黄、柴胡、前胡、牡蛎。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>菝

内容：甘，平，温。削去上皮用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>土茯苓

内容：甘、淡，平。色白者良，削去皮用。忌茶茗及牛、羊、鸡、鹅、鱼、肉、烧酒、面李濒湖曰：葶、菝、土茯苓三物，形虽不同而主治之功不相远，岂亦一类数种乎！

<目录>卷第二\草之属

<篇名>白菝

内容：甘、苦，平，微寒。代赭为使，反乌头。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>山豆根

内容：苦，寒。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>茜根

内容：苦，寒。入药炒用。忌铁器并铅。畏鼠姑汁、制雄黄。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>防己

内容：苦、辛，寒。汉防己是根外白内黄，破之有黑纹如车辐解者良。木防己是苗色黄腥，皱、上有丁足子，青白虚软不堪用，去皮锉，酒洗晒干用。殷孽为使，恶细辛，畏葶、菝、女菀、鹵咸，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>海金沙

内容：甘，寒。其蔓引于竹木上，线茎细叶，可爱也。至于六七月，其叶弥细背多皱纹，子状如蒲黄，收其有皱纹叶晒干，以纸衬承，其沙落纸上及草皆可入药，勿令见火。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>木通

内容：甘、辛、淡，微寒。去粗皮，切片，细而白者佳。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>络石

内容：苦甘、微酸，寒。入药择附石者良，用粗布揩去毛子，以热甘草水浸透，切晒用。杜仲、牡丹皮为使，恶铁落，畏贝母、菖蒲，杀殷孽毒。络石其类颇多，叶似木莲而小，四月开白花，气甚芬芳者是也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>木莲叶

内容：酸，平。

木莲，今名一咀毗者是也。叶似木犀，实如无花果，黄缘树木，四时不凋，折之有白汁，世

<目录>卷第二\草之属

<篇名>钩藤

内容：甘、苦，微寒。选紫色去梗，纯用嫩钩，其功十倍。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>忍冬

内容：甘，微寒。藤叶不拘时采，阴干。

沈内翰曰：如无生者，只用干者，然力终不及生者效速。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>金银花

内容：即忍冬藤花，四月采之，阴干。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>丁公藤

内容：辛，温。采无时。

丁公藤，在处多有之，蔓延木上，叶如杏叶而尖，七八月子热，则其壳分为三瓣，内子见，

<目录>卷第二\草之属

<篇名>白前

内容：甘，微温。甘草水浸一伏时，去头须，焙干用。忌羊肉。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>石龙芮子

内容：苦，平。大戟为使，畏茺莢、蛇蛻皮。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>谷精草

内容：甘，平。

产远江州者，花绝白茎，高至尺余，最胜他处。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>鱧肠草

内容：甘、酸，平。六月采，棟青嫩无泥土者，不用洗，摘去黄叶用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>灯心草

内容：淡，平。蒸熟待干折其瓢，是谓熟草，可然灯，不蒸生剥为生草，可入药。灯心最以粳米粉浆染过，晒干研末，入水澄之，浮者是灯心也，晒干用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>芦根

内容：甘，寒。取肥者去须并赤黄皮用其露出及浮水中者并不堪。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>泽泻

内容：甘、咸，微寒。色白，实重者佳，去毛，酒洗一宿曝干用。畏海蛤、文蛤。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>石菖蒲

内容：辛，温，山中生水石间，根须络石，略无少泥土者良。露根不可用。十二月采根，以铜刀刮去毛，微炒用。秦皮、秦艽为使，恶地胆麻黄，忌饴糖、羊肉，犯铁器，令人菖蒲有数种，生于池泽，蒲叶肥根高三四尺者泥蒲也，名白菖。又有花菖蒲类燕子花，娇艳可爱，自有数小者溪荪也，

花成穗者石菖蒲也，惟以此种四五寸，叶如韭，甚则根长二三分，叶长寸伤，不可用也。又山中泉石间自有根苗纤细，一寸不啻九节或至然不必拘也，但当以深山穷谷水碛上生者为佳，人家栽于园亭者不

<目录>卷第二\草之属

<篇名>蒲黄

内容：甘、淡，平。市者多以黄柏末假之，极害人。松黄、黄蒿与之相似，味粗损人，破血肿生用，补血止血炒用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>水萍

内容：辛、酸，寒。拣紫背浮萍以竹筛摊晒，下置水一盆映之，即易干也。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>海藻

内容：咸，寒。洗净咸味，焙干。反甘草。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>海带

内容：咸，寒。形似纸条，薄而且长，黄白色、俱不堪。水洗用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>昆布

内容：咸，寒，滑。洗净咸味，焙干。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>鹧鸪菜

内容：咸，甘。用之略洗过，不尽咸味为妙，茎叶如石松而小，色青。鹧鸪菜今俗谓之马窟犁此也，按漳州府志云：鹧鸪菜生海石上，散碎色微黑，小儿腹中有虫

<目录>卷第二\草之属

<篇名>石斛

内容：甘、淡、微咸。宜入汤酒，不宜入丸。使者勿用木斛。石斛短而中实，木斛长而中虚，其味大苦，服之损人，去根头酒洗蒸用。陆英为使，恶凝水石、巴豆，畏雷丸、僵蚕。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>骨碎补

内容：苦温铜刀刮去黄黑毛焙用。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>石苇

内容：苦，平。去黄毛，微炙用。滑石、杏仁、射干为使，得菖蒲良，制丹砂、矾石。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>金星草

内容：苦，寒，类石苇而有金星。制三黄、砂、汞、矾石。

<目录>卷第二\草之属

<篇名>石胡荽

内容：辛，温。生石缝及阴湿处，其气辛熏，夏开细花，黄色。汁制砒石、雄黄。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>粳米

内容：甘，平。入药以极精者洗用。不可同马肉食，发痼疾。不可和苍耳食，令人卒心痛，烧陈仓米灰和蜜浆服之，不尔即死也。

汪颖曰：粳有早中晚三收，以晚白米为第一，各处所产种类甚多，气味不能无少异而亦不大

生育之功，故非

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>糯米

内容：甘，温。以精凿米洗过入药。解芫青、斑蝥毒。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>胡麻

内容：甘，平。有黑白赤三种。取黑者水淘去浮者，以酒拌蒸，晒干，炒用。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>麻油

内容：甘，微寒。以白者为胜，生者性寒而治疾，炒者性热而发病，蒸者性温而补人。

陶弘景曰：生榨者良，若蒸炒者只可供食及燃灯耳，不入药用。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>麻仁

内容：甘，平，微寒。极难去壳，用绢包置沸汤中至冷，取出悬井中一夜，勿着水，晒干，瓦上 去壳，簸扬取仁。畏牡蛎、白薇、茯苓。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>浮小麦

内容：甘、咸，寒。即小麦水淘净浮起无肉之麦壳也，焙用。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>薏苡仁

内容：甘淡，微寒。淘晒，炒用，有二种，一种粘牙者，尖而壳薄，即薏苡也，其米白色米，一种圆而壳浓，坚硬者，即菩提子也，其米少，亦名为念珠。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>罌粟壳

内容：酸、涩微寒。取壳水洗，润去蒂及筋膜，取外薄皮米醋炒或蜜炙用，得醋、乌梅、良。

<目录>卷第二\谷之属

<篇名>阿片

内容：酸、涩，温，有小毒。一名阿芙蓉，罌粟花之精液也。罌粟结青苞时，午后以大针刺外面青皮，勿损里面硬皮，或三五处，次早精出，以竹刀刮盛瓷器，阴干用之。

<目录>卷第二\菽之属

<篇名>黑大豆

内容：甘，平。恶五参、龙胆。婴儿十岁以下者，炒豆与猪肉同食，壅气致死十有八九。凡服蓖麻子忌之，服浓朴者亦忌之，古方称此解百药毒，大不然，又加甘草，其验乃奇也。

<目录>卷第二\菽之属

<篇名>赤小豆

内容：甘，平。不可同鱼 食成消渴，作酱同饭食成口疮。

<目录>卷第二\菽之属

<篇名>绿豆

内容：甘，寒。连皮用。反樞子。壳害人，合鲤鱼食，久则令人肝黄成渴病。

<目录>卷第二\菽之属

<篇名>白扁豆

内容：甘，平。硬壳者温平，连皮炒熟入药，亦有水浸去皮及生用者。从本方。其软壳及者，微凉，但可供食，不堪入药。

<目录>卷第二\菽之属

<篇名>葫芦巴

内容：苦，大温。淘净，以酒浸一宿，晒干，蒸熟或炒过用。

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>淡豆豉

内容：苦、涩、甘，寒。豆豉有咸淡二种，惟淡者治病。

造淡豉法，用黑豆一斗，六月间水浸一宿，沥干，蒸熟，摊芦席上，候微温蒿覆五六日，候

晒七日。又以水拌入

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>神曲

内容：甘、辛，温，炒黄用。

造神曲法，五月五日或六月六日，用白面百斤，青蒿自然汁三升，赤小豆末、杏仁泥各三升

用汁和面、豆、杏仁

久者良。一法用青蒿、苍耳、野蓼自然汁及赤白面搜和得所，作饼如上，生黄，晒收之尤

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>红曲

内容：甘，温。

造红曲法，白粳米一石五斗，水淘浸一宿，作饭，分作十五处，入曲母三斤，搓揉令匀，并

作五堆，再一时合作

盛新汲水，以竹萝盛曲作五六分蘸湿

沉半浮，再依前法作一次，又蘸若尽浮则成矣。
酒及 KT 中，鲜红可爱未过心者不甚佳，入药以

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>麦芽

内容：咸、甘，温，即大麦水浸生芽者，去须，取其中米炒研面用，今惟炒用。豆蔻、缩砂乌梅、木瓜、芍药、五味子为使。

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>饴糖

内容：甘，大温。惟以糯米作者入药，余但可食尔。

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>苦酒

内容：即米醋，甘、酸、苦、温。服茯苓、丹参者不可食醋，米醋煮制四黄、丹砂、胆矾、常

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>酒

内容：苦、甘、辛，大热。凡酒忌诸甜物，酒浆照人无影不可饮，祭酒自耗不可饮，酒合乳饮
令人气结，同牛肉食令人生虫。畏枳、葛花、赤豆花、绿豆粉。

<目录>卷第二\造酿之属

<篇名>石蜜

内容：甘，温。即白砂糖。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>韭子

内容：辛、甘，温。爆干，簸去黑皮，炒黄用。韭叶不可与蜜及牛肉同食。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>葱茎白

内容：辛，平。同蜜食杀人，服地黄、常山忌食。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>大蒜

内容：辛，温、有毒。不可同蜜食，杀人。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>白芥子

内容：辛，热。微焙击碎，用生绢袋盛入煮，勿煎太过，则味苦辣。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>芸苔子

内容：即油菜，辛温。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>莱菔子

内容：辛，温，甘，平。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>生姜

内容：辛，温。去皮则热，留皮则冷。秦椒为使，杀半夏、莨菪毒，恶黄芩、黄连、天鼠粪
缪仲醇曰：生姜不宜使熟，宜捣绞汁，待药煎成，倾方不失生字之义。如入药煎，乃熟
姜非

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>干姜

内容：苦、辛，大热。微炒用，若治产后血虚发热及止血俱炒黑，温中炮用，散寒邪理肺气
呕生用。使恶杀同生姜。

造干姜法，以母姜水浸三日，去皮，又置流水中六日，更刮去皮，然后晒干，置瓷缸中
酿三

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>胡荽

内容：辛，温，有小毒。凡服一切补药，有白术、牡丹皮者咸忌之。伏石钟乳。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>山药

内容：即山薯。

甘，平。恶甘遂。

山薯形长者是也。一种形如手掌，名佛掌薯。又有番薯即红山药。其根如姜而大，皮薄而紫

洗去土留皮，竹

肆所卖者，大率系家园种者皆

黑者不堪。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>百合

内容：甘，平。花白者入药。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>冬葵子

内容：甘，寒，滑。黄芩为使，伏硫黄。

葵今处处有之，古人种为常食，今之种者颇鲜，苗高三四尺，茎叶似蜀葵而差，小花极微细

相承，以钱葵当葵

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>藜

内容：甘，平。有二种，凡使高二尺五六寸为妙，若长若短皆不中用也，生墙下树下者不可用

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>紫苏

内容：辛，温。不可同鲤鱼食，生毒疮。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>苏子

内容：辛，温，炒香研用。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>荆芥

内容：辛、苦、温，去枝茎生用，治下焦血炒黑用与河豚、黄颡鱼、驴肉相反，若同日食之致丧命，不可不痛戒也。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>牛蒡子

内容：苦，辛。拣净以酒拌蒸，待有白霜以布拭去，焙干捣粉用。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>蒲公英

内容：苦、甘，寒，三四月采，阴干。

<目录>卷第二\蔬之属

<篇名>地肤子

内容：甘，寒，拣净用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>杏仁

内容：甘、苦。温。汤浸去皮尖，炒黄研细，风寒肺病药中连皮尖用，取其发散也，作汤如白

<目录>卷第二\果之属

<篇名>乌梅

内容：酸、涩，温平。去核微炒，若过而齿者，嚼胡桃肉解之。忌猪肉，取大青梅篮盛于上熏黑用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>白梅

内容：酸、咸，平。取大青梅以盐汁渍之，日晒，夜渍十日成矣，久乃上霜。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>桃仁

内容：苦、辛、甘，温。行血，连皮尖生用。活血、润燥，汤浸去皮尖炒用。双仁有毒不用香附为使。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>大枣

内容：甘，温。六七月采，曝干，坚实肥大者佳，忌与葱、鱼同食，杀乌头、附子毒，入药去核。枣有大小数种，小者只可充果食，入药惟用大枣，形大而核小多膏、味甘美者为良。其虽大

<目录>卷第二\果之属

<篇名>悉尼

内容：甘，寒。悉尼、绵梨、香水梨俱为上品，可以治病，余梨不去病。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>木瓜

内容：酸、涩温。形如小瓜而有鼻，皮薄色赤黄，香而甘酸不涩，去硬皮及子，白中杵碎晒干

李濒湖曰：木瓜可种可接，可以枝压，其叶光而浓，其实如小瓜而有鼻，津润味不木者为木

木梨，即 楂及和

木瓜木叶花实酷类 楂，俱是系一类，其实如瓜，但看花脱处有鼻者为木瓜，无者为楂

<目录>卷第二\果之属

<篇名>山楂

内容：酸，微温。核有功力不可去也。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>柿饼

内容：甘，寒。其霜谓之柿霜，甘，冷。反杜鹃花，误并食，杀人。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>柿蒂

内容：涩苦，温，大者如碟，八棱而扁，其次如拳，以核少者为佳。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>柿

内容：今园圃种接者甚繁，惟方柿蒂宜入药。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>石榴皮

内容：酸涩，温。勿犯铁器，浆水浸一夜，取出用，其水如黑汁。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>橘皮

内容：苦、辛，温，水洗润透，刮去筋膜，晒干用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>橘

内容：今俗谓白香子者、即此也。

薛立斋曰：陈皮隔年者方可用。

李濒湖曰：橘皮纹细色红而薄，内多筋脉，其味苦、辛，柑皮纹粗色黄而浓，内多白其味辛、甘。橘皮最浓矣。今天下多以广中来矣。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>橘核

内容：苦，温。炒去壳。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>青皮

内容：即橘之未熟而色青者。苦烈辛温，以汤浸，去瓢，切片，醋拌，瓦炒过用。

李中立曰：头破裂者，俗呼四花青皮。凡用以此为胜，今人多以小柑、小柚、小橙伪为之，

<目录>卷第二\果之属

<篇名>柑皮

内容：甘冷。要大而皮浓色红者入药，制同橘皮。

柑与橘虽形体相类，而其种实有别，今人概收柑皮充橘皮，非矣！

<目录>卷第二\果之属

<篇名>枇杷叶

内容：苦、甘、辛，平。湿叶重一两，干者三叶重一两者为气足，堪用。以粗布拭去毛，栗杆作刷炙用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>胡桃

内容：甘，热。

胡桃，俗呼唐胡桃者宜入药，其姬胡桃，食物本草所云，产荆襄者，正指此也。鬼胡桃即山

<目录>卷第二\果之属

<篇名>橡斗子

内容：苦，温。去壳，水浸去涩味，蒸极熟，焙用，斗壳亦入药，宜捣细炒焦，或烧存性木皮、根皮去粗皮用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>荔枝核

内容：甘温，涩。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>龙眼肉

内容：甘，温，平。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>橄榄

内容：涩甘、平。凡用截去两头，以其性热也。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>榧子

内容：涩甘，平，榧子皮，反绿豆，能杀人。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>松子

内容：甘，小温。今名为海松子，类枫子而小。

海松子甲斐州山中多有之。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>槟榔

内容：苦辛、涩，微温。去空心者，刮去脐皮，见火无功。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>大腹皮

内容：辛，微温。其树多集鸚鸟，宜先以黑豆汁洗，后以水再洗过，晒干，火焙，切用。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>郁李仁

内容：辛、苦、酸，平，汤浸去皮尖及双仁者，研膏用。

郁李即今尼歪撒窟刺也，条生作丛，高五六尺，其叶如李，更尖长，其花有千叶，单叶红白

<目录>卷第二\果之属

<篇名>川椒

内容：辛，热，有毒。去核及闭口者，微炒出汗，乘热入竹筒中，捣去里面黄壳取红用。杏为使，畏款冬花、防风、附子、雄黄，可收水银。中其毒者，凉水、麻仁浆解之，五月勿椒。

李濒湖曰：蜀椒肉浓皮皱，其子光黑如人之瞳仁，故谓之椒目，他椒子虽光黑亦不似之，若

<目录>卷第二\果之属

<篇名>胡椒

内容：辛辣热。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>葶澄茄

内容：去柄及皱皮，蒸，杵细，晒干。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>吴茱萸

内容：辛、苦，大热，有毒。盐汤洗去苦烈汁，焙干用。闭口者有毒。蓼实为使，恶丹参石、白垩，畏紫石英。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>茶叶

内容：苦、甘，微寒。以新芽一发，便长三四分许，其粗如针，味甘气芳，最为上品，堪入中。恶樨子，服威灵仙、土茯苓者。忌饮茶。

李念莪曰：茶叶以味甘不涩，气芳如兰，色白如玉者为良，昔人多言，其苦寒不利脾胃，及

<目录>卷第二\果之属

<篇名>孩儿茶

内容：苦、甘、涩，平。出南番系细茶，末入竹筒中，紧塞两头，埋污泥沟中，日久取出

汁熬制而成。其块小
因搽小儿诸疮效，每

<目录>卷第二\果之属

<篇名>甜瓜蒂

内容：苦，寒。

按本草图经云：瓜蒂即甜瓜蒂也，活人指掌补注云，瓜蒂即丝瓜蒂。俗名藤萝，二说不同。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>莲子

内容：甘，平，涩。不去心令人作吐，凡使须去心，蒸焙用。得茯苓、山药、白术、枸杞子青心名莲薏，苦寒亦入药。

谢在杭曰：赵州宁晋县有石莲子皆埋土中，不知年代，居民掘土往往得之有数斛者，其状如
乃以番莲子代之，

<目录>卷第二\果之属

<篇名>莲须

内容：甘、涩，温。花开时采取干，忌地黄、葱、蒜。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>荷叶

内容：苦，平。畏桐油，伏白银、硫黄。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>芡实

内容：甘，平。凡用蒸熟，烈日晒裂，取仁，亦可舂取粉用，入涩精药连壳亦可。

<目录>卷第二\果之属

<篇名>石莲子

内容：苦，寒。其子中肉黄白色，心内空，无青芽，形细长而头圆，壳光黑坚硬如石，故莲，别是一种药物，非藕实也。

按李濒湖曰：今药肆一种石莲子，状如土石而味苦，不知何物也。缪仲醇曰：石莲子产
广中
者，

若无节者，更黑味极

石莲肉为细末，每服二钱，米汤

曰石莲，形似莲子。

又按明滕可斋神农本草经会通云：山东有一种木，生石莲仿佛藕实。石莲子但形细长而头光圆

如，贾人又以

服，呕吐反增，恶食愈甚，若

用者，不察去心之说，杀人不少，予特着此以

目类纂必读云、余考群书，多言石莲即深秋之老莲子也。按莲

破无心，自是别种，以之治白浊及噤口毒痢殊有神圣之功，又非老莲子

产于何地耳。清心莲子饮并瑞莲丸，俱是肆中之石莲劈破无心之一种，非老莲子也

之二说不同用者，宜审之。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>柏子仁

内容：即侧柏实。

甘、辛，平。蒸熟，曝烈，舂簸取仁，炒研入药。畏菊花、羊蹄草。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>侧柏叶

内容：苦、涩寒。柏有数种，入药惟取叶扁而侧生者，故曰侧柏，或生或炒，各从本方，牡蛎桂为使，畏菊花、羊蹄、诸石及面曲，伏砒硝。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>松脂

内容：苦、甘，温。凡用松脂，先须炼治，用大釜加水置甑，用白茅藉甑底，又隔细布或布松

过，其白如玉，然后入用。伏汞。

松脂市中卖者多杂他木液泪在内，须辨认之。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桂心

内容：甘、辛、大热，有小毒。桂有等，肉桂乃近根之最浓者，辛烈肉浓；官桂即在中之次浓者味稍淡于肉

其上粗皮而留其

甘草、麦门冬、大黄、黄芩

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桂枝

内容：甘辛，微热。去上粗皮用。桂须要色紫赤味辛烈者用之，如不辛烈勿入剂，肆中有松浦桂心，殊不中用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>辛夷

内容：辛、温。刷去毛，微焙。芎 为使，恶五石脂，畏菖蒲、蒲黄、黄连、石膏、黄环。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>沉香

内容：辛、苦，温，入丸散锉为末，入煎剂惟磨，临时入之。忌日曝火烘。香之等，凡三，沉、曰栈、曰黄熟，沉水者者次之，不沉者可熏衣及焚沉香今肆中所卖，其气多焦烈，又置之水中不能沉乃黄熟香类尔。非沉之精美者也。入药品之高者二木，或所有，今虽自不能决其

<目录>卷第三\木之属

<篇名>丁香

内容：辛，热。取紫色去丁盖乳子，发人背痛也，勿见火，有雌雄二种。雄者颗小为丁香，者大如山茱萸为鸡舌香，即母丁香也，入药最胜。畏郁金。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>檀香

内容：辛，温。皮实而色黄者为黄檀，皮紫而色白者为白檀，皮腐而色紫者为紫檀，其木并重清香，而白檀尤良，宜以纸封收则不泄气。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>降真香

内容：辛，温。紫而润者为良。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>乌药

内容：辛，温。生用或酒浸一宿，炒用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>乳香

内容：辛、苦，微温。圆大如乳头，色白，入丸药以少酒研如泥，以水飞过，晒干用，或言灯草同研，或以乳钵肆中又别有名为薰陆

<目录>卷第三\木之属

<篇名>没药

内容：苦，平。色黄黑，修治与乳香同。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>白胶香

内容：即枫香脂。

辛、苦，平。

今人多以佳一狄木当枫树，殊为谬误。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>骐竭

内容：甘、咸，平。状若胶饴，凝块红赤，与血同色，欲试真伪，但嚼之不烂如蜡者为上人试之以透指甲药同研，恐化作

<目录>卷第三\木之属

<篇名>安息香

内容：辛、苦，平。状如松脂、桃胶，黄黑色，酒煮研，有如饴者谓之安息油。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>苏合香

内容：甘，温。药中只用苏合油，如胶以箸挑起，悬丝不断者，真也。亦番国树生之膏浓而无滓者为上。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>龙脑香

内容：大辛、苦，温。市家多以番硝混搀，然其质重色苍如砂细碎。龙脑轻浮、洁白，片侷，须细辨之，入瓷罐同灯草藏贮不致耗蚀，今人多以樟脑升打乱之，不可不辨也。

黄衷海语曰：片脑产暹罗诸国，惟佛打泥者为上，其树高者三二丈叶如槐而小，皮理类沙柳

如指，浓如二青钱者

亦堪入药，乃其次耳

<目录>卷第三\木之属

<篇名>樟脑

内容：辛，热。凡用，每一两以二碗合住，湿纸糊口，文武火 之，半时许取出，冷定用。

煎樟脑法，用樟木新者切片，以井水浸三日三夜，入锅煎之，柳木频搅，待汁减半，柳上有

炼樟脑法，用铜盆以陈壁土为粉糝之，却糝樟脑一重，又糝壁土，如此四五重，以薄荷

安土

盆，如此升两三次

<目录>卷第三\木之属

<篇名>阿魏

内容：辛，温。产波斯国，黑色者不堪，黄散者为上，臭烈殊常，极臭而又能止臭，最难真

试法以半铢安熟

研细用，热酒

<目录>卷第三\木之属

<篇名>芦荟

内容：苦，大寒。产波斯国，状似黑锡，木滴脂泪结成也，先捣成粉，然后入药。解巴豆毒

<目录>卷第三\木之属

<篇名>胡桐泪

内容：咸、苦，大寒。有木石二种，木泪乃树脂流出者，其状如膏油。石泪乃脂入土石间其状成块形，

故入药此为

按河间府志曰：槿树流沫之附者为胡桐泪，遍查本草无此说，惟韩保升言，初生似柳者差近

<目录>卷第三\木之属

<篇名>黄柏

内容：苦，寒。选肉浓色黄者，炒褐色。生用则降实火，熟用则不伤胃，酒制则治上，盐制治下，蜜制则治中。恶干漆，伏硫黄。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>浓朴

内容：苦，温。质浓色紫者良，去粗皮姜汁浸透酥炙用。干姜为使，恶泽泻、硝石、寒水石忌豆，食之动气，图经

青实，皮极鳞皱而浓，

按浓朴世人相承以复复树充之，视本草所图其形颇相近。然图经云，春生叶，四季不凋，红

树定为浓朴也，

<目录>卷第三\木之属

<篇名>杜仲

内容：苦、辛，甘，温。脂浓润者良，去粗皮，盐酒炒，或以姜汁拌炒去丝。恶玄参、蛇蜕杜仲有树生、蔓生二种，本草欠载蔓生一种。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>椿白皮

内容：苦，温。刮去粗皮，焙用。生用通利，醋炙固涩。香者名椿皮，色赤无毒，臭者名色白。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>樗白皮

内容：即臭椿。

苦、涩，凉，有小毒。制硫黄、砒石、黄金。椿、樗二木皆有之，俗以山茶误也。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>干漆

内容：辛、咸、苦、温，有毒。入药宜黑漆捣碎，炒令烟尽，不尔损人肠胃，若是湿漆煎干好，亦有烧存性者，中

汤浴之，若入漆室先以

干漆，桶中自然干者，状如蜂房，孔孔隔者为佳。药市以石炭充干漆，极非也。石炭是

石类

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桐实

内容：大如巨枣，长寸余，壳内有子片，轻虚如榆荚、葵实之状，老则壳裂，随风飘扬。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桐子油

内容：甘、微辛，寒，有大毒。桐油吐人，得酒即解。

油桐，近江州。人多种蒔，收子打油货，乏，亦广俗误以荏油名桐油，非也。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>海桐皮

内容：苦、温，平。皮有巨刺，如鼃甲之刺。

海桐叶，大如手，作三花，尖，体有巨刺，如 树，又别有海桐花，见草花谱与此不同。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>金铃子

内容：即楝实。

苦、酸，寒，有小毒。酒拌蒸，待皮软刮去皮，取肉用。核肉不可同使，若

以浆水煮一

大毒，杀人

<目录>卷第三\木之属

<篇名>槐花

内容：苦，平，未开时采收入药，炒用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>槐实

内容：苦，寒，酸，咸。景天为使。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>秦皮

内容：苦，微寒。取皮渍水便碧色，书纸青色者真。略刮外衣用。大戟为使恶吴茱萸、苦瓠防葵。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>合欢皮

内容：甘，平，去上皮，炒用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>皂荚

内容：咸、辛，温，有小毒。有三种，一种猪牙皂荚，全无滋润洗，垢不去；一种粗大长虚无润；一种圆浓短促，皮，或酥，或蜜反复炙粉霜、硫黄、砂。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>皂荚子

内容：辛，温。取坚满者煮熟去皮，取白肉去黄。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>皂荚刺

内容：辛，温。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>没石子

内容：苦，温。凡用不宜独用。多用虫食成孔者。入药勿犯铜铁器并被火惊，颗小纹细者砂盆研，隔纸焙用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>诃黎勒

内容：即诃子。

酸、苦、涩、温。六棱、黑色、肉浓者佳，酒浸后蒸一伏时，去皮取肉，焙去肉，或面裹煨透，去核。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>柳

内容：苦、寒。花、子、枝叶皆入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>水杨

内容：苦，平。枝叶并根皆入药。

按说文：杨，蒲柳也。柳，小杨也。蒲柳叶圆阔而赤，枝条短硬，即水杨也。柳叶长而狭，

（见开

<目录>卷第三\木之属

<篇名>榆白皮

内容：甘，平，滑利。刮去粗皮。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>茺莢

内容：辛，温，苦，平。陈久者良，必择气腥者佳，小者即山榆莢仁，止堪为酱及治鸡病，药当用大者，面炒黄。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>苏方木

内容：甘、辛、酸、咸，入药惟取中心。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>棕榈皮

内容：苦、涩，平。烧存性用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>乌白根皮

内容：苦，微温。慢火炙黄用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>巴豆

内容：辛，热，有大毒。入丸散中。去皮心膜，换水煮五度，各一沸，捣如膏，用纸包压去名为巴霜。又有用仁

者。紧小色黄者为巴

草，畏大黄、黄连、藜芦、冷水，反牵牛。得火

<目录>卷第三\木之属

<篇名>大风子

内容：辛，热，有毒。形类松子，大如雷丸，新者仁色白，久者黄油不堪入药。去壳取仁

取大风子油法：用
封，勿令透气，文武火
非也。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桑白皮

内容：甘、辛、苦，寒。取东行嫩根洗去土泥，日晒，待其干透后，剥皮贮之，临时刮去衣，炙用。若掘取
续断、桂心、麻子

<目录>卷第三\木之属

<篇名>楮实

内容：甘，寒。投水浮者去之，以酒浸一时，焙干用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>枳实

内容：苦、酸、寒，水渍透，切片，晒干，麸炒至麸焦，去麸用，与枳壳一物。秋采者为实冬采者为壳，后人惟以皮浓小者为枳实，完大者为枳壳，皆以翻肚如盆口状，陈久者为胜

<目录>卷第三\木之属

<篇名>枳壳

内容：苦，酸，寒。水浸去穰，切片，麸炒黑，去麸用。

韩彦直橘录云：近时难得枳实，人多植枸橘于篱落间，收其实剖干，以之和药，味与商州之

枸橘又未易得，取朱栾之小者半破之，日曝以为枳，异方医者不能辨，用以治病亦愈，药贵

按枸橘俗谓之嗑辣咀，知者此也，实形如枳实而壳薄不香，今药肆中采收货之者，亦皆是物

<目录>卷第三\木之属

<篇名>山梔子

内容：苦，大寒。七棱九棱者佳。炒透治上焦，中焦，连壳治下焦，去壳洗去黄浆治血裔妙，心胸中热用仁，肌表热用皮，家园者不入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>酸枣仁

内容：酸、甘，平。去皮尖用。多睡生用，不得睡炒熟用。恶防己。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>蕤核仁

内容：甘。微寒。以汤浸去皮尖，水煮过，取仁研膏入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>山茱萸

内容：酸，微温。酒润去核，核能滑精也。蓼实为使，恶桔梗、防风、防己。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>金樱子

内容：酸、涩，温平。采收当在九、十月，取半黄者干去核并白毛，净捣末用，熬膏亦可。金樱刺丛生，大类蔷薇，有刺，四月开花白，清丽芬郁，甚可爱，夏秋结实，亦有刺，黄赤罕矣。有才而不效且非独

<目录>卷第三\木之属

<篇名>连翘

内容：苦，平。去蒂瓢，任用噙口者佳，开瓣者不堪用。

连翘，有两种，大翘枝梗杨起，高丈余，小翘枝条柔软如蔷薇辈，承之可以架花叶并实，俱

<目录>卷第三\木之属

<篇名>枸杞子

内容：甘，平，微寒。凡用拣净枝梗，取鲜明者洗干，酒润一夜，捣烂入药。

枸杞子，形微长如枣核，又有圆如樱桃者。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>地骨皮

内容：即枸杞根。

甘、淡、苦，寒。洗净去心，以熟甘草汤浸，焙干用。制硫黄、丹砂。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>五加皮

内容：辛、苦，温。其气与酒相宜，远志为使，恶玄参、蛇皮。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>卫矛

内容：苦，寒。二月、七月采茎，阴干，去叶，锉，以酥拌缓炒。

卫矛，今人谓之锦木者此也，至霜后，叶丹可爱，又一种有叶如桃者。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>石楠叶

内容：辛、苦，平，有毒。生于石上，如枇杷叶，但背无毛。五加皮为使，恶大、小蓟。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>荆沥

内容：甘，寒。○荆实，苦，温。防己为使，畏石膏。

取荆沥法：用新采荆茎，截尺五长，架于两砖上，中间烧火炙之，两头以器承取，热服或入

亦

图经曰：牡荆俗名黄荆是也，枝茎坚劲，作科不作蔓，叶如蓖麻，更疏瘦，花红作穗，实细

诸家说牡荆、蔓荆纷纭不一，李濒湖复解二物不分愈益淆乱，以他书参之，当以图经之说为

或扁，或异，或多

<目录>卷第三\木之属

<篇名>蔓荆子

内容：苦、辛、微寒。凡使去蒂并白膜，打碎用。恶乌头、石膏。

蔓荆，茎高四五尺，对节生枝，初春因旧枝而生叶，如榆叶长而尖，有锯齿，至夏盛茂，杪

<目录>卷第三\木之属

<篇名>紫荆

内容：苦，寒。皮梗及花功用皆同。其皮以浓而紫色、苦味如胆者为胜。

春开紫花，甚细碎，其作朵生出无常处，或生于木身之上，或附根上枝下直出，花罢出，光紧微圆，其实作荚，中有子圆如小珠，人多种于庭院间，殊可观。今人以其花紫，曰苏方木也。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>木槿根皮

内容：甘，平，滑。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>木芙蓉

内容：微，辛，平。叶并花入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>密蒙花

内容：甘，平，微寒。花小色黄，嚼之甘甜酒润焙。

缪仲醇曰：形与芫花相似，但芫花狭小，而密蒙差大，为异用者，宜详辨之。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>卖子木

内容：甘、微咸，平。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>接骨木

内容：甘、苦，有小毒。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>冬青

内容：甘、苦，凉。子叶及木皮入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>枸骨

内容：微、苦，凉。叶并木皮入药。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>女贞

内容：微苦，平。叶及实入药。实酒浸一宿，擦去皮，蒸透，晒干，为末。

女贞、冬青、枸骨三木颇相类，惟以叶微圆而子赤者为冬青，叶长而子黑者为女贞，浓硬有

无故而得此隆

<目录>卷第三\木之属

<篇名>常山

内容：苦，寒，有毒。形如鸡骨，色如鸡子黄者佳。酒浸一宿，切薄片，慢火炒透。又有醋者吐人。畏玉札。

忌葱菜、菘菜，伏砒石。○五月采叶，阴干，名蜀漆，辛平有毒。桔梗、栝蒌为使，恶贯众

蜀漆俗谓之小臭木此也，叶似茗而长大，两两相当，木高丈余，山城州鞍马山特多有之。

按

即此也，人多充

<目录>卷第三\木之属

<篇名>芫花

内容：辛、苦，温，有大毒。醋煮数沸，去醋，更以水浸一宿，晒干用，则毒灭也，或以醋炒者次之，留数年者良，不可近眼。决明为使，反甘草。

芫花，今俗误名紫荆者即此也，小木高二三尺，枝茎紫色，叶似白前及柳叶，根白色如榆根

也。药肆中都不识

<目录>卷第三\木之属

<篇名>白茯苓

内容：甘、淡，平。去皮膜及筋用色白而坚实者佳。恶白藟，畏牡蒙、地榆、雄黄、秦艽甲，忌米醋及酸物。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>赤茯苓

内容：即茯苓之色赤者，制忌同白茯苓。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>茯神

内容：即茯苓抱根而生者，去皮及心内木。畏忌同白茯苓。

茯苓诸山皆有之，药肆掘取茯苓，日干，恐其秤两有减，不候十分干透贮之，故色洁白者殊少矣。又以其坏而色赤者假赤茯苓售之，不可不辨。又有名蕨茯苓者，乃掘蕨地得之者，时有抱蕨根者，盖其地几千百年前松林在焉，而为人斩伐，茯苓结成于土底，以见于今日者也，不可据目而为茯苓，亦

<目录>卷第三\木之属

<篇名>猪苓

内容：甘、淡，平。作块类猪粪，皮黑肉白，水浸去皮生用。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>雷丸

内容：苦、咸，寒，有小毒。大小如栗，皮黑肉白甚坚实。甘草汤浸一夜，铜刀刮去黑皮，拌蒸，焙干用。荔实、浓朴、芫花为使，恶蓄根、葛根，赤者杀人。

<目录>卷第三\木之属

<篇名>桑寄生

内容：甘，平。真者极难必连桑枝采者乃为可用，别树生者气性不同，恐反有害也，其叶微尖浓而柔，面青而光泽，背淡紫而有茸，断其茎，色淡黄者为真。

桑寄生难得真，有以用他木寄生至于陨命者，可不慎哉。然寓木亦有三四种，气类自不同也

多以桑上瘿花充之，

<目录>卷第三\木之属

<篇名>松寄生

内容：苦、甘平。形状与桑寄生一样，他不皆有之，若非自采即难用也。

冯嗣宗名物疏云：本草草部有菟丝，木部有松萝。松萝一名女萝，性味及所生全别。尔雅云

予谓此非尔雅之误，

雅所称之女萝正是松萝，非菟丝也。

按松寄生有

色青而细长，又

也，古今释者相

<目录>卷第三\竹之属

<篇名>竹叶

内容：淡、甘，寒。

图经曰：竹处处有之，其类甚多，而入药惟用竹、淡竹、苦竹三种，人多不能尽别，按竹

甘竹似篁而茂，即

二种，一出江西闽中，本极粗大，笋味

味，俗呼甜苦笋是也。今南人入药烧沥惟用淡竹一品，肉

陈廷采曰。淡竹叶，竹类颇多，难指何是，惟尝笋味，淡者为然，竹、雷竹、水竹、味淡

药。东坡苏公曰淡竹者对苦竹为

草中一种茎如铁线而长，叶小如竹。一种茎青而短，叶大如竹。一种开花青翠，叶如竹，俱

庶不失

<目录>卷第三\竹之属

<篇名>竹茹

内容：甘，微寒。刮去青皮，用第二层。

<目录>卷第三\竹之属

<篇名>竹沥

内容：甘，微寒。

取竹沥法：以竹截长二尺，劈开，以砖两片对立，架竹干上，以炭火炙之，其沥自出，以器承取用。一法用净 HT 一只将淡竹锯成段，劈碎水浸一时，看 HT 大小，装满 HT 口，用竹拦住，打一土坑，下放一钵，头以 HT 倒着，口向钵头，以黄泥糊 HT 钵，合缝处及 HT 周遭与底候干，外以糠堆放 HT 周遭与底，用火燃着糠，听渐烧完遍，火气逼 HT 内，竹沥自滴钵头内，多而

<目录>卷第三\竹之属

<篇名>天竹黄

内容：甘，寒。生南海镡竹中，此竹极大，又名天竹，其内有黄，可以疗病，今诸竹内往之，亦可代用。

吴僧赞宁笋谱云：镡竹笋出广州，此本竹绝大，内空容得三升许米，交广以来，人将此作升

蓼，言天蓼如云雀

说竹黄是南海边，竹内尘沙加于竹凝结

沈存中梦溪补笔谈云：岭南山中有大竹，有水甚清澈，溪涧中水皆有毒，惟此水无毒，土人

皆不可饮，唯剖竹

乃知至冬则凝结，不复成水，

多于火后采拾，以供药品，不若生

李中立曰：竹黄形块大小散碎不同，体轻有黑白牙色之异，味甘，牙色者善，白者次，黑者下

竹黄有从清来者恐是非真耳。又肆中采竹蓐，以假充非是，竹黄即竹内所生如黄土着竹

<目录>卷第三\竹之属

<篇名>箬叶

内容：甘，寒。其干高不过四五尺，而叶独大于诸竹，今用以 粽者。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>龙骨

内容：甘，平，有小毒。其骨细文广者是雌骨，粗文狭者是雄，五色全具上品，白中黄者次黑色者勿用。舐之

晒干，每斤用黑

牛黄良，牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更

畏干漆、蜀椒、理石。

图经云：今河东州郡多有之，李肇国史补云，春水至时，鱼登龙门，蜕骨甚多，人采为药，

臆度，曾有崖中崩出一

见，死方可见。谓之化，则

朱国祯涌幢短剧云：大禹治水至震泽，斩黑龙以祭天，本朝永乐间大获龙骨，吴江史鉴为之

骨而未识也。永

一日徐问有龙角否，其人

适有人来售，朱问其人去远近？曰：未

求采珍异，朱以买办户出入 所，欲以为奇货也。遂偕其

铺往掘之，初入见有，状如浮屠氏所谓金刚神者数辈，俨然如生，

惟余骨尔，遂得龙骨、角、齿、牙凡数十，觐献于朝窃取者不与焉。时方贵龙

其

犹时时得龙

治水，至震泽斩黑龙

见，不敢强为之说。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>紫稍花

内容：甘，温。着木枝如蒲槌状，其色灰白而轻松。

按陈自明妇人良方云：紫稍花生湖泽中，乃鱼虾生卵于竹木之上，状如糖，去木用之，钱

俗名

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>鮫鲤甲

内容：即穿山甲咸，微寒，有毒。肖鲤而有四足，黑色，能陆能水，凡用之，或酥炙、醋童便炙，或土炒、蛤粉炒，或烧，或油煎打碎用，未有生用者。仍以尾甲乃力胜。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>蛤蚧

内容：咸，平，有小毒。其毒在眼，用酒洗，去头足鳞爪，以酥炙研用。只含少许奔走百步喘息者，乃为真也。

郭佩兰曰：生广南水中，夜居榕树上，形如守宫，尾与身等，雌雄相随，药力在尾，而此物

雄。雄为蛤，皮粗口大

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>蛇蜕

内容：咸、甘，平，有毒。色白如银者良，青黄苍色者勿用，以皂荚水洗净干，或酒、或醋、蜜浸炙黄用，或盐泥固存性用。畏磁石及酒，孕妇忌服。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>白花蛇

内容：咸、甘，温，有毒。凡用花蛇，换酒浸，春秋三宿，夏一宿，冬五宿，取出，炭火如此三次，以砂瓶盛埋地中，一宿出火气，去皮骨取肉用。

郭佩兰曰：虽有黔上，惟取蕲州，其蛇龙头虎口，黑质白花，胁有二十四方胜文。腹有念珠

向上，诸蛇死目闭，惟

去头尾各三寸，取其中段，不过净肉四

头尾可去一尺，酒浸一二宿，火炙去尽皮骨，盛砂

骨须远弃之，伤人毒与生者同也。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>乌梢蛇

内容：甘，平，有小毒。功同白花，但性善而不啮物，色黑如漆，背有三棱如剑脊，眼有枯死不陷，尾细

入药最妙，此蛇

弥减也，市中用他蛇熏黑乱

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>青鱼胆

内容：苦，寒。腊月收取，挂壁阴干。

按图经云：青鱼生江湖间，似鲩而背正青色，南人多以作 ，其头中枕骨，蒸令气通，曝干也。

<目录>卷第四\鳞之属

<篇名>海螵蛸

内容：即乌贼鱼骨，咸，微温。炙令黄，研细水飞，轻脆而白，恶白芨、白朮、附子，能伏缩银。

<目录>卷第四\介之属

<篇名>龟甲

内容：咸、甘，平。锯去四边，石上磨净，灰火炮过，涂酥炙黄用，亦有酒炙、醋炙、猪脂烧灰用者。须研极细，否狗胆瘦银，古者上下甲皆

<目录>卷第四\介之属

<篇名>鳖甲

内容：咸平。七肋九肋，不经汤煮者佳。入药以醋炙黄用。畏葱及桑灰，恶矾石、理石。

<目录>卷第四\介之属

<篇名>鳖

内容：俗名大乌龟者此也，今市肆间以海龟甲充之，误矣！

<目录>卷第四\介之属

<篇名>牡蛎

内容：咸、微寒。先以盐水煮一伏时，再入火中 赤，研细水飞用。贝母为使，得甘草、牛远志、蛇床子良，恶麻黄、辛夷、吴茱萸，伏 砂。

<目录>卷第四\介之属

<篇名>真珠

内容：咸、甘，寒。以新完未经钻缀者，绢包入豆腐中煮一炷香，捣碎研二万余，如飞面方用，不细伤人脏腑。

<目录>卷第四\介之属

<篇名>石决明

内容：咸，寒。盐水煮，或以面裹煨熟，磨去粗皮，研一万下，水飞，用七孔，九孔者良

<目录>卷第四\介之属

<篇名>海蛤

内容：咸，平。火 研粉，水飞用，不入汤药。蜀漆为使，畏狗胆、甘遂、芫花。

海蛤，海中诸蛤烂壳之总称，不专指一蛤也，壳为风涛所洗，自然圆净，小者如细麻，大者

<目录>卷第四\介之属

<篇名>蛤蜊粉

内容：咸，寒。取紫口蛤蜊壳，炭火 成研粉，水飞用。

造海石法：紫口蛤蜊以炭火 成粉，候栝蒌熟时连子肉同粉捣烂作饼子，竹节盛悬风处，阴

凝结成壳，得

痰极有效，或以海浮石为海石

<目录>卷第四\羽之属

<篇名>白丁香

内容：即雄雀屎，苦，温，微毒。头尖挺直者是雄，两头圆者是雌，腊月采，去两畔附着研细，以甘草水浸一日，去水，焙干用。

白丁香，药肆多杂以雀儿及他禽屎，用宜详之。

<目录>卷第四\羽之属

<篇名>夜明砂

内容：即蝙蝠屎，辛，寒。以水淘去灰土、恶气，取细沙晒干，焙用。恶白蕊、白薇。

<目录>卷第四\羽之属

<篇名>五灵脂

内容：即寒号禽粪，甘，温。色黑如铁，气甚臊恶，粒大如豆，有如糊者，有粘块如糖者糖心润泽者为真，多夹沙石，极难修治，去沙石研为细末，以酒飞过，晒干用。恶人参人。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>猪脂

内容：甘，微寒。腊月炼净收用，历年不坏，反乌头、梅子。

药肆中或以野猪脂伪充，用之宜审。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>酥

内容：甘，寒。以牛乳入锅煎二三沸，倾入盆内冷定，待面结皮，取皮再煎，油出去渣，入在锅内即成矣。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>阿胶

内容：甘、咸，微温。或炒成珠，或以面炒，或以酥炒，或以蛤粉炒，或以糯米粉炒，或酒

阿胶货者多伪，最难得真，明彻质脆，击之易碎者为真。假者，质软难敲，枯黯似墨。

李濒湖曰：阿胶，东阿有井大如轮，深六七丈，岁常煮胶，以贡天府，其井乃济水所注，济

多是牛皮，后世乃贵

当以黄透如琥珀色，或光黑如漆者

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>黄明胶

内容：甘，平。

李濒湖曰：黄明胶乃牛皮所作，其色黄明，但非阿井水所作耳。其功用亦与阿胶仿佛。

苟阿

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>牛黄

内容：苦、甘，凉。外有膜包如蒜头，中如鸡子黄，重叠可揭折，轻虚气香，色赤黄有光，指甲上黄色透甲，置

龙胆、地黄、常山、

雷曰：此有四种，喝迫而得者名生黄，杀死在角中得者名角中黄，牛病死后心中剥得者名

胆中得者名肝黄

图经云：凡牛有黄者，身上夜有光，眼如血色，时复鸣吼，恐惧人，又好照水，人以盆水承

虚而气香者佳，然

寇宗曰：牛黄轻松自然，微香。西戎有牛黄，坚而不香，又有骆驼黄极易得，亦能相乱

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>虎骨

内容：辛，温。用头及胫骨色黄者佳，凡虎身数物俱用，雄虎者胜药。箭射死者，骨青不可药，其毒浸渍骨血间，能伤人也。捶碎去髓，涂酥，或酒、或醋，各随方法，炭火炙黄入药畏蜀漆、蜀椒、磁石。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>犀角

内容：酸、咸、苦，寒。入药用黑尖，生者为佳，若现成器物被蒸者不堪用。锯成小块，以纸裹于怀中一宿，乘燥捣之，应手如粉。松脂、升麻为使，恶乌头、乌喙、雷丸、菌，盐、酱。

李濒湖曰：犀角纹如鱼子形，谓之粟纹，纹中有眼，谓之粟眼，黑中有黄花者为正，透黄中

犀纯黑无花者为下

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>熊胆

内容：苦，寒。市中多伪，通明者佳，但取一粟许滴水中若线不散，运转如飞者真，余胆亦但缓耳。恶防己、地黄。

周密齐东野语云：熊胆善辟尘，试之以净水，一器尘幕其上，投胆米许，则凝尘豁然而开也

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>羚羊角

内容：咸，寒。角细如人指，长四五寸，多节，蹙蹙圆绕，铤细，避风，捣筛，更研，万飞尘，免刮人肠。菟丝子为使，能缩银。

陈藏器曰、山羊、山驴、羚羊三种相似，而羚羊有神，夜宿防患，以角挂树不着地，但角弯

李濒湖曰：羚羊似羊而青色，毛粗，两角短小，羊似吴羊，两角长大，山驴驴之身而羚之

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>鹿茸

内容：甘、咸。温。先用酥涂匀，于烈火中灼之，候毛尽，微炙候黄褐色，研细入药，不可缺

酥，又有用酒炙及酒蒸焙用者，当各从本方，中有小白虫不可鼻嗅。

寇宗 曰：茸最难得，不破及不出却血者，盖其力尽在血中故也，此以如紫茄者为上，

名茄

分岐马鞍，茸端如

存中笔谈云：月令冬至麋角解，夏至鹿

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>鹿角

内容：咸，温。以角寸截，泥裹于器中，大火烧一日，如玉粉研用。杜仲为使。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>白胶

内容：即鹿角胶。甘，温平，得火良，畏大黄。

作鹿角霜、鹿角胶法：全角细破寸截，以米泔浸七日，令软，又急流水中浸七日，刮去粗皮

酒熬成胶，或只以浓汁

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>麋茸

内容：甘，温。修治与鹿茸同。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>麋角

内容：甘，热。

造麋角霜，麋角胶法：并与鹿角霜、鹿角胶同。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>麝香

内容：辛、苦，温。研用，恶大蒜，不可近鼻，防白虫入脑。

李中立曰：真麝香，开之即，远闻久放且不生白朴，市者有以真香些须，杂以荔枝末，或炒

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>明月沙

内容：即兔屎，腊月收之。

<目录>卷第四\毛之属

<篇名>膃肭脐

内容：即海狗肾，咸，大温。毛色似狐，足形似狗，尾形似鱼，肾上两重薄皮裹，其丸核有黄毛，一穴三

合药，以汉椒、

李濒湖曰：入药用外肾，而曰脐者连脐取之也。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蜂蜜

内容：甘，温平。凡炼蜜，银石器盛，置重汤中以炭火煮一日，至滴水不散为度。生者有毒酸者勿食，同葱食

试蜜以烧红火箸

肆中有交趾蜜：太泥蜜及白蜜、黑蜜，蜂蜜数品皆从外国致来者，无测真假，今出蜜州郡，

土，惟要无添杂者入

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>黄白蜡

内容：淡、微温。乃蜜脾底也，取蜜后炼过，滤入水中，候凝取之。色黄者为黄蜡，煎

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>露蜂房

内容：咸、甘，温，有毒。露天树上者为最，炙末用。恶干姜、丹参、黄芩、芍药、牡蛎

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>虫白蜡

内容：甘，温。坚而不软者佳，碎之文理如白石膏而莹彻，乃为真也。

虫白蜡，医方中通名白蜡，与蜜蜡之白者不同，乃小虫所作也，市人谓之唐蜡，多杂以漆

取为蜡，故不为

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>五倍子

内容：苦、酸、涩，生于盐肤木上，圆长不等，缀于叶间，其壳坚脆中空，有细虫如蟻蠹蒸去虫用。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>百药煎

内容：涩，甘。

造百药煎法：用五倍子为粗末，每一斤用真茶一两，煎浓汁，入酵糟四两，搗烂拌和，器盛置糠缸中 之，

酒曲半斤，细茶一

作饼晒干用。又方，六月五倍子

封固，过七日取开，晒干用。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>桑螵蛸

内容：咸，平。凡使勿用杂树上生者，取桑上者蒸过，火炙用，不尔令人泄。畏旋复花。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>白僵蚕

内容：咸、辛，温，有小毒。不拘早晚但用白色而条直食桑叶者佳。米泔浸一日，待涎浮然后洒出，焙去丝及黑口。恶桑螵蛸、桔梗、茯苓、草 。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>原蚕蛾

内容：咸，温，有小毒。第二番蚕也，雄者入药，炒去头足翅用。

<目录>卷第四

<篇名>虫之属

内容：即全蝎。甘、辛，平，有毒。去足并土，炒用。全用者为全蝎，单用尾谓蝎稍，其力尤

微暖即易，在身以水浸布

古今录验云：被蝎螫者，但以木碗合之，神验。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蝉蜕

内容：咸、甘，寒，凡使沸汤洗去泥土翅足，浆水煮过，晒干用。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蟾蜍

内容：辛，凉，微毒。去皮肠爪，酒浸一宿，酥炙，干用。目赤、腹下无丹书八字者，不可

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蟾酥

内容：即蟾蜍眉间之白汁也。甘、辛，温，以蒜及胡椒等辣物纳其口中，则蟾身白出，以竹篦

刮下，干用。真者轻浮，入口味甜，不可入目中，令人赤盲，或以紫草汁洗点即消。

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蜈蚣

内容：辛，温，有毒。以火炙去头、足、尾、甲用，或去尾足，以薄荷叶火煨用之，或酒炙亦

蝎

<目录>卷第四\虫之属

<篇名>蜗牛

内容：咸，寒，有小毒。生池泽草树间，形似小螺，白色，头有四黑角。以形圆而大者为胜小者不堪用。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>金簿

内容：辛，平，有毒。中其毒者，惟 鸩肉可解，恶铅，畏水银。

方中金簿，今世之人不识其为何等大，惟依据几片、几枚之数用之。非亲视唐簿，何以有所

簿一钱重也，据此

造方寸金一千片。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>自然铜

内容：辛、苦。涩于铜坑中及石间采之，方圆不定，其色青黄如铜，不从 炼，故号自火醋淬九次，研末，水飞用。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>铜青

内容：辛、酸、涩，微毒。取铜器上绿色者淘洗用之，近时人以醋制铜生绿，取收，晒干。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>黑锡

内容：即铅。

甘，寒，小毒。凡用以铁铤溶化，泻瓦上滤去渣脚，如此数次，收用。其黑锡灰溶出之物也，白锡灰不入药。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>粉锡

内容：甘、辛，寒，此即化铅所作胡粉也，通名官粉。

造胡粉法，每铅百斤，熔化削成薄片，卷作筒，安木甑内，甑下甑中各安醋一瓶，外以盐泥

为度。不尽者留炒作黄丹

灰按成沟，纸隔数层，置粉于上，将干截成

方中所用胡粉皆此物也，今人以蛤灰飞过名之胡粉，用者宜审。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>黄丹

内容：辛、咸，寒。以水飞过，澄干，微火炒紫色，安地上去火毒入药用。伏砒，制砂。

炒铅丹法、用铅一斤，硫黄十两，硝石一两，熔铅成汁，下醋点之，滚沸时下硫一块，少顷下硝少许，沸定，再

连须、葱白汁拌丹，慢煎

入药光明丹佳，市中有土黄色者是炒丹不成者，勿用。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>密陀僧

内容：辛、咸，平，有小毒。捣细，火煮一伏时，水飞用。制野狼毒。

李濒湖曰：密陀僧，原取银冶者，今既难得，乃取煎销，银铺炉底用之。造黄丹者以脚滓炼

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>水银

内容：辛，寒，有大毒。以葫芦贮之，即不走漏，若撒失在地，但以川椒末或茶末收之，或真金及钻石引之即上。畏磁石、砒霜。

雷曰：凡使，勿用草汞并旧朱漆中者，经别药制过者，在尸中过者，半生半死者。其朱砂

取砂汞法：用瓷瓶盛朱砂不拘多少，以纸封口，香汤煮一伏时，取入水火鼎内，炭塞口，

铁

取出

取草汞法：用细叶马齿苋干之，十斤得水银八两或十两，先以槐木槌之，向日东作架，晒之矣。

按广西通志云：泗州出水银，取之之法，以人其用，人从外境市之，或逃走僮仆，或奸商缚

人痒不可忍，号呼彻

水银矣。安南近凭祥州地，亦有水银

夷约并雇工人卖之，价成无论，数十人俱缚去此，水银

草取出也，于取之之法，则其惨有不忍闻者，然考证不详，名物

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>轻粉

内容：辛，冷，有大毒。畏磁石、石黄，忌一切血，黄连、土茯苓、陈酱、黑铅、铁浆可制毒。

升炼轻粉法：用水银一两，白矾二两，食盐一两同研不见星，铺于铁器内，以小乌盆覆之，盐

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>银朱

内容：辛，温，有毒。多以黄丹及矾红杂之，其色黄黯宜辨之。真者谓之水华朱，即光明朱升炼银朱法：用石亭脂二斤，新锅内融化，次下水银一斤，炒作青砂头，炒不见星，研末罐

丹砂，今人多以黄丹及

一十四两八分，次朱三

附造朱锭法：用光明朱细研，水飞澄清，去水，用秦皮、梔子、皂角各一分，巴豆一粒去

用雌黄为之，雌黄色如

附：作印色法，真麻油半两许，入蓖麻子十数粒，捶碎同煎，令黄黑色，去蓖麻将油拌熟艾

不沾

塞，印文而不生白醭

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>炉甘石

内容：甘，温。其块大小不一，状类滑石、松赤石脂，亦粘舌，色白者为上，凡用以炭火童子小便淬七次，水洗净，研粉水飞过，晒用。

物理小识云：倭铅非矿铅也，乃炉甘石泥罐火烧而成者，与铜收伏入火，即成烟飞去。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>琥珀

内容：甘，平。用水调侧柏子末，安瓷锅中，同珀煮之，捣粉筛用。

按谢在枕曰：昔人谓松脂堕地，千年为琥珀。又云是枫木之精液，多年所化，恐皆未必，然

所生一种珍宝，

寒之地，而南方无冰却有水

如千年雄黄化黄金，磁石二百年孕而

士皆可以一笑而挥之，政不必深与辨也。琥

可取，亦出萨摩州，即今人误名薰陆者。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>云母

内容：甘，平，有小毒。入药用轻薄色白、层层通透者为上云母一斤，盐一斗，渍之铜器中蒸一日，白中捣成

高处，风吹自然成粉。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>紫石英

内容：甘，温。色紫质莹彻，随其大小长短，皆有五棱，两头如箭镞，比白者更胜，火七次，研末，水飞

句姜。服食紫石英

五色石英，皆石之似玉而有光莹者，诸山多有之，俗以白色若水精者，名水精石。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>朱砂

内容：甘，微寒。形如箭镞透明者佳，研末极细，水飞用忌火，畏磁石、咸水。

辰砂今市人往往和银朱以饰其色，入药须先以水漂去银朱，然后细研，水飞用。寇宗曰

今有水银烧成丹砂，医人不晓，往往误用，不可不谨。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>雄黄

内容：辛、苦，温，有毒。形块如丹砂，明彻不夹石，其色如鸡冠者真，有青黑色而坚者名黄，有形色似真而不可不辨，捣如

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>石膏

内容：甘、辛，大寒。有红白二色，红者不可服，白者洁净，细文短密如束针，正如凝成白状，松软易碎，烧之脾胃。鸡子为使，恶

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>滑石

内容：甘、淡，大寒。白如凝脂，极软滑，宜入药甜净，研粉水飞，晒干用。石苇为使，恶青、制雄黄。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>赤石脂

内容：甘、酸、辛，温。以理腻粘舌缀唇者为上，研细，水飞过三度，晒干用，亦有火飞者。畏芫花、黄芩，官桂，恶大黄、松脂。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>无名异

内容：甘，平，咸，寒。黑褐色，大者如弹丸，小者如黑石子。研细，水飞用。伏硫黄。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>石钟乳

内容：甘，温，有毒。鲜明薄而有光润，似鹅翎筒子者为上。置银器中，水煮三日夜，色白，换水再煮，其

畏紫石英、蓑草

范成大桂海志云：钟乳，桂林接宣融山中洞穴至多，胜连州远甚，余游洞亲访之，仰视石脉

长如冰柱，柱端轻

取之，炼治家又以鹅管之端尤轻明

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>浮石

内容：咸，平，大寒。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>锻石

内容：辛，温，有毒。有风化、水化二种。风化者，取锻了石置风中自解，此为有力。水化以水沃之，热蒸而解，其力差劣，入药惟用，风化不夹石者良。

锻石烧青石为之，今出近江州者为真，入药可用之，掇津州来者皆是蛤灰也，俗通名石灰，

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>代赭石

内容：苦，寒。以赤、红、青色如鸡冠有泽，染爪甲不渝者为良。赤以醋淬三次或七次细，水飞过用。干姜为使，畏天雄、附子。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>青礞石

内容：甘、咸，平。有青白二种，以青者为佳，坚细而青黑，打开中有白星点，后则星麸金。其无星点

斤簇定，至硝

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>花蕊石

内容：酸、涩，平。体至坚重，色如硫黄，形块有极大者，人镌为器用。黄石中间有淡白以此得花之名，以罐固济，火过，出火毒，研细，水飞，晒干用。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>胆矾

内容：酸、辛，寒，有毒。其状如翠，琉璃而有白文，易破折者真，研极细末用。水英为使畏白薇、芫花、茵桂、牡桂、辛夷。

图经云：石胆最上，出蒲州，大者如拳，小者如桃栗，击之纵横解，皆成叠文，色青，见风久

草云：伪者以醋揉青矾为

恶石胆合硝石销溜而成之，块大色浅浑浑无脉理，击之则碎，无廉棱者是也。又气扶石者

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>食盐

内容：咸、微辛，寒。须以水化，澄去脚滓，煎炼白色，入药乃良。漏芦为使。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>青盐

内容：甘、咸，寒。其形作块，方圆大小不常，方棱明莹青色者佳。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>芒硝

内容：咸、辛，大寒。朴硝生于斥卤之地，彼人刮扫煎汁，经宿结成，状如末盐，犹有沙土杂，须再煎炼入药。

滓脚，用萝卜一斤切

净，放瓦盆内，星月下露一夜，

锋，谓之芒硝；底少而上面生牙，如圭角，作

如白石英，又名英硝。二硝之底则通名朴硝。取芒硝、英硝，再

甜硝。以二硝置之风日中，吹去水气，则轻白如粉，即为风化硝。以芒硝：英硝同

鼎罐升，则为玄明粉。石苇为使，恶麦句姜，畏三棱。

制玄明粉法：用白净朴硝十斤，清水一桶，煎化去滓，星月下露一夜，去水取硝，每一斤用

再露一夜，取出以大沙

文至武之，待沸定，以瓦一片盖口，仍

隔纸安地上，盆覆三日，出火毒，研末，每一斤入生甘草

收用。

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>硼砂

内容：甘，凉，微咸。有二种，西戎者，白如明矾；南番者，黄如桃胶，制汞。

寇宗曰：南番者，色重褐，其味和，入药其效速。西戎者，其色白，其味焦，入药其效缓

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>硫黄

内容：酸、咸，大热，有毒。以萝卜剝空入硫合定，糠火煨熟，以紫背浮萍同煮过，皂荚汤去黑浆。曾青为使，

草汤可解，市家有麴

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>白矾

内容：酸，寒。明亮者佳，干汁者谓之枯矾，不者为生矾。甘草为使，恶牡蛎，畏麻黄

<目录>卷第四\金石之属

<篇名>绿矾

内容：酸，凉。深青莹净者即为青矾，过变赤则为绛矾。

<目录>卷第四\水之属

<篇名>地浆

内容：甘，寒。即掘黄土地作坎，深三尺，汲新水搅浊，取清用之是也。

<目录>卷第四\水之属

<篇名>浆水

内容：即酸浆也。

甘、酸，微温。炊粟米热投冷水中，浸五六日，生白花者是也，若浸至败者同季食，妊妇戒之。

<目录>卷第四\火之属

<篇名>艾火

内容：宜用阳燧火珠承日，取太阳真火。其次则钻槐取火为良。若急卒难备，即用真麻油灯可，其余不可用也。

<目录>卷第四\火之属

<篇名>雷火神针

内容：用熟艾末二两、乳香、没药、穿山甲、硫黄、雄黄、草乌头、川乌头、桃树皮末麝香五分，为末

地中七七日取出

忌冷水。一方用猪牙皂角、威

本、天麻、苍术、独活、良姜、官桂、雄黄、乳

艾薄铺绵纸上，少以药末掺艾上，卷作条子如箸大，长五寸，遇痛针

<目录>卷第四\土之属

<篇名>伏龙肝

内容：辛，热。即灶中对釜月下黄土也，取经十年以来，灶额内火气积久，掘深一尺，色如

紫

瓷者，研细，水飞用。

<目录>卷第四\土之属

<篇名>百草霜

内容：辛，温平。此乃灶额黑烟也，其质轻细，故谓之霜。

<目录>卷第四\土之属

<篇名>墨

内容：辛，温。惟须以松烟、皮汁为之，方可入药，以油烟及桐油烟、石油烟造之者，其光虽黑有害，皆不可用也。年远烟细者为佳，粗者勿用。

元交曰：凡血症泛滥妄行，须烧松熏烟所作之墨，世所货卖为中下之品者皆是。若油烟则

<目录>附录

<篇名>发

内容：用少壮无病男女梳下乱发，温水肥皂洗油垢极净，又用清水洗净肥皂气，晒干，入罐，冷研用。

<目录>附录

<篇名>童便

内容：童男者良，取便白如雪者用。

番药有密伊芳辣，从西洋来，消瘀血治折伤之外，殊少他用，彼中有力者，死皆殓以石函，仍满用诸香水液

尸以为药，谓之

蒙以白叠布，木匣三重藏之甚谨

非香液养尸之力耶！剔其肉摩之掌中，润软

木乃伊芳，盖此物也。陶言愿舍身济世，澡身啖蜜，与今之所说

深究其实也，又有出伪造者，每岁番贾将来，皆以人肉及马牛肉熬焦，和以

唐陈藏器本草所收质汗即此类也。其说曰质汗，出西番煎怪、乳松泪、甘草、地黄并热血成

小儿断一足，以

否可乎？甚哉不仁也！二物功用俱相似，

辣可以拯危却死，往往服饵或用之，虚羸之 皆为

魂延年之用，岂以人啖人哉，本经所列人身惟 发一种而已

血咸称为药，违道灭理莫此为甚，今取人身中曾经医方采用无害于

其可缺者如此。