

<目录>玉石类

<篇名>丹砂

内容：\x《御览》卷九百八十五\x

神农：甘。黄帝、岐伯：苦，有毒。扁鹊：苦。李氏：大寒。或生武陵。采无时，能化朱成水银，畏磁石，恶咸水。

<目录>玉石类

<篇名>云母

内容：\x按：此药参见本书“凝水石”条，《本经》首载此药。\x

<目录>玉石类

<篇名>玉泉

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

一名玉屑。神农、岐伯、雷公：甘。李氏：平。畏冬华，恶青竹。白玉体如白头公。

<目录>玉石类

<篇名>钟乳

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名虚中，一名夏。神农：辛。桐君、黄帝、医和：甘。扁鹊：甘，无毒。李氏：大寒。或生太山山谷阴处，岸下聚溜汁所成，如乳汁，黄白色，空中相通。二月、三月采，阴干。

<目录>玉石类

<篇名>矾石

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

一名羽涅，一名羽泽。神农、岐伯：酸。扁鹊：咸。雷公：酸，无毒。生河西或陇西，或武都、石门。采无时。岐伯：久服伤人骨。

<目录>玉石类

<篇名>硝石

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农：苦。扁鹊：甘。

<目录>玉石类

<篇名>朴硝石

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农、岐伯、雷公：无毒。生益州或山阴。入土千岁不变，炼之不成不可服。

<目录>玉石类

<篇名>石胆

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名黑石，一名铜勒。神农：酸，小寒。李氏：大寒。桐君：辛，有毒。扁鹊：苦，无
毒。生羌道或句青山。二月庚子、辛丑采。

<目录>玉石类

<篇名>空青

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农：甘。一经：酸。久服有神仙玉女来侍，使人志高。

<目录>玉石类

<篇名>太一禹余粮

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

一名禹哀。神农、岐伯、雷公：甘，平。李氏：小寒。扁鹊：甘，无毒。生太山。上有
甲，甲中有白，白中有黄，如鸡子黄色。九月采，或无时。

<目录>玉石类

<篇名>白石英

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

神农：甘。岐伯、黄帝、雷公、扁鹊：无毒。生太山。形如紫石英，白泽，长者二、三
寸。采无时。久服通日月光。青石英形如白石英，青端赤后者是。赤石英形如白石英，赤端
白后者是，赤泽有光，味苦，补心气。黄石英形如白石英，黄色如金，赤端者是。黑石英形
如白石英，黑泽有光。

<目录>玉石类

<篇名>紫石英

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

神农、扁鹊：甘，气平。李氏：大寒。雷公：大温。岐伯：甘，无毒。生太山或会稽。
采无时。欲令如削，紫色头，如樗蒲者。

<目录>玉石类

<篇名>五石脂

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名青、赤、黄、白、黑符。青符，神农：甘。雷公：酸，无毒。桐君：辛，无毒。李氏：小寒。生南山或海涯。采无时。

<目录>玉石类

<篇名>赤符

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

神农、雷公：甘。黄帝、扁鹊：无毒。李氏：小寒。或生少室，或生太山。色绛，滑如脂。

<目录>玉石类

<篇名>黄符

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

李氏：小寒。雷公：苦。或生嵩山，色如脑、雁雏。采无时。

<目录>玉石类

<篇名>白符

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名随。岐伯、雷公：酸，无毒。李氏：小寒。桐君：甘，无毒。扁鹊：辛。或生少室、天娄山，或太山。

<目录>玉石类

<篇名>黑符

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名石泥。桐君：甘，无毒。生洛西山空地。

<目录>玉石类

<篇名>白青

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农：甘，平。雷公：咸，无毒。生豫章。可消为铜。

<目录>玉石类

<篇名>扁青

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农、雷公：小寒，无毒。生蜀郡。明目，治痈肿、风痹、丈夫内绝，令人有子。久服轻身。

<目录>玉石类

<篇名>雄黄

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农：苦。山阴有丹雄黄，生山之阳，故曰雄，是丹之雄，所以名雄黄也。

<目录>玉石类

<篇名>硫黄

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名石硫黄。神农、黄帝、雷公：咸，有毒。医和、扁鹊：苦，无毒。或生易阳，或河西。或五色黄，是潘水石液也，烧令有紫炎者。八月、九月采。治妇人结阴。能化金银铜铁。

<目录>玉石类

<篇名>水银

内容：\x按：此药参见本书“丹砂”条，《本经》首载此药。\x

<目录>玉石类

<篇名>磁石

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

一名磁君。

<目录>玉石类

<篇名>凝水石

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

一名白水石，一名六石，一名寒水石。神农：辛。岐伯、医和：甘，无毒。扁鹊：甘，无毒。李氏：大寒。或生邯郸。采无时。如云母也。

<目录>玉石类

<篇名>阳起石

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

神农、扁鹊：酸，无毒。桐君、雷公、岐伯：咸，无毒。李氏：小寒。或生太山，或阳起山。采无时。

<目录>玉石类

<篇名>孔公孽

内容：\x《御览》卷九百八十七\x

神农：辛。岐伯：咸。扁鹊：咸，无毒。色青黄。

<目录>玉石类

<篇名>理石

内容：\x 按：此药参见本书“龙骨”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>玉石类

<篇名>长石

内容：\x 《御览》卷九百八十八 \x

一名方石，一名土石，一名直石。生长子山。理如马齿，润泽，玉色，长服不饥。

<目录>玉石类

<篇名>白矾石

内容：\x 《御览》卷九百八十七 \x

一名鼠乡，一名太白，一名泽乳，一名食盐。神农、岐伯：辛，有毒。桐君：有毒。黄帝：甘，有毒。李氏：大寒。主温热。生汉中，或生魏兴，或生少室。十二月采。

<目录>玉石类

<篇名>戎盐

内容：\x 《北堂书钞》卷百四十六 \x

无毒。李氏曰：大寒。生邯郸、西羌、戎胡山。

<目录>玉石类

<篇名>卤咸

内容：\x 《纲目》卷十一 \x

一名卤盐、寒石。

<目录>玉石类

<篇名>白垩

内容：\x 《一切经音义》卷五十九 \x

一名白。

<目录>玉石类

<篇名>石流赤

内容：\x 《纲目》卷十一 \x

生羌道山谷。

<目录>草木类

<篇名>菖蒲

内容：\x《类聚》卷八十一\x

一名尧韭，一名昌阳。

<目录>草木类

<篇名>菊华

内容：\x《初学记》卷二十七\x

一名白华，一名女华，一名女室。

<目录>草木类

<篇名>人参

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名土精，一名神草，一名黄参，一名血参，一名人微，一名玉精。神农：甘，小寒。

桐君、雷公：苦。岐伯、黄帝：甘，无毒。扁鹊：有毒。或生邯郸。三月生，叶小兑，核黑，茎有毛。三月、九月采根，根有头、足、手，面目如人。

<目录>草木类

<篇名>术

内容：\x《类聚》卷八十一\x

一名山连，一名山芥，一名天苏，一名山姜。

<目录>草木类

<篇名>菟丝实

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名玉女，一名松萝，一名鸟萝，一名萝，一名复实，一名赤网。生山谷。

<目录>草木类

<篇名>牛膝

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

神农：甘。一经：酸。黄帝、扁鹊：甘。李氏：温。雷公：酸，无毒。生河内或临邛。

叶如蓝，茎本赤。二月、八月采。

<目录>草木类

<篇名>委萎

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名葳蕤，一名王马，一名节地，一名虫蝉，一名乌菱，一名茈，一名玉竹。神农：苦。一经：甘。桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒。黄帝：辛。生太山山谷。叶青黄、相值如姜。二月、七月采。治中风、暴热，久服轻身。

<目录>草木类

<篇名>房葵

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名梁盖，一名爵离，一名房苑，一名晨草，一名利如，一名方盖。神农：辛，小寒。桐君、扁鹊：无毒。岐伯、雷公、黄帝：苦，无毒。茎叶如葵，上黑黄。二月生根，根大如桔梗，根中红白，六月华白，七月、八月实白。三月三日采根。

<目录>草木类

<篇名>苳胡

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名山来，一名如草。神农、岐伯、雷公：苦，无毒。生冤句。二月、八月采根。

<目录>草木类

<篇名>麦门冬

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名羊韭。秦，一名乌韭；楚，一名马韭。越，一名羊韭；齐，一名爱韭，一名禹韭，一名爨火冬，一名忍冬，一名忍凌，一名不死药，一名禹余粮，一名仆垒，一名随脂。神农、岐伯：甘，平。黄帝、桐君、雷公：甘，无毒。李氏：甘，小温。扁鹊：无毒。生山谷肥地。叶如韭，肥泽丛生。采无时。实青黄。

<目录>草木类

<篇名>独活

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名胡王使者。神农、黄帝：苦，无毒。八月采。此药有风华不动，无风独摇。

<目录>草木类

<篇名>升麻

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名周升麻。神农：甘。

<目录>草木类

<篇名>署豫

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名诸署，秦、楚名玉延，齐、越名山羊，郑、赵名山羊，一名玉延，一名修脆，一名儿草。神农：甘，小温。桐君、雷公：甘，无毒。或生临朐、钟山。始生，赤茎细蔓，五月华白，七月实青黄，八月熟落。根中白，皮黄，类芋。二月、三月、八月采根。恶甘遂。

<目录>草木类

<篇名>龙胆

内容：\x按：此药参见本书“大豆黄卷”条，《本经》首载此药。\x

<目录>草木类

<篇名>细辛

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名小辛，一名细草。神农、黄帝、雷公、桐君：辛，小温。岐伯：无毒。李氏：小寒。如葵，叶赤色，一根一叶相连。二月、八月采根。

<目录>草木类

<篇名>石斛

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

神农：甘，平。扁鹊：酸。李氏：寒。

<目录>草木类

<篇名>鬼督邮

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名神草，一名阎狗。或生太山，或少室。茎如箭，赤，无叶，根如芋子。三月、四月、八月采根，日干。治痈肿。

<目录>草木类

<篇名>菴间

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

神农、雷公、桐君、岐伯：苦，小温，无毒。李氏：温。或生上党。叶青浓，两两相当。七月华白，九月实黑。七月、九月、十月采。驴马食仙去。

<目录>草木类

<篇名>菡

内容：\x《御览》卷九百八十\x

一名析目，一名荣冥，一名马驹。雷公、神农、扁鹊：辛。李氏：小温。四月采，干二十日。生道旁。得细辛良，恶干姜、苦参。

<目录>草木类

<篇名>芥实

内容：\x《御览》卷九百八十\x

神农：甘，无毒。生野田，五月五日采，阴干，治腹胀。

<目录>草木类

<篇名>紫芝

内容：\x《御览》卷九百八十六\x

一名木芝。

<目录>草木类

<篇名>卷柏

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名豹足，一名求股，一名万岁，一名神投时。神农：辛，平。桐君、雷公：甘。生山谷。

<目录>草木类

<篇名>芎

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名香果。神农、黄帝、岐伯、雷公：辛，无毒，香。扁鹊：酸，无毒。李氏：生温中，熟寒。或生胡无桃山阴，或斜谷西岭，或太山。叶香、细、青黑，文赤如本。冬夏生，五月华赤，七月实黑，附端两叶。三月采根，根有节，似如马衔状。

<目录>草木类

<篇名>芫

内容：\x《御览》卷九百八十三\x

一名芎。

<目录>草木类

<篇名>黄连

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

神农、岐伯、黄帝、雷公：苦，无毒。李氏：小寒。或生蜀郡、太山之阳。

<目录>草木类

<篇名>落石

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名鳞石，一名明石，一名县石，一名云华，一名云珠，一名云英，一名云丹。神农：苦，小温。雷公：苦，无毒。扁鹊、桐君：甘，无毒。李氏：大寒。云药中君。采无时。

<目录>草木类

<篇名>刺蒺藜

内容：\x《汇言》卷四\x

化症。

<目录>草木类

<篇名>肉苁蓉

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名肉松蓉。神农、黄帝：咸。雷公：酸。李氏：小温。生河东山阴地。长三、四寸，生。或代郡、雁门。二月至八月采，阴干用之。

<目录>草木类

<篇名>防风

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名回云，一名回草，一名百枝，一名根，一名百韭，一名百种。神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊：甘，无毒。李氏：小寒。或生邯郸、上蔡。正月生，叶细圆，青黑黄白，五月华黄，六月实黑，二月、十月采根，日干。琅邪者良。

<目录>草木类

<篇名>醯

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名醯石，一名香蒲。神农、雷公：甘。生南海池泽中。

<目录>草木类

<篇名>薔薇

内容：\x《御览》卷九百九十八\x

一名牛勒，一名牛膝，一名薔薇，一名山枣。

<目录>草木类

<篇名>豕首

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名泽蓝。神农、黄帝：甘、辛，无毒。生宛胸，五月采。

<目录>草木类

<篇名>决明子

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

一名草决明，一名羊明。

<目录>草木类

<篇名>丹参

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名赤参，一名木羊乳，一名郗蝉草。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊：苦，无毒。李氏：大寒。岐伯：咸。生桐柏、或生太山山陵阴。茎华，小方如荏，有毛，根赤。四月华紫，三月、五月采根，阴干。治心腹痛。

<目录>草木类

<篇名>五味

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名玄及。

<目录>草木类

<篇名>蛇床

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名蛇珠。

<目录>草木类

<篇名>因尘

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

神农、岐伯、雷公：苦，无毒。黄帝：辛，无毒。生田中。叶如蓝。十一月采。

<目录>草木类

<篇名>白沙参

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名苦心，一名识美，一名虎须，一名白参，一名志取，一名文虎。神农、黄帝、扁鹊：无毒。岐伯：咸。李氏：大寒。生河内川谷，或般阳浚山。三月生，如葵，叶青，实白

如芥，根大白如茺菁。三月采。

<目录>草木类

<篇名>白菟藿

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名白葛谷。

<目录>草木类

<篇名>徐长卿

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名石下长卿。神农、雷公：辛。或生陇西。三月采。

<目录>草木类

<篇名>龙

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名龙多，一名龙鬃，一名续断，一名龙木，一名草毒，一名龙华，一名悬菟。神农、李氏：小寒。雷公、黄帝：苦，无毒。扁鹊：辛，无毒。生梁州。七月七日采。

<目录>草木类

<篇名>薇

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名糜，一名无原，一名承膏，一名承，一名无心鬼。

<目录>草木类

<篇名>云实

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名员实，一名天豆。神农：辛，小温。黄帝：咸。雷公：苦。叶如麻，两两相值，高四、五尺，大茎空中，六月华，八月、九月实，十月采。

<目录>草木类

<篇名>王不留行

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名王不流行。神农：苦，平。岐伯、雷公：甘。三月、八月采。

<目录>草木类

<篇名>干姜

内容：\x 按：此药参见本书“蕲”、“千岁垣中肤皮”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>葛根

内容：\x 《御览》卷九百九十五 \x

神农：甘。生太山。

<目录>草木类

<篇名>栝楼

内容：\x 《御览》卷九百九十二 \x

一名泽巨，一名泽冶。

<目录>草木类

<篇名>苦参

内容：\x 按：此药参见本书“蕲”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>当归

内容：\x 《御览》卷九百八十九 \x

神农、黄帝、桐君、扁鹊：甘，无毒。岐伯、雷公：辛，无毒。李氏：小温。或生羌胡地。

<目录>草木类

<篇名>麻黄

内容：\x 《御览》卷九百九十三 \x

一名卑相，一名卑监。神农、雷公：苦，无毒。扁鹊：酸，无毒。李氏：平。或生河东。四月、立秋采。

<目录>草木类

<篇名>通草

内容：\x 《御览》卷九百九十二 \x

一名丁翁，一名附支。神农、黄帝：辛。雷公：苦。生石城山谷，叶青，蔓延。止汗。自正月采。

<目录>草木类

<篇名>芍药

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名其积，一名解仓，一名诞，一名余容，一名白术。神农：苦。桐君：甘，无毒。岐伯：咸。李氏：小寒。雷公：酸。二月、三月生。

<目录>草木类

<篇名>蠡实

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名刷草，一名三坚，一名刷荔华。

<目录>草木类

<篇名>玄参

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名鬼藏，一名正马，一名重台，一名鹿肠，一名端，一名玄台。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊：苦，无毒。岐伯：咸。李氏：寒。或生冤句山阳。二月生，叶如梅毛，四四相值，以芍药，黑茎，茎方，高四、五尺，华赤，生枝间，四月实黑。

<目录>草木类

<篇名>百合

内容：\x《类聚》卷八十一\x

一名重迈，一名中庭，一名重匡。生冤胸及荆山。

<目录>草木类

<篇名>知母

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名提母。神农、桐君：无毒。补不足、益气。

<目录>草木类

<篇名>白芷

内容：\x《御览》卷九百八十三\x

一名，一名苻离，一名泽芬，一名葩。

<目录>草木类

<篇名>淫羊藿

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

神农、雷公：辛。李氏：小寒。坚骨。

<目录>草木类

<篇名>黄芩

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名黄文，一名妒妇，一名虹胜，一名经芩，一名印头，一名内虚。神农、桐君、黄帝、雷公、扁鹊：苦，无毒。李氏：小温。二月生，赤黄叶，两两四四相值，茎空中，或方圆，高三、四尺，四月华紫红赤，五月实黑，根黄，二月至九月采。

<目录>草木类

<篇名>狗脊

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名狗青，一名萆，一名赤节，一名强脊。神农：苦。桐君、黄帝、岐伯、雷公、扁鹊：甘，无毒。李氏：温。如萆，茎节如竹，有刺。叶圆青赤。根黄白，亦如竹。根毛有刺。岐伯、一经：茎无节，叶端圆，赤，皮白有赤脉。二月采。

<目录>草木类

<篇名>石龙芮

内容：\x《御览》卷九百九十二、九百九十三\x

一名水姜苔，一名姜苔，一名天豆。神农：苦，平。岐伯：酸。扁鹊、李氏：大寒。雷公：咸，无毒。五月五日采。

<目录>草木类

<篇名>紫苑

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名青苑。

<目录>草木类

<篇名>紫草

内容：\x《御览》卷九百九十六\x

一名地血。节赤，二月华。

<目录>草木类

<篇名>前胡

内容：\x按：此药参见本书“大豆黄卷”条，《别录》载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>败酱

内容：\x《纲目》卷十六\x

其根似桔梗。

<目录>草木类

<篇名>酸浆

内容：\x《御览》卷九百九十八\x

一名酢浆。

<目录>草木类

<篇名>牡蒙

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名紫参，一名众戎，一名音腹，一名伏菟，一名重伤。神农、黄帝：苦。李氏：小寒。生河西山谷，或宛句商山。圆聚生，根黄赤有文，皮黑中紫，五月华紫赤，实黑，大如豆。三月采根。

<目录>草木类

<篇名>本

内容：\x按：此药参见本书芎条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>草

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名百枝。

<目录>草木类

<篇名>白薇

内容：\x按：此药参见本书“麻子中人”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>水萍

内容：\x《初学记》卷二十七\x

一名水廉。生池泽水上。叶圆小，一茎一叶，根入水。五月华白，三月采，日干之。暴热，下水气，利小便。

<目录>草木类

<篇名>海藻

内容：\x 按：此药参见本书大豆黄卷条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>泽兰

内容：\x 《御览》卷九百九十 \x

一名水香。神农、黄帝、岐伯、桐君：酸，无毒。李氏：温。生下地水旁。叶如兰，二月生苗，赤节，四叶相值枝节间。三月三日采。

<目录>草木类

<篇名>纶布

内容：\x 《纲目》卷十九 \x

一名昆布。酸、咸，寒，无毒。消瘰。

<目录>草木类

<篇名>木防己

内容：\x 《御览》卷九百九十一 \x

一名解离，一名解燕。神农：辛。黄帝、岐伯、桐君：苦，无毒。李氏：大寒。如葛茎，蔓延如茺，白根，外黄似桔梗，内黑文，如车辐解。二月、八月、十月采根。

<目录>草木类

<篇名>款冬

内容：\x 《类聚》卷八十一 \x

十二月花，花黄白。

<目录>草木类

<篇名>牡丹

内容：\x 《御览》卷九百九十二 \x

神农、岐伯：辛。李氏：小寒。雷公、桐君：苦，无毒。黄帝：苦，有毒。叶如蓬相值，黄色。根如指，黑，中有核。二月采，八月采，日干。可食之，轻身益寿。

<目录>草木类

<篇名>芥

内容：\x 按：此药参见本书桔梗条，《别录》载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>千岁垣中肤皮

内容：\x《御览》卷九百九十三\x
得姜、赤石脂共治。

<目录>草木类

<篇名>女苑

内容：\x《御览》卷九百九十一\x
一名白苑，一名织女苑。

<目录>草木类

<篇名>黄孙

内容：\x《御览》卷九百九十三\x
一名王孙，一名蔓延，一名公草，一名海孙。神农、雷公：苦，无毒。黄帝：甘，无毒。
。生西海川谷及汝南城郭垣下。蔓延，赤文，茎叶相当。

<目录>草木类

<篇名>爵麻

内容：\x《御览》卷九百九十一\x
一名爵卿。

<目录>草木类

<篇名>附子

内容：\x《御览》卷九百九十\x
名葇。神农：辛。岐伯、雷公：甘，有毒。李氏：苦，有毒，大温。或生广汉。八月采。
。皮黑肌白。

<目录>草木类

<篇名>乌头

内容：\x《御览》卷九百九十\x
一名葇，一名千秋，一名毒公，一名果负，一名耿子。神农、雷公、桐君、黄帝：甘，
有毒。正月始生，叶浓，茎方中空，叶四面相当，与蒿相似。乌喙，神农、雷公、桐君、黄
帝：有毒。李氏：小寒。十月采。形如乌头，有两岐相合，如乌头之喙，名曰乌喙也，所畏
恶使，尽与乌头同。

<目录>草木类

<篇名>天雄

内容：\x按：此药参见本书“大豆黄卷”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>侧子

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名葇。神农、岐伯：有大毒。李氏：大寒。八月采，阴干。是附子角之大者。畏恶与附子同。

<目录>草木类

<篇名>半夏

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名和姑。生微邱，或生野中。叶三三相偶，二月始生，白华圆上。

<目录>草木类

<篇名>虎掌

内容：\x《御览》卷九百九十\x

神农、雷公：苦，无毒。岐伯、桐君：辛，有毒。或生太山，或宛胸。立秋九月采。

<目录>草木类

<篇名>鸢尾

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

治蛊毒。

<目录>草木类

<篇名>大黄

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名黄良，一名火参，一名肤如。神农、雷公：苦，有毒。扁鹊：苦，无毒。李氏：小寒。为中将军，或生蜀郡北部，或陇西。二月卷生，生黄赤叶，四四相当，黄茎，高三尺许，三月华黄，五月实黑，三月采根，根有黄汁，切阴干。

<目录>草木类

<篇名>桔梗

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名符，一名白药，一名利如，一名梗草，一名卢茹，一名房圆。神农、医和：苦，无毒。扁鹊、黄帝：咸。岐伯、雷公：甘，无毒。李氏：大寒。叶如芥，茎如笔管，紫赤。二月生。生嵩山山谷及冤句。

<目录>草木类

<篇名>藜芦

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名葱葵，一名山葱，一名丰芦，一名蕙葵，一名公苒。神农、雷公：辛，有毒。黄帝：有毒。岐伯：咸，有毒。李氏：大毒，大寒。扁鹊：苦，有毒。大叶根小相连。二月采根

<目录>草木类

<篇名>秦钩吻

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名毒根，一名野葛。神农：辛。雷公：有毒，杀人。生南越山，或益州。叶如葛，赤茎，大如箭，方，根黄色。或生会稽东冶。正月采。

<目录>草木类

<篇名>射干

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名黄远。

<目录>草木类

<篇名>恒山

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名七叶。神农、岐伯：苦。李氏：大寒。桐君：辛，有毒。二月、八月采。

<目录>草木类

<篇名>蜀漆叶

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名恒山。神农、岐伯、雷公：辛，有毒。黄帝：辛。一经：酸。如漆叶、蓝菁相似，五月采。

<目录>草木类

<篇名>甘遂

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名主田，一名日泽，一名重泽，一名鬼丑，一名陵，一名甘，一名苦泽。神农、桐君：苦，有毒。岐伯、雷公：有毒。须二月、八月采。

<目录>草木类

<篇名>白及

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名白根。神农：苦。黄帝：辛。李氏：大寒。雷公：辛，无毒。茎叶如生姜、藜芦也。十月华，直上，紫赤。根白，连。二月、八月、九月采。生宛句。

<目录>草木类

<篇名>茵芋

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名卑山共。微温，有毒，状如莽草而细软。

<目录>草木类

<篇名>贯众

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名贯来，一名贯中，一名渠母，一名贯钟，一名伯芹，一名药藻，一名扁符，一名黄钟。神农、岐伯：苦，有毒。桐君、扁鹊：苦。一经：甘，有毒。黄帝：咸、酸、微苦，无毒。叶青黄，两两相对，茎黑毛聚生，冬夏不死，四月华白，七月实黑，聚相连卷旁行生，三月、八月采根，五月采叶。

<目录>草木类

<篇名>野狼牙

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名支兰，一名野狼齿，一名犬牙，一名抱牙。神农、黄帝：苦，有毒。桐君：咸。岐伯、雷公、扁鹊：苦，无毒。或生宛句。叶青，根黄赤，六月、七月华，八月实黑。正月、八月采根。消疥癬。

<目录>草木类

<篇名>羊躑躅华

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

神农、雷公：辛，有毒。生淮南。治贼风、恶毒，诸邪气。

<目录>草木类

<篇名>蓄

内容：\x《御览》卷九百九十八\x

一名蓄辩，一名蔓。

<目录>草木类

<篇名>白头翁

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名野丈人，一名奈何草。神农、扁鹊：苦，无毒。生嵩山山谷。治气狂、寒热，止痛

<目录>草木类

<篇名>鬼臼

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名九臼，一名天臼，一名雀犀，一名马目公，一名解毒。生九真山谷及冤句。二月、八月采根。

<目录>草木类

<篇名>鼠尾

内容：\x《御览》卷九百九十五\x

一名茎，一名山陵翘。治痢也。

<目录>草木类

<篇名>女青

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名霍由祗。神农、黄帝：辛。

<目录>草木类

<篇名>闾茹

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名离楼，一名屈居。神农：辛。岐伯：酸、咸，有毒。李氏：大寒。二月采，叶圆黄，高四、五尺，叶四四相当。四月华黄，五月实黑。根黄有汁，亦同黄。三月、五月采根，黑头者良。

<目录>草木类

<篇名>石长生

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

神农：苦。雷公：辛。一经：甘。生咸阳或同阳。

<目录>草木类

<篇名>王刍

内容：\x《御览》卷九百九十七\x

一名黄草。神农、雷公：苦。生太山山谷。治身热邪气、小儿身热气。

<目录>草木类

<篇名>芫华

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名去水，一名败华，一名儿草根，一名黄大戟。神农、黄帝：有毒。扁鹊、岐伯：苦。李氏：大寒。二月生。叶青，加浓则黑，华有紫、赤、白者，三月实落尽，叶乃生，三月、五月采华。

<目录>草木类

<篇名>石芸

内容：\x《御览》卷九百八十二\x

一名敞列，一名顾喙。

<目录>草木类

<篇名>蒲阴实

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

生平谷，或圃中。延蔓如瓜，叶实如桃。七月采。止温，延年。

<目录>草木类

<篇名>地肤

内容：\x《纲目》卷二十\x

一名夜光，一名承夜。

<目录>草木类

<篇名>萱草

内容：\x《纲目》卷十六\x

一名妓女。

<目录>草木类

<篇名>小华

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名结草。

<目录>草木类

<篇名>桂

内容：\x《要术》卷十\x

一名止唾。

<目录>草木类

<篇名>枸杞

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名杞芭，一名羊乳。

<目录>草木类

<篇名>茯苓

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

通神。桐君：甘。雷公、扁鹊：甘，无毒。或生益州大松根下，入地三尺一丈。二月、七月采。

<目录>草木类

<篇名>琥珀

内容：\x按：此药参见本书“丹鸡卵”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>酸枣

内容：\x按：此药参见本书“山茱萸”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>谷木皮

内容：\x《御览》卷九百六十\x

治喉闭、痹。一名楮。

<目录>草木类

<篇名>干漆

内容：\x按：此药参见本书“龙骨”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>杜仲

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名木绵，一名思仲。

<目录>草木类

<篇名>蕤核

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名。神农、雷公：甘，无毒，平，生池泽。八月采。补中强中，强志，明耳目，久服不饥。

<目录>草木类

<篇名>青竹

内容：\x按：此药参见本书“玉泉”条。《本经》首载竹叶。 \x

<目录>草木类

<篇名>枳实

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

神农：苦。雷公：酸，无毒。李氏：大寒。九月、十月采，阴干。

<目录>草木类

<篇名>浓朴

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名浓皮。神农、岐伯、雷公：苦，无毒。李氏：小温。生交。

<目录>草木类

<篇名>岑皮

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名秦皮。神农、雷公、黄帝、岐伯：酸，无毒。李氏：小寒。或生宛句水边。二月、八月采。

<目录>草木类

<篇名>山茱萸

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名实，一名鼠矢，一名鸡足。神农、黄帝、雷公、扁鹊：酸，无毒。岐伯：辛。一经：酸。或生宛句、琅邪，或东海、承县。叶如梅，有刺毛。二月华，如杏，四月实，如酸枣赤，五月采实。

<目录>草木类

<篇名>紫威

内容：\x《御览》卷九百九十二\x

一名武威，一名瞿，一名陵居腹，一名鬼目，一名芰华。神农、雷公：酸。岐伯：辛。扁鹊：苦、咸。黄帝：甘，无毒。如，根黑。正月、八月采。或生真定。

<目录>草木类

<篇名>猪苓

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

神农：甘。雷公：苦，无毒。如茯苓。或生宛句。八月采。

<目录>草木类

<篇名>龙眼

内容：\x《要术》卷十\x

一名益智，一名比目。

<目录>草木类

<篇名>鬼箭

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名卫矛。神农、黄帝、桐君：苦，无毒。叶如桃、如羽。正月、二月、七月采，阴干。或生野田。

<目录>草木类

<篇名>巴豆

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名巴菽。神农、岐伯、桐君：辛，有毒。黄帝：甘，有毒。李氏：生温熟寒。叶如大豆。八月采。

<目录>草木类

<篇名>蜀椒

内容：\x按：此药参见本书“龙骨”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>草木类

<篇名>郁核

内容：\x《御览》卷九百七十三\x

一名雀李，一名车下李，一名棣。

<目录>草木类

<篇名>莽草

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名春草。神农：辛。雷公、桐君：苦，有毒。生上谷山中，或宛句。五月采。治风。

<目录>草木类

<篇名>雷丸

内容：\x《御览》卷九百九十\x

一名雷实。神农：苦。黄帝、岐伯、桐君：甘，有毒。扁鹊：甘，无毒。李氏：大寒。或生汉中。八月采。

<目录>草木类

<篇名>蜀黄环

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

一名生，一名根韭。神农、黄帝、岐伯、桐君、扁鹊：辛。一经：味苦，有毒。二月生，初出正赤，高二尺，叶黄圆端大，茎叶有汁，黄白。五月实圆，三月采根，根黄，纵理，如车辐解。治蛊毒。

<目录>草木类

<篇名>鼠李

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

一名牛李。

<目录>草木类

<篇名>淮木

内容：\x《御览》卷九百九十三\x

神农、雷公：无毒。生晋平阳、河东平泽。治久咳上气，伤中羸虚，补中益气。

<目录>草木类

<篇名>翘根

内容：\x《御览》卷九百九十一\x

神农、雷公：甘，有毒。李氏：苦。二月、八月采。以作蒸饮酒，病患。

<目录>虫兽类

<篇名>龙骨

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

生晋地山谷阴，大水所过处。是死龙骨，色青白者善。十二月采，或无时，龙角畏干漆、蜀椒、理石。

<目录>虫兽类

<篇名>龙齿

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农、李氏：大寒。龙齿治惊痫，久服轻身。

<目录>虫兽类

<篇名>牛黄

内容：\x《后汉书》卷九十四\x

味苦，无毒。牛出入呻者有之。夜有光走角中，牛死入胆中，如鸡子黄。

<目录>虫兽类

<篇名>丹雄鸡

内容：\x《纲目》卷四十八\x

一名载丹。扁鹊：辛。

<目录>虫兽类

<篇名>丹鸡卵

内容：\x《御览》卷九百二十八\x

可作琥珀。

<目录>虫兽类

<篇名>肪

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

杀诸石药毒。

<目录>虫兽类

<篇名>雁肪

内容：\x《御览》卷九百八十八\x

神农、岐伯、雷公：甘，无毒。采无时。

<目录>虫兽类

<篇名>伏翼

内容：\x《类聚》卷九十七\x

或生人家屋间。立夏后阴干。治目冥，令人夜视有光。

<目录>虫兽类

<篇名>鼠屎

内容：\x 按：此药参见本书“大豆黄卷”条，《本经》首载“天鼠屎”。\x

<目录>虫兽类

<篇名>石蜜

内容：\x 《御览》卷九百八十八、八百五十七\x

神农、雷公：甘，气平。生河源或河梁。食蜜，生武都谷。

<目录>虫兽类

<篇名>牡蛎

内容：\x 按：此药参见本书“麻蓝”条，《本经》首载此药。 \x

<目录>虫兽类

<篇名>桑蛸条

内容：\x 《御览》卷九百四十六\x

一名蚀，一名害焦，一名致。神农：咸，无毒。

<目录>虫兽类

<篇名>海蛤

内容：\x 《御览》卷九百八十八\x

神农：苦。岐伯：甘。扁鹊：咸。大节，头有文，文如磨齿。采无时。

<目录>虫兽类

<篇名>蛭螭

内容：\x 《纲目》卷四十一\x

一名应条。

<目录>虫兽类

<篇名>乌贼鱼骨

内容：\x 《纲目》卷四十四\x

冷。

<目录>虫兽类

<篇名>石龙子

内容：\x 《御览》卷九百四十六\x

一名守宫，一名石蜴，一名山龙子。

<目录>虫兽类

<篇名>蜚廉虫

内容：\x《御览》卷九百四十九\x
神农、黄帝云：治妇人症坚寒热。

<目录>虫兽类

<篇名>尘虫

内容：\x《御览》卷九百四十九\x
一名土鳖。

<目录>虫兽类

<篇名>马刀

内容：\x《御览》卷九百九十三\x
一名齐蛤。神农、岐伯、桐君：咸，有毒。扁鹊：小寒，大毒。生池泽、江海，采无时也。

<目录>虫兽类

<篇名>蛇脱

内容：\x《御览》卷九百三十四\x
一名龙子单衣，一名弓皮，一名蛇附，一名蛇筋，一名龙皮，一名龙单衣。

<目录>虫兽类

<篇名>蚯蚓

内容：\x《御览》卷九百四十七\x
一名白颈螿，一名附蚓，一名寒，一名寒蚓。

<目录>虫兽类

<篇名>斑猫

内容：\x《御览》卷九百五十一\x
一名斑蚝，一名龙蚝，一名斑菌，一名发，一名盘蛭，一名晏青。神农：辛。岐伯：咸。桐君：有毒。扁鹊：甘，有大毒。生河内川谷，或生水石。

<目录>虫兽类

<篇名>石蚕

内容：\x《御览》卷八百二十五\x
一名沙蚌。神农、雷公：咸，无毒。生汉中，治五淋，破髓肉，解结气，利水道，除

热。

<目录>虫兽类

<篇名>马陆

内容：\x《御览》卷九百四十八\x
一名马轴。

<目录>虫兽类

<篇名>地胆

内容：\x《御览》卷九百五十一\x
一名元青，一名杜龙，一名青虹。

<目录>虫兽类

<篇名>萤火

内容：\x《类聚》卷九十七\x
一名夜照，一名熠耀，一名救火，一名景天，一名据火，一名挟火。

<目录>虫兽类

<篇名>衣中白鱼

内容：\x《御览》卷九百四十六\x
一名。

<目录>虫兽类

<篇名>运日

内容：\x《御览》卷九百二十七\x
一名羽鸩。

<目录>果类

<篇名>大枣

内容：\x《证类》卷二十三\x
一名良枣。主调中，益脾气，令人好颜色，美志气。

<目录>

<篇名>果类

内容：\x《御览》卷九百九十三\x
一名决盆。

<目录>果类

<篇名>梅核

内容：\x《初学记》卷二十八\x

明目，益气不饥。

<目录>果类

<篇名>木瓜

内容：\x《御览》卷九百七十三\x

生夷陵。

<目录>果类

<篇名>杏子

内容：\x按：此药参见本书“大豆黄卷”条，《本经》首载“杏核仁”。\x

<目录>果类

<篇名>梨

内容：\x《要术》卷四\x

金创、乳妇不可食梨，多食则损人，非补益之物。产妇蓐中及疾病未愈，食梨多者，无不致病。咳逆上气者，尤宜慎之。

<目录>果类

<篇名>李核

内容：\x《御览》卷九百六十八\x

治仆僵，华令人好颜色。

<目录>果类

<篇名>樱桃

内容：\x《类聚》卷八十六\x

一名朱菜，一名麦英。甘酣。主调中，益脾气，令人好颜色，美志气。

<目录>菜类

<篇名>瓜子

内容：\x《御览》卷九百七十八\x

一名瓣。七月七日采。可作面脂。

<目录>菜类

<篇名>芥

内容：\x《要术》卷三\x

一名水苏，一名劳祖，一名鸡苏。

<目录>菜类

<篇名>菘

内容：\x按：此药参见本书“丹参”条，《别录》载“菘子”。\x

<目录>菜类

<篇名>蓼实

内容：\x《类聚》卷八十二\x

一名天蓼，一名野蓼，一名泽蓼。

<目录>菜类

<篇名>假苏

内容：\x《要术》卷三\x

一名鼠，一名姜芥也。叶似落藜而细。蜀中生啖之。

<目录>米食类

<篇名>胡麻

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名方金，一名狗虱。神农、雷公：甘，平，无毒。立秋采。

<目录>米食类

<篇名>青襄

内容：\x《御览》卷九百八十九\x

一名蔓。神农：苦；雷公：甘。

<目录>米食类

<篇名>麻子中人

内容：\x《御览》卷九百九十五\x

神农、岐伯：辛。雷公、扁鹊：无毒。不欲牡蛎、白薇。先藏地中者，食杀人。

<目录>米食类

<篇名>麻蓝

内容：\x《御览》卷九百九十五\x

一名麻，一名青羊，一名青葛。神农：辛。岐伯：有毒。雷公：甘。畏牡蛎、白薇。叶上有毒，食之杀人。

<目录>米食类

<篇名>麻勃

内容：\x《御览》卷九百九十五\x

一名麻华。雷公：辛，无毒。畏牡蛎。

<目录>米食类

<篇名>生大豆

内容：\x《御览》卷八百四十一\x

神农、岐伯：生温熟寒。九月采。杀乌头毒，并不用玄参。

<目录>米食类

<篇名>赤小豆

内容：\x《御览》卷八百四十一\x

神农、黄帝：咸。雷公：甘。九月采。

<目录>米食类

<篇名>大豆黄卷

内容：\x《御览》卷八百四十一\x

神农、黄帝、雷公：无毒。采无时。去面，得前胡、乌喙、杏子、牡蛎、天雄、鼠屎共蜜和佳，不欲海藻、龙胆。此法大豆初出土黄芽是也。

<目录>米食类

<篇名>陈粟

内容：\x《御览》卷八百四十\x

神农、黄帝：苦，无毒。治痹热渴，粟养肾气。

<目录>米食类

<篇名>黍

内容：\x《御览》卷八百四十二\x

神农：甘，无毒。七月取，阴干。益中补气。

<目录>米食类

<篇名>大麦

内容：\x《御览》卷八百三十八\x

一名 麦。五谷之盛。无毒。治消渴，除热，益气。食蜜为使。

<目录>米食类

<篇名>麦种

内容：\x《御览》卷八百三十八\x

一名小麦。无毒，治利而不中。

<目录>米食类

<篇名>豉

内容：\x《北堂书钞》卷一百四十六\x

益人气。

<目录>米食类

<篇名>小豆华

内容：\x《御览》卷八百四十一\x

一名应累，一名付月。神农：甘，无毒。七月采，阴干四十日。治头痛，止渴。