

要药分剂(要药分剂)

<目录>

<篇名>自序

内容：按徐之才曰。药有宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿十种。是药之大体。而本

经不言。后人未述。凡用药者。审而详之。则靡所遗失。诚哉是言也。内经发挥宣通等义亦甚

时不可治热。热有时不可治寒。譬为背谬。因去寒热而增升降二剂。夫缪之訾陶。其说良是。但即升降二义绎之。十剂中如宣轻则兼有升义。泻滑则兼有降义且诸药性。非升即降。或可升可降。或升多降少。或升少降多。别无不升不降专为宣通等性者。则升降二字可以概群药。不得另立二门次于十剂后。宜之才以十剂为药之大体。靡所遗失也。自神农着本经。历代药性书。悉以草木金石等依类相次。读者几忘十字之义。并忘药有此十种之性。宜其制方用药。相反相戾。错杂以出之也。余辑是书援据十剂以分门类。非敢好异。欲阅者晓然于药之各有其性。因各有其用。庶临症时可无背云尔。

\x 沈金鳌自书。 \x

<目录>

<篇名>凡例

内容：一、要药者。寻常日用必需之药。所以别乎险僻之味也。古人云。良药治病。十痊八九。

毒药治病。治不一二。可见用药之当慎矣。兹编所录。止四百余品。稍涉险僻者。概摒去之。

一、是编照十剂分类。欲人晓然于药之各有其性。而宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥

一、每药首明主治。见药之功用不一也。次详归经。见药与经各有所入。不相袭也。次列前人议论。见药之味性运用有至当也。次标禁忌。见药之于症宜详审也。次及炮制。见药之味性有偏。其相救相制。不可略也。

一、前人云。用药依本经所治。总无大错。故是编所录之药。凡有本经者。无不首列。至名医别录。所以补本经未备者。亦无不录。其历代诸贤。发明诸药功用。又足备别录之缺。悉

一、上自本经。下至纲目备要等。所言治法。或不与是药相合。即删削之。或又彼此所言相

一、引前人议论。必于是药功用。及与是经所治病。发挥精切。其旨画一者。方始录之。非

一、主治及前论俱直书前人之语。不敢改窜。以其语皆至当莫易也。随各注其名或字。

不敢

一、归某经下。必着为如何之品句。此数字。或括是药全性。或专及是药最重之用。其

故不

一、仲淳经疏。为自来本草第一精细之书。其着简误。尤为审量极至。故是编禁忌一宗之。

一、编中有不列炮制者。或以是药无甚制法。或制法众共皆知。便不复赘。

<目录>卷一

<篇名>宣剂上

内容：徐之才曰。宣可去壅。生姜、橘皮之属是也。李杲曰。外感六淫之邪。欲传入里。三阴

实而不受。逆于胸中。窒塞不通。而或哕或呕。所谓壅也。三阴者脾也。故必破气药如生姜、橘皮、藿香、半夏之类泻其壅塞。王好古曰。木郁达之。火郁发之。土郁夺之。金郁泄之。水郁折之。皆宣也。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>桔梗

内容：味苦辛。性微温。有小毒。感轻清之气而生。升也。阳中阴也。畏白芨、龙胆草。忌猪肉。伏砒。

【主治】主胸胁痛如刀刺。腹满肠鸣幽幽。惊恐悸气。（本经）利五脏肠胃。除寒热风痹。

疗咽喉痛。下蛊毒。（别录）治下痢。破血积气。消聚痰涎。去肺热气促嗽逆。除腹中冷痛。主中恶。小儿惊痫。（甄权）下一切气。止霍乱转筋。心腹胀痛。除邪辟温。破症瘕肺痛。养血排脓。补内漏。及喉痹。（大明）利窍。治肺部风热。清利头目咽嗌胸膈滞气及痛。除鼻塞（元素）治寒呕。（东垣）主口舌生疮。赤目肿痛。（时珍）

【归经】入肺心二经。兼入胃经。为开发和解之品。（兼泻剂肺经气分药）

【前论】张元素曰。桔梗清肺气。利咽喉。其色白。故为肺部引经。同甘草为舟楫之剂。如大黄苦泄峻下之药。欲引至胸中至高之分。须用辛甘升之。譬如铁石入江。非舟楫不载。所以诸药有此一味。不能下沉也。朱震亨曰。干咳嗽。乃痰火之邪郁在肺中。宜桔梗开之。

痢

【禁忌】经疏曰。凡攻补下焦药中勿入。气逆上升不得下降。及邪在下焦。均忌。

【炮制】雷公曰。凡用。须去头上尖硬二三分。并去浮皮。泔浸。微炒。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>天麻

内容：味辛。性平。无毒。得土之辛味。兼感天之阳气以生。升也。阳也。一名定风草。苗名赤箭根。即天麻。

【主治】主诸风湿痹。四肢拘挛。小儿风痫惊气。利腰膝。强筋力。（开宝）治冷气痹。瘫

【归经】入肝经。为祛风之品。（肝经气分药）

【前论】东垣曰。肝虚不足者。天麻、川芎以补之。罗天益曰。眼黑头旋。风虚内作。非天麻不能治。天麻为定风草。故为治风之神药。久服则遍身发红丹。是驱风之验也。寇宗曰。天麻须别药相佐使。然后见其功。仍须加而用之。图经曰。天麻用根。有由内达外之理。赤箭用苗。有自表入里之功。

【禁忌】经疏曰。风药多燥。风能胜湿故也。凡病患觉津液少。口干舌燥咽干痛。大便涩。

【炮制】备要曰。凡用。以明亮坚实者佳。湿纸包煨熟。切片。酒浸一宿焙。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>秦艽

内容：味苦辛。性平。无毒。感秋金之气而生。降多于升。阴中微阳也。菖蒲为使。畏牛乳。

【主治】主寒热邪气。寒湿风痹肢节痛。下水利小便。（本经）疗风无问久新。通身挛急。

（别录）传尸骨蒸。治疴疾。及时气。（大明）疗酒疸黄胆。解酒毒。去头风。（甄权）除阳明风湿。及手足不遂。口噤。牙痛。口疮。肠风泻血。能养血荣筋。（元素）治胃热。虚劳发热。（时珍）

【归经】入胃大肠二经。兼入肝胆二经。为泄散疏利之品。（胃大肠去风湿药）

【前论】李时珍曰。此手足阳明药。兼入肝胆。故手足不遂黄胆烦渴之病须之。取其去阳明湿热也。阳明有湿。则身体酸疼烦热。阳明有热。则日晡潮热骨蒸。三痹必用之药。鳖按、感受风寒发热。遍身疼痛。必以秦艽治之。以其能散结除邪也。并能养胎。

【禁忌】经疏曰。下部虚寒人。及小便不禁者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。以布拭去黄白毛。乃用還元汤浸一宿。晒干用。时珍曰。形作罗纹

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>柴胡

内容：味苦。性平。一云微寒。无毒。禀仲冬之气。兼得地之辛味以生。升也。阴中阳也。半夏为使。恶皂荚。畏藜芦。

【主治】主伤寒邪热。痰热结实。虚劳肌热。呕吐心烦。诸疟寒热。头眩目赤。胸痞胁气。口苦耳聋。女人热入血室。胎前产后诸热。小儿痘疹。五疳羸热。散十二经疮疽血凝气聚。功同连翘。（备要）肠胃心腹中结气。五脏间游气。胸中邪气。大肠停积水胀。及湿痹

拘挛肩背疼痛。脾痹。阳气下陷。平肝胆心包三焦相火。及头痛眩晕。（本

【归经】入肝胆心包三焦四经。为表散之品。（四经引经药 少阳经表药其功发表和里退

热升

【前论】东垣曰。柴胡能引清气行阳道。伤寒外诸有热病则加之。无热不必加之。能引胃气上行。升腾而行春令。时珍曰。痲有五。痲在肝胆心包有热。则柴胡乃此四经必用之药。痲在脾胃有热。或阳气下陷。则柴胡为升清退热必用之药。惟痲在肺肾。当斟酌用之。然亦非必禁用也。孙琳曰。凡痲热从髓出。若加刚剂。气血愈亏。热有在皮肤。在脏腑。在骨髓。在骨髓者。非柴胡不可。若得真银柴胡。一服可愈。南方者力减。必三服乃可愈。汪昂曰。凡胁痛。多是肝木有余。宜小柴胡汤加青皮、川芎、白芍。又左胁痛。宜活血行气。右胁痛。宜消食行痰。又热入血室。男女皆有之。柴胡在脏主血。在经主气。

鳖按、今人治痲。必用柴胡。若非柴胡即不足以为治者。故致辗转淹滞。变生不测。竟能殒

阳。

正气

而医家犹曰柴胡为治痲要药。吾开手即用之。不知其何以死。病家亦曰以柴胡治痲而竟不效。

此其命之

是在古

为治痲

乏羸瘦

当须

但真

【禁忌】经疏曰。凡虚人气升呕吐。及阴虚火炽炎上。法所同忌。痲非少阳经者勿入。

【炮制】备要曰。产银州者色白黄而大。北产者色微黑而细。并良。南产者强硬不堪用。

外

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>前胡

内容：味苦。一云甘辛。性微寒。无毒。得土金之气。而感秋冬之令以生。降也。阳中阴也。半夏为使。恶皂荚。畏藜芦。

【主治】主痰满胸胁中痞。心腹结气。风头痛。去痰下气。治伤寒寒热。（本经）能去热

实。

烦闷。

珍）

【归经】入肺三焦二经。兼入脾胃大肠肝膀胱五经。为解散之品。（兼泻剂 降痰下气

要
药)

【前论】时珍曰。前胡性降。与柴胡纯阳上升不同。故其功长于下气。气下则火降。痰亦降散大施之

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火炽。煎熬真阴凝结为痰而嗽。真气虚而不归元。以致胸胁逆满。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>防风

内容：味甘辛。性微温。无毒。禀天地之阳气以生。升也。阳也。畏葶。恶藜芦、白芷、干姜、芫花。

【主治】主大风头眩痛。恶风。风邪。目盲无所见。风行周身。骨节疼痛。(本经) 烦满胁痛赤眼。

(大明) 治上焦风邪。泻肺实。散头目中滞气。经络中留湿。主上部见血。(元素) 头痛目眩。脊

【归经】入肝大肠三焦三经。为表发疏散之品。(搜肝泻肺 发表祛风胜湿)

【前论】苏恭曰。凡风药。皆能胜湿。东垣曰。卒伍卑贱之职。随所引而下。乃风药中润剂使也。子脏风药也。

【禁忌】经疏曰。似中风。产后血虚发痉诸病。血虚痉急。头痛不因风寒。溏泄不因寒湿。均

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>独活

内容：味辛苦。性温。无毒。禀天地正阳之气以生。升也。阳也。

【主治】主风寒所击。金疮止痛。奔豚病。女子疝瘕。疗诸贼风。百节痛风。无问久新痲病湿痹

【归经】入肾经。为搜风去湿之品。(少阴引经气分药气缓而善搜)

【前论】汪机曰。二活本非异种。仲景治少阴所用独活。必紧实者。东垣治太阳所用羌活。

苏恭

人因

乃拨

阳之症

【炮制】时珍曰。凡使。去皮或焙用。二活同。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>羌活

内容：味性同独活。一名独摇草。得风不摇。无风自动。一物二种。或云。独活是羌活母。形虚大。有白点如鬼眼。节疏色黄者。为独活。色紫节密气猛烈者。为羌活。俱能引气上升。通达周身。

【主治】主治与独活同。（本经）主入足太阳以理游风。兼入足少阴厥阴气分。泻肝气。搜肝风。

要药。（

【归经】入膀胱经。兼入肝肾二经。又入小肠经。为发表搜风胜湿之品。（膀胱小肠行经

风药 肝肾气分药专治足太阳风湿诸病 气雄善散）

【前论】汪昂曰。中风大法有四。一偏枯半身不遂。二风痺四肢不收。三风 忽不知人。

四

气

中

【禁忌】经疏曰。凡血虚发痉。血虚头痛。及遍身疼痛骨痛。因而带寒热者。俱属内症。均忌。误用必反剧。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>延胡索

内容：味辛苦。性温。无毒。禀初夏之气。而兼得金之辛味以生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主破血。产后诸病因血所为者。妇人月经不调。腹中结块。崩中淋露。产后血晕。

落胎

止痛。通小便。（时珍）

【归经】入肝经。兼入肺脾肾心包四经。为利气活血以止痛之品。（总治气血凝结之病）

【前论】时珍曰。入手足太阴厥阴。能行血中气滞。气中血滞。故专治一身上下诸痛。

用之

奇效

【禁忌】经疏曰。此药性温味辛。能走而不能守。故经事先期。及一切血热为病。凡崩中淋

【炮制】备要曰。凡使。取根如半夏。内黄小而坚者良。酒拌行血。醋炒止血。生用破血。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>贝母

内容：味辛苦。性平。无毒。在地则得土金之气。在天则稟清肃之令而生。可升可降。阴中微阳也。浓朴、白薇为使。畏秦艽。反乌头。

【主治】主伤寒烦热。淋漓。邪气。疝瘕。喉痹。乳难。金疮风痉。（本经）咳嗽上气。止烦逆满。

【归经】入心肺二经。为散结泄热润肺清火之品。（肺家气分药 苦泻心火辛散肺郁）

【前论】汪机曰。贝母肺经药。半夏脾胃经药。切不可代。苏恭曰。能散心胸郁结之气。用痰

清心家之烦热。则小肠之热亦解矣。经曰。一阴一阳结为喉痹。一阴者少阴君火也。一阳者少阳相火也。解少阴少阳之热。除胸中烦热。则喉痹之症自愈。

【禁忌】经疏曰。寒湿痰食痰嗽。湿痰在胃。恶心欲吐。痰饮作寒热。脾胃湿痰作眩。及痰

【炮制】雷公曰。凡使。擘去内米许大者心一颗。拌糯米炒黄。去米用。备要曰。川产开瓣

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>细辛

内容：味辛。性温。无毒。稟天地阳升之气以生。升也。阳中阳也。枣根为使。恶黄、山萸、野狼毒。忌生菜。畏硝石、滑石。反藜芦。

【主治】主咳逆。头痛脑动。百节拘挛。风湿痺痛死肌。（本经）温中下气。破痰利水道。

开胸中。除喉痹。鼻。风痲疾。下乳结。汗不出。血不行。益肝胆。通精气。（别录）

【归经】入心小肠二经。为散风泄热之品。（心家引经肾家本药 肝肾血分药）

【前论】宗 曰。治头面风痛。不可缺此。元素曰。以独活为使。治少阴头痛如神。亦止诸

细

则

味

【禁忌】经疏曰。此风药也。升燥发散。凡内热及火升炎上。上盛下虚。气虚有汗。血虚头

【炮制】雷公曰。凡使。切去头。须拣去双叶者不用。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>白茅根

内容：味甘。性寒。无毒。正稟土之冲气。兼感春阳生生之气而生。可升可降。阳也。

【主治】主劳伤虚羸。补中益气。除瘀血血闭寒热。利小便。（本经）下五淋。除客热在

肠胃

寒嘔逆

【归经】入心脾胃三经。为清火治血之品。（除伏热清瘀血）

【前论】时珍曰。甘能清伏热。利小便。故治以上诸症良药也。世人以微而忽之。惟事苦寒

【禁忌】经疏曰。因寒发嘔。中寒呕吐。湿痰停饮发热。均忌。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>川芎

内容：味辛。性温。无毒。稟天之温气。地之辛味以生。升也。阳也。白芷为使。畏黄连。伏雌黄。

【主治】主中风入脑头痛。寒痹筋挛缓急。金疮。妇人血闭无子。（本经）治脑中冷。

动

面上

痛。

痲。一

止泻痢。

【归经】入肝经。兼入心包胆二经。为补血润燥行气搜风之品。（少阳引经药功专和血通

肝）

【前论】寇宗 曰。头面风不可缺。然须以他药佐之。元素曰。上行头目。下行血海。

能散

经。

须

时

麦

芎

【禁忌】汪机曰。川芎为肝经药。若单服日久。则辛喜归肺。肺气偏胜。金来贼木。肝必受

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>蛇床子

内容：味苦辛。性温。无毒。感地之燥气而生。可升可降。阳也。恶丹皮、贝母、巴豆。伏硫黄。

【主治】主男子阴痿湿痒。女人阴中肿痛阴痒。除痹气。利关节。癫痫。恶疮。（本经）去男

带。煎

【归经】入命门三焦二经。为疏风去湿之品。（二经气分药 补肾散寒强阳益阴）

【前论】好古曰。此药令人阳气盛数。号曰鬼考。

鳌按、凡右肾命门有虚寒症者宜用。若肾家有火。下部有热。及阳易举者。虽有湿宜斟酌用之。

【炮制】雷公曰。凡使。百部浓汁浸一宿。晒干。生地汁拌蒸半日。晒干用。大明白。去

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>本

内容：味辛苦。性温。无毒。感天之阳气。兼得地之辛味而生。升也。阳也。恶 茹。畏青葙子。

【主治】主妇人疝瘕。阴中寒肿痛。腹中急。除风头痛。（本经）治一百六十种恶风鬼

疰。

流

面身

【归经】入膀胱经。为专去风寒湿邪之品。（足太阳经风药专主寒郁本经头脑痛）

【前论】元素曰。此药气雄壮。寒郁太阳经必用之药。颠顶痛非此不除。同木香治雾露之

【禁忌】经疏曰。温病头痛发热口渴或骨疼。及春夏伤寒阳症头疼。产后血虚火炎头痛。均

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>白芷

内容：味辛。性温。无毒。得地之金气。兼感天之阳气以生。升多于降。阳也。当归为使。恶旋复花。制雄黄、硫黄。

【主治】主女人漏下赤白。血闭阴肿。寒热。头风侵目泪出。可作面脂。（本经）风邪久

渴

止痛

及肺经

血风眩晕

【归经】入肺胃大肠三经。为散风表汗除湿通窍之品。（正阳明引经本药）

【前论】东垣曰。白芷疗风通用。芳香通九窍。表汗不可缺也。河间曰。正阳明头痛。

热厥

也。

【禁忌】经疏曰。呕吐因于火。漏下赤白。阴虚火炽。病由血热所致者。均忌。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>木香

内容：味辛苦。性温。无毒。禀夏秋之阳气。兼得土之阳精以生。降也。阴中阳也。

【主治】主邪气。辟毒疫温鬼。（本经）治心腹一切气。膀胱冷痛。呕逆反胃。霍乱。

泄

泻痢

劣。女

为病。逆

【归经】入三焦经。为行气之品。（三焦气分药升降诸气泄肺气和脾胃气疏肝气）

【前论】寇宗曰。此专泄决胸腹间滞塞冷气。他则次之。得橘皮、薏仁、生姜相佐。

效尤

气

之

【禁忌】经疏曰。肺虚有热。元气虚脱。及阴虚内热诸病有热。心痛属火。均忌。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>高良姜

内容：味辛。性大温。无毒。禀地二之气以生。升也。阳也。

【主治】主胃中冷逆。（别录）治腹内久冷气痛。去风冷痹弱。（甄权）健脾胃。宽噎膈。

破冷

【归经】入脾胃二经。为温中散寒之品。（兼燥剂噎逆胃寒家要药）

【前论】杨士瀛曰。凡噎逆胃寒者。此为要药。人参、茯苓佐之。为能温胃。解散胃中

风邪

【禁忌】经疏曰。胃火作呕。暑霍乱。火热注泻。心虚作痛。均忌。

【炮制】时珍曰。宜同东壁土炒过入药。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>白豆蔻

内容：味辛。性大温。无毒。感秋燥之令。而得乎地之火金以生。升也。阳也。

【主治】主积冷气。止吐逆反胃。消谷下气。（本经）散胸中滞。宽膈进食。去白睛翳膜。

（

寒热

【归经】入肺经。兼入胃经。为行气之品。（肺经本药流行三焦温暖脾胃）

【前论】苏颂曰。古方用治胃冷食即吐。及呕吐。杨士瀛曰。能治脾虚疟疾呕吐寒热。

能消

【禁忌】经疏曰。凡呕吐反胃不因于寒。及由阳虚者。与火升作呕。因热腹痛者。均忌。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>缩砂仁

内容：味辛。性温。无毒。禀天地阳和之气以生。降多于升。阳也。得诃子、草蔻、白茺萸、鳖甲良。

【主治】主虚劳冷泻。宿食不消。赤白痢。腹中虚痛。下气。（本经）主冷气痛。止休息

气痢

通滞气

【归经】入肝肾脾胃四经。兼入肺大肠心包三经。为行气调中之品。（通行结滞）

【前论】韩飞霞曰。肾恶燥。砂仁之辛可以润之。又属土。主醒脾调胃。引诸药归宿丹田。

和中

【禁忌】经疏曰。本非肺经药。亦有咳逆用之者。通指寒邪郁肺致咳之症。若肺热咳逆。及

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>郁金

内容：味辛苦。性寒。无毒。禀天令清凉之气。兼得土中金火之味以生。降也。阴也。入酒亦能升。

【主治】主血积。下气。生肌止血。血淋。尿血。金疮。（本经）单用治女人宿血气心痛。

冷

心癲狂蛊

【归经】入心肝二经。兼入胃经。为行气解郁凉血破瘀之品。（兼泻剂）

【前论】仲淳曰。郁金本入血分之气药。其治诸血症者。正谓血之上行皆属内热火炎。

此药

乃

【禁忌】经疏曰。凡病属真阴虚极。阴分火炎。迫血妄行。溢出上窍。而非气分拂逆。

肝气

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>香附

内容：味甘。性微寒。无毒。禀天地温燥之气。兼得土金之味以生。降也。阳中阴也。

【主治】主除胸中热。充皮毛。（本经）治心腹中客热。膀胱间连胁下气妨。常日忧愁不

乐。

利三焦

候不调

【归经】入肝经。兼入肺三焦二经。为调气开郁之品。（肝家气分药 血中气药 通行

十

二

【前论】李中梓曰。此乃治标之剂。惟气实血未大虚者宜之。不然。恐损气而燥血。愈致其

附于

【禁忌】经疏曰。月事先期。血热也。法当凉血。禁用此药。误犯则愈先期矣。

【炮制】时珍曰。生用上行胸膈。外达皮肤。熟用下走肝肾。外彻腰足。炒黑止血。童便浸

聚。

沉香

纸引

艾

效

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>藿香

内容：味辛。性微温。无毒。禀清芬之气以生。升多于降。阳也。

【主治】主治风水毒肿。去恶气。止霍乱吐泻心腹绞痛。（别录）温中快气。肺虚有寒。

上焦

【归经】入肺脾二经。兼入胃经。为清上治中之品。（脾胃吐逆要药）

【前论】王海藏曰。手足太阴之药。故入顺气乌药散则补肺。入黄 四君子汤则补脾。

仲淳

能引清阳之气上通巅顶也。

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。胃弱欲呕。胃热作呕。中焦火盛热极。温病热病。胃家邪实

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>兰草

内容：即省头草。一名都梁香。味辛。性平。无毒。禀天地清芬之气以生。可升可降。阴中阳也。防己为使。

【主治】主利水道。杀蛊毒。辟不祥。（本经）除胸中痰癖。（别录）其气清香。生津止渴。润

【归经】入肺胃二经。为消痰除恶。散郁解结之品。（功专清肺开胃）

【前论】元素曰。肺主气。肺气郁结。则上窍闭而下窍不通。胃主纳水谷。胃气郁滞。

则水

能利

痰。

能除陈气。可知兰草固以

不祥之气。亦胃中受病也

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>荆芥

内容：味辛。性温。无毒。得春气而生。升也。阳也。反驴肉、无鳞鱼。

【主治】主寒热鼠 。瘰 生疮。破结聚气。下瘀血。除湿疸。（本经）单用治恶风贼风。

口

脊

寒。

清头

【归经】入肝经。兼入胆胃二经。为发表祛风理血之品。（兼轻剂 肝经气分药）

【前论】海藏曰。能搜肝风。时珍曰。入厥阴气分。长于祛风邪。散瘀血。破结气。消疮毒

多。

钱微焙

鳌按、荆芥入肝经。本为治风之剂。然言去瘀吐衄血痢崩漏妇人血风产后血晕等症。以

风木

防风

【禁忌】经疏曰。凡表虚有汗。血虚寒热。阴虚火炎面赤。因而头痛者。均忌。

【炮制】备要曰。茎穗并用。或独用穗。以穗在巅。善升发也。治血须炒黑用。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>薄荷

内容：味辛苦。性温。无毒。感杪春初夏之气。而得乎火金之味以生。升也。阳也。

【主治】主贼风伤寒发汗。恶气心腹胀满。霍乱。宿食不消。下气。煮汁服。发汗。大解劳

小儿风

瘾疹。打

【归经】入心肺二经。为解散风热之品。（兼轻剂 肝心包气分药搜肝风抑肺盛）

【前论】士良曰。能引诸药入营卫。故能发散风寒。寇宗 曰。小儿惊狂壮热。须此引药。

也。

【禁忌】经疏曰。凡虚人不宜多服。令人汗出不止。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>紫苏

内容：味辛。性温。无毒。得天阳和之气。兼地之金味以生。可升可降。阳也。忌鲤鱼。

【主治】主下气。除寒中。其子尤良。（别录）除寒热。治一切冷气。（孟诜）治心腹胀满。止

消痰利肺

子）治

消痰止嗽

【归经】入心肺胃三经。为发表散寒之品。

【前论】时珍曰。紫苏近世要药也。味辛入气分。色紫入血分。故同橘皮、砂仁。则行气安

散血

子。

散风

梗

【禁忌】经疏曰。凡阴虚因发寒热。或恶寒头痛者。宜敛宜补。不可用苏叶。火升作呕者。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>菊花

内容：味苦甘。性平。历四时之气。得天地之清气。独禀金精以生。可升可降。阴中微阳也。白术、枸杞根、桑皮为使。花叶根茎并用。

【主治】主诸风头眩肿痛。目欲脱。泪出。皮肤死肌。恶风湿痹。利血气。久服轻身耐老延
权)

【归经】入心肝脾肺胆胃大肠小肠八经。为祛风明目之品。(兼补剂 专制风木兼主肝
气
不

【前论】范至能曰。治头风。则白菊尤良。丹溪曰。黄菊花属土与金。有水与火。能补
阴血
水之
用治
木。

益血

螯按、菊花并茎叶打汁饮。可治疗疮。以渣外敷。红线疗尤为要药。以疗疮之生。由风
火之

【炮制】宗 曰。菊花惟单瓣味甘者入药。至能曰。惟甘菊一种可食。仍入药。黄白二
种皆

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>草

内容：味苦辛。性生寒熟温。无毒。感少阳生发之气以生。可升可降。阴也。

【主治】主热 烦满不能食。生捣汁服三四合。多则令人吐。(本经)主久疟痰 。服
汁
取吐

(成

【归经】入肝经。兼入肾经。为祛风除湿之品。(肝经血分药 走而不泄香可开脾)

【前论】仲淳曰。春生之药。本合风化。风能胜湿。苦寒除热。故本经以之主热 烦满
不能

【禁忌】经疏曰。痹痛由脾肾两虚阴血不足。不由风湿而得者。忌服。以此为风药。凡
风药

【炮制】备要曰。凡使。去粗皮。留枝叶花实。酒拌蒸晒九次。蜜丸。甚益元气。若非
九
味

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>款冬花

内容：味辛甘。性温。无毒。得天地阴寒之气。兼禀金水之性以生。降也。阴中阳也。杏使。得紫菀良。恶皂荚、硝石、元参。畏贝母、辛夷、麻黄、黄芩、黄芩、连翘、青葙一云。虽畏贝母。得之反良。十一二月开花。如黄菊。微见花未舒者良。

【主治】主咳逆上气。善喘。喉痹。诸惊痫。寒热邪气。（本经）消渴。喘息呼吸。（别录）疗

消痰。洗

【归经】入肺经。为润肺泻热止嗽之品。（治嗽要药寒热虚实皆可施用）

【前论】苏颂曰。本经主咳逆。古方用为温肺治嗽之最。郭佩兰曰。隆冬独秀。先春开放。

非肺

鳖按、咳逆消渴喘急。皆火炎气逆之病。款冬辛散而润。甘缓而和。善能降下。气降则火亦

平矣

【炮制】雷公曰。凡使。去蕊壳。但取净花。甘草水浸一宿。晒干。入丸微焙用。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>常山

内容：味辛苦。性寒。有毒。禀天地阴寒之气以生。畏玉竹。忌葱菜及菘菜。伏砒石。得甘止疟。

【主治】主伤寒寒热。热发温疟。鬼毒。胸中痰结吐逆。（本经）疗鬼蛊往来。水胀洒酒

恶寒

热。腹

【归经】入肺心肝三经。为吐痰截疟行水之品。（兼通剂 功专治诸疟）

【前论】雷 曰。春夏用茎叶名蜀漆。秋冬用根名常山。时珍曰。常山蜀漆有劫痰截疟之功

瀛曰。

之效。

【禁忌】经疏曰。凡真气虚者忌用。

【炮制】士材曰。常山生用则吐。与甘草同必不吐。若酒浸炒透用钱许。每见奇功。未必吐

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>百部

内容：味苦。性微寒。无毒。正得天地阴寒之气而生。

【主治】主咳嗽上气。（别录）治肺热。润肺。（甄权）治传尸骨蒸劳。治疝积。杀蛔虫寸白虫

【归经】入肺经。为润肺杀虫之品。

【前论】仲淳曰。百部根正得天地阴寒之气。故蜀本云微寒。日华子言苦。若本经言微温者

鳖按、纲目以百部为气温而不寒。寒嗽宜之。天冬性寒而不热。热嗽宜之。以此分别。

夫百

【禁忌】经疏曰。百部味苦。脾虚胃弱人。宜兼保脾安胃药同用。庶不伤胃气。凡用。

酒浸

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>威灵仙

内容：味微辛咸。性温。无毒。禀春夏之气而生。升也。阳也。忌茗、曲。

【主治】主诸风。宣通五脏。去腹内冷滞。心膈痰水。久积症瘕。癖气块。膀胱宿脓恶水

肠风邪

【归经】入膀胱经。为行气祛风之品。（痛风要药 宣疏五脏通行十二经络）

【前论】丹溪曰。威灵仙属木。治痛风要药也。上下皆宜。其性好走。亦可横行。朝服暮效

指麻

浮

真气。即痛风亦当分新久。新痛属寒。宜辛温药。久痛属热。宜清凉药。河间谓暴热非热。久病非寒是也

【禁忌】经疏曰。风药性升而燥。走而不守。凡病非风湿。及阳盛火升。血虚有热。表虚有

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>茜草

内容：别名血见愁。味酸咸。性寒。无毒。禀土水之气。兼得天令少阳之气以生。可升可降。阴中阴也。

【主治】主寒湿风痹。黄胆。补中。（本经）止血内崩下血。膀胱不足。跌蛊毒。可以

染绛

产后

血。(

【归经】入心肝肾心包四经。为凉血行血之品。(兼通剂 肝心包血分药 凉无病之血

行已

伤

【前论】士瀛曰。色赤入营。气温行滞。味酸入肝。兼咸走血。专于行血活血。俗方治

女子

治。

【禁忌】经疏曰。病患虽见血症。若加泄泻。饮食不进者。忌。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>剪草

内容：味苦。性凉。无毒。禀天地清寒至阴之气以生。

【主治】主诸恶疮疥癣。风瘙 蚀。有虫。浸酒服。(大明)主一切失血。(时珍)

【归经】入心肝二经。为凉血止血之品。

【前论】元素曰。上部血。须用剪草、丹皮、天冬、麦冬。许叔微曰。此治癆瘵吐血损

肺。

鳌按、茜草剪草。均为治血药。但茜草止血。又能行血。故既止吐衄崩尿。又消瘀通经。

是

用

【禁忌】经疏曰。剪草大苦大寒。虽治血热妄行神效。若脾肾俱虚。胃口薄弱。见食欲

呕及

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>钩藤

内容：味甘。性微寒。无毒。

【主治】主小儿寒热。十二惊痫。(别录)小儿惊啼螾 。热拥客忤。胎风胎痫。(甄权)

大人

【归经】入肝心包二经。为息风静火之品。(除心热平肝风专能定惊止搐)

【前论】河间曰。足厥阴主风。手厥阴主火。惊痫眩晕。皆肝风相火之病。钩藤通心包

于肝

【炮制】时珍曰。钩藤久煎则无力。纯用钩。取其力锐也。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>络石

内容：味苦。性微寒。无毒。禀少阳之令。兼得地之阴气以生。丹皮为使。恶铁落。畏贝母、菖蒲。

【主治】主风热死肌。痈伤口干舌焦。痈肿不消。喉舌肿不通。水浆不下。（本经）大
惊

入腹

【归经】入心肝肾胆胃五经。为凉血退热之品。

【前论】时珍曰。络石性质耐久。气味平和。神农列之上品。李当之称为药中之君。其
功主

螯按、络石之功。专于舒筋活络。凡病患筋脉拘挛。不易伸屈者。服之无不获效。屡试
屡验

【禁忌】经疏曰。阴脏人畏寒易泄者。忌服。

【炮制】雷公曰。凡使。取生石者用。生木香不用。以粗布揩去毛。于熟甘草水浸一日
夜。

<目录>卷一\宣剂上

<篇名>马勃

内容：味辛。性平。无毒。

【主治】主恶疮。马疥。一名马疔。（本经）主清肺。散血止嗽。治喉痹咽痛。鼻衄失
音。

外

【归经】入肺经。为解热之品。

【前论】时珍曰。马勃轻虚。上焦肺经药也。东垣治大头病。咽喉不利。普济消毒饮亦
用之

以上宣剂草部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>辛夷

内容：味辛。性温。无毒。禀春阳之气以生。升也。阳也。川芎为使。恶五石脂。畏菖蒲
、蒲黄、黄连、石膏。

【主治】主五脏身体寒热风。头脑痛。久服下气明目。（本经）利九窍。通鼻塞涕出。

治

面肿引齿痛。头眩。身兀兀如在车船之上。生须发。去白虫。（别录）通关脉。治头痛憎寒
体噤。（大明）鼻渊。鼻鼽。鼻塞。鼻疮。及痘后鼻疮。并研末入麝少许。葱白蘸入数次。
甚良。（纲目）

【归经】入肺胃二经。为辛香走窜之品。（二经气分药 能助胃中清阳上行通于头脑巅
顶）

【前论】汪机曰。肺主鼻。胆移热于脑。则鼻多浊涕而成渊。风寒客于脑则鼻寒。经云。
脑渗为涕。王冰云。胆液不澄。则为浊涕。如泉不已。故曰鼻渊。时珍曰。肺开窍于鼻。而

阳明胃脉环鼻而上行。脑为元神之府。鼻为命门之窍。人之中气不足。清阳不升。则头为之
倾
岐

【禁忌】经疏曰。凡气虚人忌。偶感风寒鼻塞。亦忌。头脑痛属血虚火炽者忌。齿痛属
胃火

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>檀香

内容：味辛。性温。无毒。禀清芬之气而生。降也。阳中微阴也。

【主治】主心腹痛。霍乱。肾气痛。水磨涂外肾并腰肾痛处。（大明）散冷气。引胃气
上

升。进饮食。（元素）噎膈吐食。（时珍）

【归经】入肺肾二经。兼入胃经。为开发之品。（理气要药）

【前论】东垣曰。白檀调气。引芳香之物。上至极高之分。最宜橙、橘之属。佐以姜、
枣。

用之

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>乌药

内容：味辛。性温。无毒。禀地二之气以生。降也。阳也。

【主治】主中恶心腹痛。蛊毒疰连鬼气。宿食不消。天行疫瘴。膀胱肾间冷气攻冲背脊。
妇

热。

小便频

【归经】入胃肾二经。兼入肺经。为顺气止痛之品。（疏利胸腹邪逆之气 一切气病）

【前论】宗 曰。乌药性和。来气少。走泄多。但不甚刚猛。同沉香磨服。治胸腹冷气
甚稳

庵

中气

【禁忌】经疏曰。辛温散气。病属虚气者忌。世人多同香附治妇人一切气病。不知气有
虚实

口渴

【炮制】备要曰。凡使。酒浸一宿用。亦有 研者。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>乳香

内容：一名薰陆香。味苦辛。性微温。无毒。得天三之气而兼地二之化以生。可升可降。阳也。

【主治】主风水毒肿。去恶气伏尸。癰疹痒毒。（别录）治耳聋。中风口噤不语。妇人血气。

（之才）

庵）

【归经】入心脾二经。兼入肝经。为活血伸筋之品。（香窜归心苦温归肺辛温能通十二经）

【前论】元素曰。香窜能入心经活血定痛。故为痈疽疮疡心腹痛要药。庵曰。其治癡狂者

螯按、赤白痢腹痛不止者。加入乳香无不效。

【禁忌】经疏曰。痈疽已溃。不宜服。诸疮脓多时。未宜遽用。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>没药

内容：味苦辛。性平。无毒。禀金水之气以生。降也。阴也。

【主治】主破血止痛。疗金疮杖疮诸恶疮。痔漏猝下血。目中翳晕痛肤赤。（开宝）破症

痼宿

并入

【归经】入肝经。为散血消肿。定痛生肌之品。（通行十二经 散结气 消滞血）

【前论】寇氏曰。没药大概通滞血。血滞则气壅瘀。气壅瘀则经络满急而作痛。凡打扑跌

肌。

【禁忌】经疏曰。凡骨节痛。胸腹肋肋痛。非由血瘀而由血虚者。产后恶露去多。腹中虚痛

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>龙脑香

内容：即冰片。味辛苦。性微寒。无毒。禀火金之气而生。升也。阳中阳也。

【主治】主心腹邪气。风湿积聚。耳聋。明目。去目赤肤翳。（本经）治惊痫痰迷。鼻息。

喉

【归经】入肺经。兼入心脾二经。为散火通窍之品。（能透骨髓）

【前论】寇氏曰。此物大通利关膈热塞。大人小儿风涎闭塞。及暴得惊热。其为济用。

然非
若
用
向

【禁忌】经疏曰。凡中风非由外来风邪。而由气血虚。小儿吐泻后成慢脾惊。亦属虚寒。
非

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>茯神木

内容：味甘。性平。无毒。

【主治】主偏风口面斜。毒风筋挛不语。心神惊掣。虚而健忘。（甄权）治香港脚痹痛。
诸筋

【归经】入肝经。为平木之品。

【前论】时珍曰。茯神木一名黄松节。圣济录有松节散。茯神木一两。乳香一钱。每末
二钱

鳖按、肝风内煽发厥。不省人事者。余每重用茯神木治之。无不神效。盖此症虽属肝。
而内
木。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>海桐皮

内容：味苦辛。性平。无毒。禀木中之阴气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主霍乱中恶。赤白久痢。除疔 疥癣。牙齿虫痛。并煮服及含之。水浸洗目。
除肤

【归经】入脾胃二经。为祛风逐湿之品。（专行血分 去风杀虫能行经络直达病所）

【前论】苏颂曰。古方多用浸酒。治风 腰膝痛不可忍。

【禁忌】经疏曰。腰痛非由风湿者忌。

【炮制】苏颂曰。此出广南。皮白坚韧。可作绳索。入水不烂。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>皂荚

内容：味辛咸。性温。无毒。禀木气而兼火金之性以生。升也。阳也。柏实为使。恶麦冬。
畏空青、人参、苦参。伏丹砂。即皂角。

【主治】主风痹死肌邪气。风头泪出。利九窍。杀精物。疗腹胀满。消谷。除咳嗽。囊
结。

风口噤

【归经】入肺大肠二经。为通窍搜风之品。（能通上下关窍）

【前论】好古曰。皂荚厥阴之药。活人书治阴毒。正气散内用皂荚。引入厥阴也。孙用和曰
可使
为
秘

为外科要药。功同皂荚。但更锋锐。直达患所。溃散痈疽。

【禁忌】经疏曰。似中风症。由阴虚火炎。煎熬成痰。热极生风。至猝然仆蹶。不可遽用稀

【炮制】好古曰。凡用皂荚。有蜜炙、酥炙、绞汁、烧灰之异。各依方用。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>西河柳

内容：一名怪柳。禀阳春之气以生。升也。阳也。

【主治】主剥驴马血入肉毒。以木片火炙熨之。并煮汁浸之。（开宝）枝叶消痞。解酒毒。

利小便。（时珍）

【归经】入心肺胃三经。为开发升散之品。（入血解血分之毒）

【前论】仲淳曰。近世治痧疹热毒不能出。用为发散之神药。经云。少阴所至为痧疹。
正刘
皮毛
也。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>芫荇

内容：味辛。性平。无毒。禀金气而生于春阳之令。可升可降。阴中阳也。

【主治】主五内邪气。散皮肤骨节中淫淫温行毒。去三虫。化食。逐寸白。肠中喘息。

虫。食

【归经】入脾胃二经。为散风除湿。消积杀虫之品。（兼泻剂）

【前论】藏器曰。诸虫皆因湿而生。气食皆因寒而滞。士瀛曰。嗜酒人血入于酒为酒鳖。
多
背

【炮制】藏器曰。凡使芫荇。以气臃者良。乃山榆仁也。经疏曰。入药用大者。小者即榆荚

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>五加皮

内容：味辛苦。性温。无毒。在天得少阳之气。为五车星之精。在地得火金之味而生。降阴也。远志为使。恶元参、蛇皮。

【主治】主心腹疝气腹痛。益气。疗。小儿三岁不能行。疽疮阴蚀。（本经）男子阴痿。

囊

强

权）治中风骨节挛急。补五劳七伤。（大明）酿酒治风痹。四肢挛急。（苏颂）

【归经】入肝肾二经。为祛风湿壮筋骨之品。（兼补剂）

【前论】元素曰。肾得其养。则妄水去而骨壮。肝得其养。则邪风去而筋强。汪机曰。

风家

精。

【禁忌】经疏曰。下部无寒湿邪而有火。及肝肾虚而有火。均忌。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>蔓荆子

内容：味苦辛。性微寒。无毒。禀阳气以生。兼得金化而成。升也。阳也。恶乌头、石膏。

【主治】主筋骨间寒热。湿痹拘挛。明目坚齿。利九窍。去白虫。（本经）风头痛。脑鸣。

目

凉诸

【归经】入肝膀胱二经。兼入胃经。为搜风凉血之品。（兼轻剂 能散上部风热）

【前论】之才曰。齿虽属肾。为骨之余。而上龈属胃。下龈属大肠。阳明风热上攻。则动摇肿痛。蔓荆能散阳明风热。故齿坚。时珍曰。体轻浮。上升而散。故所主者。皆头面风热之症。仲淳曰。六淫之邪。风则伤筋。寒则伤骨。而为寒热。甚则或成湿痹。或为拘挛。

【禁忌】经疏曰。头目痛不因风邪而由血虚有火者。忌之。元素云。胃虚人不可服。恐生痰

【炮制】雷公曰。凡使。去蒂子下白膜。酒浸一日。蒸之。晒干用。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>紫荆皮

内容：味苦。性平。无毒。内禀天地清寒之性。外感南方初阳之气而生。

【主治】主破宿血。下五淋。浓煮汁服。（开宝）活血行气。消肿解毒。治妇人血气疼痛。

经水凝涩。（时珍）

【归经】入肝经。为胜热泄结破瘀之品。（外科要药 肝心包血分药）

【前论】张实之曰。寒胜热。苦走骨。紫入营。故能活血消肿。利小便而解毒也。

鳖按、紫荆皮为跌扑损伤家必用之药。亦以其能破宿血。行滞气也。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>密蒙花

内容：味甘。性平。微寒。无毒。禀土气兼感冬春之气而生。

【主治】主清盲肤翳赤肿。多眵泪。消目中赤脉。小儿KT豆。及疔气攻眼。（开宝）

疔羞

明怕

【归经】入肝经。为平润之品。（并入本经气分血分 润肝燥）

【前论】仲淳曰。其蕊萌于冬而开于春。故为厥阴肝家正药。但形与芫花相似。芫花狭小。而密蒙花差大为异。当详辨之。

鳖按、本草详载密蒙花主治诸症。要皆肝虚有热所致。盖目者。肝之窍也。目得血而能视。

密蒙

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>川椒

内容：味辛。性温。无毒。得南方之阳。受西方之阴。禀火金之气而生。可升可降。阳也。

杏仁为使。得盐味佳。畏款冬花、防风、附子、雄黄。可收水银。中其毒者凉水麻仁浆解之。闭口者杀人。多食乏气喘促。久食失明。伤血脉。五月食。损气伤心。令人多忘。

【主治】主邪气。咳逆。温中。逐骨节皮肤死肌。寒热痺痛。下气。（本经）散寒除湿

解

郁结

【归经】入脾肺二经。兼入心包络经。为散寒逐湿补火之品。（兼燥剂）

【前论】吴猛曰。其气香。其性下行。能使火热下达。不致上熏。许叔微曰。凡肾气上逆。

川椒

服椒

脾除

【禁忌】经疏曰。肺胃素热。大肠积热。一切阴虚阳盛。火热上冲者。均忌。

【炮制】寇氏曰。凡使。微炒使出汗。乘热入竹筒中。捣去里面黄壳取红用。未尽。再捣用

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>椒目

内容：味苦。性寒。无毒。

【主治】主水。腹胀满。利小便。（苏恭）治十二种水气。及肾虚耳猝鸣聋。膀胱急。（甄权）

【归经】入脾膀胱二经。为利水之品。（行积水逐留饮）

【前论】原礼曰。椒气下达。故椒目能治肾虚耳鸣。用巴豆、菖蒲同研。以松脂、黄蜡

熔为

猪上

不行

以上宣剂木部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>谷芽

内容：味苦。性温。无毒。

【主治】主寒中。下气。除热。（本经）

【归经】入脾胃二经。为健脾开胃和中消食之品。

【前论】仲淳曰。谷芽具生化之性。故能调理脾胃。脾胃和则中自温。气自下。热自除也。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>酒

内容：味苦甘辛。性热。有毒。畏葛花、赤小豆、绿豆粉、盐、枳。

【主治】主行药势。杀百邪恶毒瓦斯。（本经）通血脉。浓肠胃。润皮肤。消忧发怒。宣

言

畅意

【归经】入十二经。为开发宣通之品。

【前论】好古曰。辛者能散。苦者能下。甘者能居中而缓。用为导引。能通行一身之表。

【禁忌】丹溪曰。本草止言酒性热而有毒。不言其湿中发热。近于相火。大醉后振寒战。

。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>秫米

内容：味甘。性微寒。无毒。即粟之糯者。

【主治】治寒热。利大肠。疗漆疮。（别录）治筋骨挛急。杀疮疥热毒。（孟诜）

【归经】入肺经。为宣畅之品。

【前论】时珍曰。肺疟。及阳盛阴虚夜不得眠。及食鹅鸭成瘕。妊娠下黄汁。皆治之。

【禁忌】孟诜曰。能拥五脏气。动风。迷闷人。不可多食。养生曰。粘滞易成黄积病。

小儿

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>大麦

内容：味咸。性温。无毒。

【主治】主消渴。除热。益气。调中。（本经）补虚劣。壮血脉。化谷食。止泄泻。不动

风气

满。（

【归经】入脾胃二经。为补虚化谷之品。（兼补剂）

【前论】寇氏曰。暴食稍似脚弱。下气故也。熟则大益人。带生则冷能损人。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>麦芽

内容：味甘咸。性温。无毒。豆蔻、砂仁、乌梅、木瓜、白芍、五味为之使。

【主治】主化宿食。破冷气。止心腹胀满。（苏颂）温中。下气。开胃。止霍乱。除烦。消痰

【归经】入脾胃二经。为健土化积之品。（兼泻剂 能助胃气上行而资健运）

【前论】丹溪曰。能行上焦滞血。除腹内寒鸣。多服久服。能令人消肾。士材曰。麦芽能消

鳖按、麦芽功用与谷芽相似。而消食之力更紧。补益则不如谷也。但能堕胎。妊妇勿用。

【禁忌】经疏曰。能消米面诸果食积。无积滞脾胃者。忌用。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>陈神曲

内容：味甘。性温。无毒。出泉州陈久者良。

【主治】主疗脏腑中风气。调中下气。开胃。消宿食。主霍乱。心膈气痰逆。除烦。破症结

【归经】入脾胃二经。为消导之品。

【前论】时珍曰。闪挫腰痛者。过淬酒服之效。产后欲回乳。炒研酒服二钱。日二。立止

【禁忌】经疏曰。脾阴虚。胃火盛者。均忌。能落胎。孕妇少食。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>红曲

内容：味甘。性温。无毒。红入米心。陈久者良。

【主治】主入营而破血。燥胃消食。活血和伤。治赤白痢。下水谷。（丹溪）杀山岚瘴气。

治

【归经】入脾胃大肠三经。为破血消食之品。（兼燥剂）

【前论】时珍曰。凡妇人血气痛。及产后恶血不尽。搗酒饮之良。吴瑞曰。以红曲酿酒。则

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>豉

内容：味苦。性寒。无毒。能升能降。阴中阴也。

【主治】主伤寒头痛寒热。瘴气恶毒。烦躁满闷。两脚疼冷。（别录）疟疾。骨蒸。犬咬。

中

盗汗

【归经】入肺经。入胃经。为解表除烦之品。（解肌发汗下气调中）

【前论】博物志曰。豉得葱则发汗。得盐则能吐。得酒则治风。得薤则治痢。

得蒜则止血。炒熟则止汗。亦麻黄根节之义也。士材曰。豉之入肺。所谓肺苦气上逆。急食苦以泄之之义也。伤寒瘴气。肺先受之。喘吸烦闷。亦肺气有余耳。何弗治耶。

【禁忌】经疏曰。伤寒传入阴经。与直中三阴者。皆不宜用。热结胸中。烦闷不安。此欲成

以上宣剂谷部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>葱白

内容：味辛。性平。叶温。根须平。并无毒。禀天之阳气。得地之金味而生。升也。阳也。

【主治】主伤寒寒热出汗。中风面目肿。伤寒骨肉碎痛。喉痹不通。安胎。归目除肝邪气。

寒

宏景）霍乱转筋。及奔豚气。香港脚心腹痛。（大明）利耳鸣。通二便。时疾热狂。阴毒腹痛。

【归经】入肺肝胃三经。为解散之品。（兼轻剂 达表和里通阳治血）

【前论】时珍曰。生用辛散。熟用甘温。外实中空。肺之药也。肺病宜食之。肺主气。

外应

诸病

【禁忌】仲景曰。葱同蜜食杀人。同枣食令人病。时珍曰。服地黄常山人。忌食。经疏曰。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>白芥子

内容：味辛。性温。无毒。煎汤不可过熟。熟则力减。

【主治】主胸膈冷。上气。面目黄赤。（别录）暴风毒肿。流四肢疼痛。（宏景）治喘咳反胃。

【归经】入肺经。为利气豁痰。发汗散寒。除肿止痛之品。（通行经络 能搜剔内外痰结及胸

【前论】丹溪曰。痰在皮里膜外及肋下。非此不能达。古方控涎丹用之。正此义。

【禁忌】经疏曰。肺经有热。及阴虚火炎生痰者。均忌。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>莱菔

内容：生者味辛甘。熟者味甘。性皆温平。皆无毒。禀土金之气以生。能升能降。阳也。

【主治】主大下气。消谷。去痰癖。捣汁止消渴。（本经）制面毒。（萧炳）治肺痿吐血。同羊肉纸鱼煮食。治劳瘦咳嗽。（日华）生捣服。治噤口痢疾。（汪颖）主吞酸。化积滞。解酒毒。

【归经】入脾胃肺大肠四经。为消食化痰之品。（生食升气熟食降气辛宜肺甘宜脾）

【前论】孟诜曰。多食莱菔动气。惟生姜能制其毒。庵曰。夏日食莱菔菜。秋不患痢。冬

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>莱菔子

内容：味辛甘。性平。无毒。可升可降。阳也。

【主治】生能升。熟能降。升则吐风痰。宽胸膈。发疮疹。熟则定痰喘咳嗽。调下痢后重。

【归经】入肺脾二经。为行气消痰之品。

【前论】丹溪曰。莱菔子治痰。有推墙倒壁之功。

【禁忌】经疏曰。莱菔下气耗血。服地黄、首乌者。不可食。其子。虚弱人大忌。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>生姜

内容：味辛。性微温。无毒。禀天地之阳气以生。升也。阳也。秦椒为使。恶黄芩、黄连、

天鼠粪。杀半夏、莨菪毒。

【主治】主归五脏。除风邪寒热。伤寒头痛鼻塞。咳逆上气。止呕吐。去痰下气。（别录）

主
效
肺
性
珍)

【归经】入肺心脾胃四经。为发散之品。（呕吐反胃圣药 散寒发表止呕开痰）

【前论】藏器曰。生姜本温。要热则去皮。要凉则留皮。成无己曰。姜枣辛甘。能行脾胃津

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>干姜

内容：味辛。性大热。无毒。禀天地之阳气以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主胸满咳逆上气。温中。出汗。逐风湿痹。肠下痢。（本经）寒冷腹痛。中恶。

皮

主心下寒痞。（好古）〔炮姜〕除胃冷。（萧炳）

【归经】入心肺脾胃肾大肠六经。为除寒散结。回阳通脉之品。（兼燥剂）

【前论】东垣曰。干姜乃心脾二经气分药。宜甘草缓之。好古曰。服干姜以治中者。必上僭

有

入

炮姜主除胃冷而守中。温经止血。虞抟曰。干姜生则逐寒邪。炮则除胃冷而守中。多用则耗散元气。辛以散之。是壮火食气故也。须以生甘草缓之。辛热以散里寒。宝鉴曰。炮姜止而不移。非若附子走而不守。炮黑止吐衄。血见黑则止也。

【禁忌】经疏曰。生姜、干姜、炮姜。禁忌略同。大约久服伤阴损目。误服亦然。凡阴虚内

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>胡荽

内容：味辛。性微温。无毒。禀金气多火气少而生。升也。阳也。伏钟乳石。

【主治】主消谷。利大小肠。通小腹气。拔四肢热。止头痛。发痘疹。通心窍。（嘉）

【归经】入肺脾二经。兼入心经。为透发之品。（辟一切不正之气）

【禁忌】经疏曰。辛香发散。气虚人不宜食。痘疹出不快。非风寒外侵。秽恶触犯。不

宜食

以上宣剂菜部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>橘核

内容：味苦。气温。无毒。

【主治】主肾疰腰痛。膀胱气痛。肾冷。炒研每温酒服一钱。（大明）小肠疝气。及阴核

肿痛

【归经】入肝经。为治下部之品。（能治肾膀胱因寒所生之病）

【前论】士瀛曰。橘核入肝。与青皮同。故治腰痛及溃疝在下之病。不独取象于核也。

时珍

【炮制】备要曰。凡使。以新瓦焙香。去壳取仁。研碎入药。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>枇杷叶

内容：味苦。性平。无毒。得金气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主呕哕不止。妇人产后口干。（大明）煮汁主渴疾。治肺气热嗽。及肺风疮。胸面上疮。（孟诜）疗香港脚。（时珍）

【归经】入肺胃二经。为下气之品。（兼泻剂 和胃降肺气清热解暑毒）

【前论】苏海峰曰。枇杷叶治肺胃病。取其下气之功也。气下则火降痰顺。而逆者不逆。

呕

【炮制】雷公曰。凡采得。湿叶重一两。干者三叶重一两。乃为气足堪用。粗布拭去毛。

甘

咳

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>荔枝核

内容：味甘。性温。无毒。

【主治】主心痛。小肠气痛。以一枚煨存性。研末。新酒调服。（寇氏）治 疝气痛。

妇

人血

【归经】入肝肾二经。为散寒祛湿之品。

【前论】李 曰。荔枝核同牛膝、补骨脂、延胡索、合欢子、茴香、木瓜、杜仲、橘核、葶

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>橄榄

内容：味缓甘。性温。无毒。得土中之阳气以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主清咽喉而主渴。浓肠胃而止泻。下气醒酒。消食除烦。解河豚毒。一切鱼鳖毒。

【归经】入肺胃二经。为清解之品。

【前论】丹溪曰。橄榄性热。能致上壅。不可多食。

鳖按、橄榄之热。在乎两头。切去之。但用中段。便不热。以少盐腌之。便不上壅。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>甜瓜蒂

内容：味苦。性寒。有小毒。感时令之火热。禀地中之伏阴而生。升也。阴中阳也。

【主治】主咳逆上气。及食诸果病在胸腹中。皆吐下之。（本经）去鼻中息肉。（别录）治脑寒

疸。湿热

【归经】入肺脾胃三经。为涌吐之品。（阳明吐药 能吐风热痰涎上膈宿食）

【前论】东垣曰。难经云。上部有脉。下部无脉。其人当吐不吐者死。此饮食内伤。填塞胸

之物

成

阴

鳖按、王祯云。瓜类不同。其用有二。供果者为果瓜、甜瓜、西瓜。供菜者为菜瓜、胡

瓜、

是俗

不辨。团

【禁忌】经疏曰。瓜蒂极苦而性上壅。能损胃伤血。耗气散神。凡胸中无寒。胃家无食。皮

疸

以上宣剂果部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>铜青

内容：一名铜绿。味酸。性平。微毒。铜禀土中以生。青则其英华秀出于外所结成者。

【主治】主妇人血气心痛。合金疮止血。明目治肤赤。息肉。（藏器）主风烂眼泪出。（之才）

【归经】入肝胆二经。为专去风痰之品。

【前论】抱朴子曰。治皆肝胆之病。亦金胜木之义也。

【禁忌】经疏曰。凡目痛肤翳不由风热外侵。而由肝虚血少者。忌用。

以上宣剂金部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>蓬砂

内容：即硼砂。味咸甘。性凉。无毒。采取煎淋结成。亦如硝石、砂之类。

【主治】主消痰止嗽。破症结。喉痹。（大明）上焦胸膈痰热。生津液。去口气。消障翳。

除

【归经】入肺经。为生津去痰泄热之品。（喉科要药 亦能柔五金而去垢腻）

【前论】苏颂曰。今医家用硼砂治咽喉。最为要切。寇氏曰。初觉喉中肿痛。含化咽津。则

然

取其柔物也。其治痰热眼目障翳者。取其去垢也。

熬按、芽儿雪口。以硼砂一味研细吹之。即效。

【禁忌】经疏曰。硼砂克削为用。消散为能。宜攻有余。难施不足。此暂用之药。非久服之

【炮制】时珍曰。出西番者白如明矾。出南番者黄如桃胶。皆是炼结而成。

以上宣剂石部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>秋露水

内容：味甘。性平。无毒。乃阴气之液也。

【主治】主稟肃杀之气。宜煎润肺杀祟之药。及调疥癣虫癞之散。（虞抟）百草头上露。止

【归经】入肺经。为润泽之品。（兼补剂）

【前论】徐之才曰。霜杀物。露滋物。性随时异也。露能解暑。故白露降则处暑矣。疟必由

【炮制】时珍曰。凡取露水。于朝日未 时。拂取用之。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>阴阳水

内容：一名生熟汤。味甘咸。无毒。以新汲水百沸汤和匀。

【主治】主调中消食。凡痰疟及宿食毒恶之物肿胀。欲作霍乱者。即以盐投中。进一二升。

【归经】入三焦经。为调和阴阳之品。

【前论】马志曰。上焦主纳。中焦主化。下焦主出。三焦通利。阴阳调和。升降周流。

则脏

定者

言之

阳水

【炮制】回春曰。河水与井水合用。亦名阴阳水。

以上宣剂水部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>白鸽

内容：味咸。性平。无毒。禀水金之气以生。

【主治】主辟百药毒。及人马久患疥。（嘉）调精益气。治恶疮疥。并风瘙白癩 疥风。

（

块

【归经】入肾经。兼入肺经。为调精益气之品。

【前论】仲淳曰。凡毒药之性多热。鸽得金水之气。故能解诸药毒。

【禁忌】经疏曰。本经虽云调精益气。其用止长于祛风解毒。然而未必益人。故孟洗云。食

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>五灵脂

内容：味甘。性温。无毒。出北地。寒号虫粪。降也。阴中阴也。恶人参。损人。

【主治】主疗心腹冷气。小儿五疳。辟疫。治肠风。通利气脉。女子月闭。（本经）通和

血脉

凡血

疝痛

发寒

【归经】入肝经。为行血止痛之品。（肝经血分药 入肝最速引经有功止能行血不能生血）

【前论】庵曰。五灵脂治血崩。非正治之药。乃祛风之剂。冲任经虚。被风袭伤营血。以

之

脉盛

螫按、五灵脂专于散瘀行血。大有奇效。一妇人自缢半夜。其家救之。虽苏。次日遍身青紫

生五

令

愈

【禁忌】经疏曰。血虚腹痛。血虚经闭。产妇去血过多发晕。心虚有火作痛。血虚无瘀滞者。均忌。

【炮制】雷公曰。此物多夹砂石。绝难修治。凡使。研细。酒飞去砂石。晒干收用。时珍曰。此药气甚燥恶。粒大如豆。采之有如糊者。有粘块如糖者。人以砂石杂而货之。故以糖心

螫按、刘禹锡云。寒号虫四足。有肉翅。能飞。但不甚远。则知此虽名虫。既能飞。则属鸟

以上宣剂禽部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>虎骨

内容：味辛。性微热。无毒。西方之兽属金。风从虎者。风为木。虎属金。木受金制也。其性升。阳也。

【主治】主除邪恶气。杀鬼疰毒。主惊。治恶疮鼠。头骨尤良。（别录）〔胫骨〕治筋骨毒定痛。

悸。（孟诜）明目去翳。（时珍）

【归经】入肾经兼入肝经。为搜风健骨之品。

【前论】李 曰。用胫骨者。虎之一身筋力。皆出于前之胫骨中。性气藏焉。故用以入药。

当

螫按、时珍之说极是。治病必从其类。不得概执胫骨为良。

【禁忌】经疏曰。凡血不足以养筋。以筋骨疼痛者。宜少用。

【炮制】雷公曰。凡使虎骨。捶碎。去髓。涂酥或酒或醋炙黄。凡使虎睛。取真者。以生羊

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>麝脐香

内容：味辛。性温。无毒。降也。阳中阴也。忌大蒜。

【主治】主辟恶气。杀鬼精物。温症。蛊毒。痢症。去三虫。（本经）疗诸凶邪气鬼气。中恶

邪。不

诸血诸痛

【归经】入脾经。通行十二经。为开关利窍之品。（走窜飞扬内透骨髓外彻皮毛）

【前论】东垣曰。麝香入脾治肉。牛黄入肝治筋。冰片入肾治骨。又麝香风病在骨髓者宜之

清油

麝

若诸

耶。

【禁忌】经疏曰。凡病之属于虚者。法当补益。概勿施用。

以上宣剂兽部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>穿山甲

内容：味咸。性微寒。有毒。

【主治】主五邪惊啼悲伤。烧之作灰。以酒或水和方寸匕。疗蚁。（别录）风冷湿痹。

通经

【归经】入肝经。兼入胃大肠二经。为走窜之品。（兼通剂 功专行散通经络达病所）

【前论】李仲南曰。性专行散。中病即止。不可过服。

【禁忌】经疏曰。痈疽已消。禁服。痘疮元气不足。不能起发。亦忌。

【炮制】备要曰。凡使或炮。或烧。或酥炙。或醋炙。或童便炙。或油煎。或土炒。或蛤粉

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>蛇蜕

内容：味咸甘。性平。有小毒。畏磁石及酒。

【主治】主小儿百二十种惊痫。螭 癩疾。寒热肠痔。虫毒。蛇痫弄舌摇头。大人五邪。

言

产难。目

【归经】入肝经。为走窜之品。（兼轻剂 能引诸药入肝散邪）

【前论】寇氏曰。蛇蜕从口退出。眼睛亦退。今眼药及去翳膜用之。取此义也。

【禁忌】经疏曰。小儿惊痫癩疾。非外邪客忤。而由肝心虚者。不效。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>白花蛇

内容：味甘咸。性温。有毒。生土穴阴霾之处。稟幽暗毒疔之气而生。降也。阴中阴也。

得酒良。

【主治】主中风湿痹不仁。筋脉拘急。口面斜。半身不遂。骨节疼痛。大风疥癩。及暴风

与白

【归经】入肺肝二经。为祛风除湿之品。（内走脏腑外彻皮肤透骨搜风截惊定搐）

【前论】雷曰。蛇性窜。能引药至于有风疾处。故能治风。仲淳曰。疔风疥癩顽皮等症。

非所

【炮制】雷公曰。凡用。春秋酒浸三宿。夏一宿。冬五宿。取出。炭火焙干。如此三次。

以

下

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>乌贼鱼骨

内容：一名海螵蛸。味咸。性微温。无毒。禀水中之阳气以生。可升可降。阴中阳也。恶白芨、白蔹、附子。又名墨鱼。

【主治】主赤白漏下。经汁血闭。阴蚀肿痛。寒热症瘕。无子。（本经）惊气入腹。腹痛

环脐

治妇人

症。消瘦

出如泉。（

【归经】入肝肾二经。为通经络祛寒湿之品。（肝经血分药）

【前论】丹溪曰。经闭有有余不足二症。有余者血滞。不足者肝伤。乌贼骨所治。是肝伤血

时珍曰。此厥阴血分药也。味咸走血。故血枯。血瘕。经闭崩带。下痢痞疾。

也。寒热疟疾。聋瘖。少腹痛阴痛。厥阴经病也。目翳流泪。厥阴窍病也。厥阴属血。故诸血病皆治之。

【禁忌】经疏曰。其气味咸温。血病多热者。勿用。

【炮制】备要曰。凡使。以鱼卤浸。炙黄用。

以上宣剂鳞部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>淡菜

内容：味甘。性温。无毒。海物皆咸。惟此味淡。故以为名。

【主治】主血损伤愈。精血衰少。及吐血。久痢。肠鸣。腰痛。疝瘕。女人带下。产后

瘦瘠

补五

【归经】入肝肾二经。为益阴之品。（兼补剂）

【前论】日华子曰。此虽形状不典。而甚益人。阮氏曰。淡菜生海藻上。故治瘵与海藻同功

以上宣剂介部

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>露蜂房

内容：味甘咸。性平。有毒。蜂得火气之甚而生。故房亦有毒。取悬树受风露者良。

【主治】主惊痫螾。寒热邪气。癩疾。鬼精蛊毒。肠痔。火熬之良。又疗蜂毒毒肿。（开

宝）主附骨痈疽。根在脏腑。涂瘰成。止风虫牙痛。敷小儿重舌。起阳痿。（庵）

【归经】入胃经。为祛风杀虫之品。

【前论】韩保升曰。露蜂房。阳明药也。外科齿科。及他病用之者。亦取其以毒攻毒。

兼杀

螫按、贼风与附骨疽。本自不同。附骨疽痛处必发热。四肢乍寒乍热。小便赤。大便秘。

却

身

酒

【禁忌】经疏曰。凡病属气血虚无外邪者。与痈疽溃后元气乏绝者。均忌。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>白僵蚕

内容：即蚕之自死者。味咸辛。性平。无毒。蚕属阳。而僵者又兼金木之化。升也。阳也。恶桑螵蛸、桔梗、茯苓、茯神、草。

【主治】主小儿惊痫夜啼。去三虫。灭黑。令人面色好。男子阴疮病。女子崩中赤白产后

瘰

【归经】入肺肝三焦三经。为祛风化痰之品。（兼轻剂）

【前论】张元素曰。轻浮而升。故能去皮肤诸风如虫行。丹溪曰。僵蚕属火。兼土与金木。

痛及

散

曰

【禁忌】经疏曰。凡本经所治诸病。非由风寒外邪客入者。均忌。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>蝎

内容：味甘。性平。有毒。禀火金之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主疗诸风瘾疹。及中风半身不遂。口眼斜。语涩。手足抽掣。形紧小者良。

（开

宝）小儿惊痫风搐。大人 疰。耳聋。疝气。诸风疮。女人带下阴脱。（纲目）

【归经】入肝经。为驱风逐邪之品。（能引诸风药直达病所）

【前论】汪机曰。破伤风宜以全蝎、防风为主。龚信曰。诸风眩掉搐掣。疰疾寒热耳聋。皆

【禁忌】经疏曰。似中风。及小儿慢脾病。属于虚者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。全用。去足焙。或用尾。尾力尤紧。名蝎梢。

<目录>卷二\宣剂下

<篇名>蜈蚣

内容：味辛。性温。有毒。禀火金之气以生。可升可降。阳也。畏蜘蛛、鸡屎、桑皮、白盐。

【主治】主鬼疰蛊毒。啖诸蛇虫鱼毒。杀鬼物老精。温疰。去三虫。（本经）疗心腹寒热

积聚

（纲

【归经】入肝经。为去风散结之品。

【前论】吴瑞曰。行而疾者。惟风与蛇。此能制蛇。故亦能截风。故所主多属厥阴肝病。仲

癩

【炮制】备要曰。凡使。取赤足黑头者。火炙。去头足尾甲。将荷叶裹煨。或酒炙用。

一名

以上宣剂虫部

<目录>卷三

<篇名>通剂

内容：徐之才曰。通可去滞。通草、防己之属是也。刘完素曰。留而不行。必通以行之。如水

病为

牵牛

属通

<目录>卷三\通剂

<篇名>木通

内容：古名通草。味甘辛。性平。无毒。禀清秋之气。兼得土之甘淡以生。降也。阳中阴也。

【主治】主去恶虫。除脾胃寒热。通利九窍血脉关节。令人不忘。疗脾疸。常欲眠。心烦嘔

三虫

治

【归经】入心肾膀胱小肠四经。为通利之品。（兼轻剂 除烦退热行水下乳止痛排脓）

【前论】李杲曰。通草甘淡。能助肺气下降。利小便。专泻气滞也。肺受热邪。津液气化之源绝。则寒水断流。膀胱受湿热癰闭约缩。小便不通。宜此治之。凡气味相同者。茯苓、泽

功

源。

燥也。

于小肠。

皆是伏热

鳌按、木通有细孔。直通两头。故能通窍。每节有二三枝。枝头有五叶。其子垂梢际。

核黑

食是

【禁忌】经疏曰。凡精滑不梦自遗。及阳虚气弱。内无湿热者。均忌。妊娠尤忌。

<目录>卷三\通剂

<篇名>通草

内容：古名通脱木。味甘淡。性平。无毒。禀土之清气。兼得天之阳气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主利阴窍。治五淋。除水肿。癰闭。泻肺。（本经）解诸毒虫痛。（苏颂）明目退热。

【归经】入肺胃二经。为利水退热之品。（兼轻剂 入肺引热下行入胃通气上达）

【前论】东垣曰。通草泻肺利小便。甘平以缓阴血也。与灯草同功。宜生用。佐番降香、红

【禁忌】经疏曰。虚脱人。孕妇。均忌。

<目录>卷三\通剂

<篇名>白藓皮

内容：味苦咸。性寒。无毒。禀天地清燥阴寒之气以生。降多于升。阴也。恶蜈蚣、茯苓、桔梗、藜。

【主治】主头风黄胆。咳逆。淋漓。女子阴中肿痛。湿痹死肌。不可屈伸起止行步。（本经）

切热毒

黄。（

（苏颂）

【归经】入脾胃二经。兼入膀胱小肠二经。为祛风除湿之品。（诸黄风痹要药）

【前论】时珍曰。气寒善行。味苦性燥。脾胃二经去湿热药也。亦入肺大肠为诸黄风痹必需

【禁忌】经疏曰。下部虚寒之人。虽有湿症。勿用。

【炮制】备要曰。凡使。取根黄白而心实者。取皮用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>泽兰

内容：味苦甘。性微温。无毒。感土泽之气。兼得春气以生。降也。阴中阳也。防己为使。

【主治】主金疮。痈肿疮脓。（本经）产后腹痛。频产血气衰冷。成劳羸瘦。妇人血沥腰

痛。（甄权）胎前产后百病。通九窍。利关节。养血气。破宿血。消症瘕。通小肠。长肌肉。消扑

【归经】入肝脾二经。为行血消水之品。（苦泄热甘和血辛散郁香舒脾 散阴中之阳）

【前论】苏颂曰。治妇人方中。最为急用。（泽兰子）主妇人三十六疾。千金方承泽丸中用

【炮制】雷公曰。此能破血。通久积。须细锉。绢袋盛。悬屋南畔角上。令干用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>香薷

内容：味辛。性微温。无毒。感金水之气及夏秋之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主霍乱腹痛吐下。（别录）去热风猝转筋者。煮汁顿服半升即止。为末水服。止

鼻衄

香港脚寒热

【归经】入心脾胃三经。为清暑利湿之品。（兼宣剂）

【前论】丹溪曰。香薷属金与水。有彻上彻下之功。解暑利小便。又治水甚捷。以大叶者浓

只宜

若

虚
用
服令

【炮制】雷公曰。凡使。去根用叶。勿令犯火。晒干用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>泽泻

内容：味甘咸。性寒。无毒。禀地之燥气。天之冬气以生。降也。阴也。一云。阴中微阳也。

【主治】主风寒湿痹。乳难消水。（本经）补虚损五劳。除五脏痞满。起阴气。止泄精消

渴淋

补女

垢。心

【归经】入肾膀胱二经。为渗湿利窍之品。（兼泻剂 除湿圣药 利水泻火）

【前论】寇氏曰。多服昏人眼。以行去其水也。凡服泽泻散。未有不尿多者。尿既多。

肾气

丸用

鳖按、六味丸温与凉配。涩与渗配。收与泻配。去一味。便有偏缺之弊。故凡后人加增之剂

【禁忌】经疏曰。凡病患无湿无饮而阴虚。及肾气乏绝。阳衰精自流出。肾气不固。精滑目

【炮制】纲目曰。凡使。盐水拌。或酒浸。晒干用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>菖蒲

内容：味辛。性温。无毒。正感孟夏六阳之气。合金之辛味以生。升也。阳也。忌饴糖、羊肉、铁器。

【主治】主风寒湿痹。咳逆上气。开心孔。补五脏。通九窍。明耳目。出声音。主耳聋。

痈

汤。

止心腹

（好古）

【归经】入心脾二经。为开通之品。（兼宣剂）

【前论】周颠仙曰。此乃心肝之药。心气不足者用之。虚则补其母也。肝苦急。以辛补之是

遂。

闭。

然思

鳌按、以菖蒲治噤口痢。屡用之屡效。真良法也。特表出之。

【炮制】雷公曰。凡使。采石上生根。条嫩黄紧硬。一寸九节者。铜刀刮出黄黑皮硬节。同

<目录>卷三\通剂

<篇名>茵陈蒿

内容：味苦。性平。微寒。无毒。感天地苦寒之味。兼得春之生气以生。降也。阴中微阳伏砂。

【主治】主风湿寒热邪气。热结黄胆。（本经）治通身发黄。小便不利。除头热。去伏瘕。（别录）通关节。去滞热。伤寒用之。（藏器）治天行时疾。热狂头痛。头旋。

【归经】入膀胱经。为除湿去疸之品。（能除脾胃湿热郁结）

【前论】海藏曰。仲景茵陈栀子大黄汤治湿热。栀子柏皮汤治燥热。譬如禾苗潦则湿黄。

旱

茵

【禁忌】经疏曰。蓄血发黄者。忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。取叶有八角者。去根阴干。细锉。勿犯火。

<目录>卷三\通剂

<篇名>益母草

内容：味辛苦。性寒。无毒。禀地中阳气。兼感上天春夏之气而生。可升可降。阳也。制砒石、雌黄。

【主治】主癰疹。作浴汤。（本经）捣汁。主浮肿下水。消恶毒。疗肿。乳痈。游丹等毒。

又

晕。

其子

胀。（

【归经】入肝心包二经。为祛瘀生新之品。（二经血分药 胎前调经要药 兼能解毒行

水消

肿

【前论】东垣曰。益母草之根茎花叶子皆可用。若治肝心包血分风热。明目益精。调女

人经

根茎

凡胎

【禁忌】经疏曰。血崩及瞳子散大。均忌。惟热血欲贯瞳仁者。可与凉血药同用。时珍曰。

<目录>卷三\通剂

<篇名>红花

内容：味辛甘。性温。无毒。禀火土之气而生。可升可降。阴中阳也。得酒良。

【主治】主产后血晕口噤。腹内恶血不尽绞痛。胎死腹中。并酒煮服。亦主蛊毒下血。

堪作

(

【归经】入肝经。为行血之品。(肝经血分药 入心养血生新 多用破留血少用养血)

【前论】汪颖曰。凡瘀行则血活。有热结于中。暴吐紫黑血者。吐出为好。吐未尽。加

桃仁

花汁

红花。

鳌按、番红花能令人心喜。及治惊悸。皆由能养心血也。

【禁忌】经疏曰。红花本行血药。血晕解。留滞行。即止。过用。能使血行不止而毙。世人所不知者。

<目录>卷三\通剂

<篇名>大蓟

内容：又名刺蓟。味甘。性温。无毒。禀土之中气。兼得天之阳气以生。降也。阴也。

【主治】主女子赤白沃。安胎。止吐衄。令人肥健。(别录)服根汁半升。崩中血下立瘥。

(

明

【归经】入肝经。为凉血消肿之品。(凉而能行行而带补)

【前论】仲淳曰。凉血补血。则荣气和而血热解。故诸症愈而能肥健也。

【禁忌】经疏曰。大小蓟性下行。以其能下气。故主崩衄多效。惟不利于胃弱泄泻。及血虚

<目录>卷三\通剂

<篇名>小蓟

内容：味甘。性温。一云微寒。无毒。得土中冲阳之气。兼得春气以生。

【主治】主破宿血。生新血。暴下血。血崩。金疮出血。呕血等。绞汁温服。作煎和糖。合

热。

【归经】入肝经。为益血除热之品。（兼补剂）

【前论】完素曰。小蓟力微。只可退热。不似大蓟能健养下气也。苏恭曰。大小蓟皆破血药

<目录>卷三\通剂

<篇名>地肤子

内容：味苦。性寒。无毒。得地中阴气以生。降也。阴也。恶蜈蚣。即落帚草子。

【主治】主膀胱热。利小便。（本经）去皮肤中热气。使人润泽。散恶疮。疔瘕。（别录）治阴

除膀胱

【归经】入肾膀胱二经。为利水滋阴之品。（专除虚热兼能益精强阴）

【前论】藏器曰。众病皆起于虚。虚而多热者。加地肤子、甘草。王节斋曰。小便不禁或频

数也

如

血

帚

疮毒。若煎

<目录>卷三\通剂

<篇名>瞿麦

内容：味苦辛。性寒。无毒。禀阴寒之气而生。降也。阴也。丹皮为使。恶蜈蚣。伏丹砂。

【主治】主关结诸癥结。小便不通。出刺。决痈肿。明目去翳。破胎堕子。下闭血。养肾气

【归经】入小肠心二经。为利水破血之品。（逐膀胱热邪治淋必须之药 降心火利小肠）

【前论】王执中曰。五淋大抵皆属湿热。热淋用八正散。加山栀、滑石之类。血淋。宜小蓟牛

中焦作

【禁忌】经疏曰。瞿麦性猛利。善下逐。凡肾气虚。小肠无大热。胎前产后。一切虚人患小

【炮制】雷公曰。凡使。只用蕊壳。不用茎叶。若同使。即空心。令人气噎。小便不禁也。

<目录>卷三\通剂

<篇名>王不留行

内容：味苦甘。性平。无毒。禀土金火之气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主金疮止血逐痛。出刺。除风痹内塞。止心烦。痈疮。催生。（别录）治风毒。通血

素）

【归经】入肝胃二经。为行血之品。（阳明冲任之药走血分通血脉）

【前论】仲淳曰。苦能泄。辛能散。甘入血。温能行。故为入血活血之要。而治以上诸症。

【禁忌】经疏曰。孕妇勿服。

【炮制】雷公曰。凡使。苗子皆可用。拌湿蒸半日。浆水浸一宿。焙用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>车前子

内容：味甘咸。性寒。无毒。禀土中之冲气。兼天之冬气以生。降也。阴也。常山为使。

【主治】主气。止痛。利水。导小便。除湿热。（本经）男子伤中。女子淋漓不欲食。

养肺

产。（

【归经】入肾经。兼入肝小肠二经。为行水泄热之品。（兼泻剂 专走水道兼能养肝）

【前论】好古曰。此能利小便而不走气。与茯苓同功。李 曰。车前所以能愈暴下者。以能

【禁忌】经疏曰。内伤劳倦。阳气下陷者忌。肾气虚脱者。忌与淡渗药同用。

【炮制】时珍曰。凡使。洗去泥砂。晒干。入汤剂炒用。入丸散酒浸一夜。蒸熟研烂作饼。

<目录>卷三\通剂

<篇名>刺蒺藜

内容：味辛苦。性温。无毒。乌头为使。

【主治】主恶血。破症结积聚。喉痹。乳难。身体风痒。头痛。咳逆。小儿头疮。痈肿阴。可作摩粉。其叶主风痒。可煮以浴。（本经）治诸风 痲。肺气胸膈满。催生堕胎。风秘。

【归经】入肝经。为平散肝风之品。（肝以散为补兼泻肺气）

【前论】苏颂曰。古方皆用有刺者。治风明目。最良。

鳌按、向来本草书。蒺藜二种。性味功用皆浑言之。然其所主实迥然各别。今特即本经以下诸说。分划清楚。沙苑蒺藜性温补。今列入补剂中。而不与此相混。

【炮制】雷公曰。凡使。春令刺尽。拣净砂土。蒸半日。晒干。再用酒拌蒸半日。晒干用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>海金沙

内容：味甘。性寒。无毒。

【主治】主通利小肠。得梔子、马牙硝。礞砂。疗伤寒热狂。（嘉）治湿热肿满。五淋

茎痛

【归经】入小肠膀胱二经。为通利之品。（兼泻剂 除二经血分湿热）

【前论】子和曰。治伤寒热狂者。大热利小便。釜底抽薪之义也。

【禁忌】经疏曰。性淡渗而无补益。小便不利。及诸淋由于肾虚。真阴不足者。均忌。

<目录>卷三\通剂

<篇名>甘遂

内容：味苦甘。性寒。有毒。禀天地阴寒之气以生。降也。阴也。瓜蒂为使。恶远志。反甘草。

【主治】主大腹。疝瘕。腹满。面目浮肿。留饮宿食。破症坚积聚。利水谷道。（本经）散膀胱

痰迷癲病

【归经】入肺脾肾三经。为行水之品。（兼泻剂 逐隧道水湿 直达水气结处以攻决为用能

泻肾）

【前论】喻嘉言曰。胃为水谷之海。五脏六腑之源。脾不能散胃之水精于肺。而病于中。肺

无所

肤

水病当以健脾为主。使脾实而气运。则水自行。

鳖按、甘遂乃泄水圣药。与商陆、大戟、芫花异性同功。方家俱不甚用。但商陆专除水肿。

去商

【禁忌】经疏曰。元气虚人。除伤寒水结胸。不得不用外。其余水肿蛊胀。谨慎用之。

<目录>卷三\通剂

<篇名>芫花

内容：味苦。性温。有大毒。决明为使。反甘草。

【主治】主咳逆上气。瘴疰。（本经）主消胸中痰水。喜唾。水肿。五水在五脏皮肤。及

腰痛

痹。一

【归经】入肺脾肾三经。为行水之品。（专去水饮痰癖）

【前论】士瀛曰。破癖须用芫花。行水后即便养胃可也。时珍曰。饮有五。皆由内啜水浆。

可徐

【炮制】纲目曰。凡使。取陈久者醋煮十数沸。去醋。水浸一宿。晒干。则毒减。醋炒者次

<目录>卷三\通剂

<篇名>葶

内容：味苦甘。性平。无毒。得火土之气。兼禀天之阳气以生。降也。阳中阴也。苡仁为畏葵根、大黄、柴胡、前胡。

【主治】主腰脊痛强。骨节风寒湿周痹。恶疮不瘳。（本经）热气伤中。恚怒。阴痿。

失

溺。

膀胱宿

疮。（纲目）

【归经】入肝胃肾三经。为祛风湿理下焦之品。

【前论】史国信曰。若欲兴阳。先滋筋力。若欲便清。先分肝火。时珍曰。葶 足阳明厥阴

属风湿者。

【禁忌】经疏曰。下部无湿。肾虚腰痛。及阴虚火炽。均忌。

【炮制】备要曰。有黄白二种。黄长硬。白虚软。软者良。

<目录>卷三\通剂

<篇名>土茯苓

内容：味甘淡。性平。无毒。忌茗醋。

【主治】主调中。止泄。健行。不睡。（藏器）治筋骨拘挛。杨梅疮毒。去风湿。利关节

。瘰

【归经】入胃大肠二经。为除湿清热之品。

【前论】时珍曰。杨梅疮有数种。治之则一。其症多属厥阴阳明。而兼他经。邪之所在。则

肉

变

<目录>卷三\通剂

<篇名>防己

内容：味辛苦。性寒。无毒。得土中阳气。兼感秋之燥气以生。降也。阳中阴也。恶细辛。畏葶、女寇、卤碱。伏硝石。

【主治】（汉防己）主风寒温疟。热气诸痢。除邪。利大小便。（本经）疗水肿风肿。去膀胱

斜。

十二经。

语。散结

【归经】入膀胱经。为祛风行水之品。（太阳经主药 疗风水要药 通行十二经泻下焦血分

湿热）

【前论】藏器曰。出汉中。根大而虚。通心有花纹。色黄者名汉防己。生他处。青白而软。

焦湿

经药也。东垣

除膀胱积热。非此不可。真行经之仙药。无可代之者。若夫饮食劳倦。阴虚生内热。元气谷食已亏。以防己泄大便。则重亡其血。此不可用一也。如大渴引饮。是热在上焦气分。宜渗泄。而防己乃下焦血分药。此不可用二也。外伤风寒。邪传肺经气分。湿热而小便黄赤。乃至不通。此上焦气病。禁用血药。此不可用三也。

流入十二经致二阴不通者。然后审用之。好古曰。木分湿热。仲淳曰。凡使防己于下部湿热药中。亦必以石斛、苡仁等补益之药为佐。而以防己为使。乃无己为主药。又有足跟痛者。属肾虚。不与香港脚同论

【禁忌】经疏曰。凡胃虚阴虚。自汗盗汗。口苦舌干。肾虚小水不利。及产前后血虚。虽有下焦湿热。均忌。

【炮制】时珍曰。凡使。去皮。锉。酒洗。晒干用。

以上通剂草部

<目录>卷三\通剂

<篇名>猪苓

内容：味甘苦。性平。无毒。禀戊土之阳气。得风木之阴气而生。升而微降。阳中阴也。

【主治】主 疟。解毒。蛊疟不祥。利水道。（本经）主肿胀腹满急痛。（甄权）治渴。除湿。

淋胎肿。

【归经】入肾膀胱二经。为行水之品。（苦泄滞甘助阳淡利窍故能除湿利小便）

【前论】元素曰。淡渗大燥。能亡津液。寇氏曰。猪苓利水之功多。久服必损肾气。昏人目
苓。

【炮制】纲目曰。凡使。取其行湿。生用更佳。块如猪屎。故名。

<目录>卷三\通剂

<篇名>茯苓

内容：味甘。性平。无毒。感土木之气而成。升也。阳也。恶白菰。畏地榆、牡蒙、雄黄、秦艽、龟甲。忌米醋及酸物。

【主治】主胸胁逆气。忧患惊邪恐悸。心下结痛。寒热烦满咳逆。口焦舌干。利小便。

久服

录)开

健忘。暖

除虚热。

窍行水。(

【归经】入心肺肾脾胃五经。为补利兼优之品。(兼补剂)

【前论】东垣曰。湿淫所胜。小便不利。茯苓淡以利窍。甘以助阳。温平能益脾逐水。

乃除

入心脾

暴新病

能通

通膀胱

五皮

汗。

【禁忌】经疏曰。病患肾虚。小水自利。或不禁。或虚寒精清滑。均忌。

【炮制】鳖按、入补药。乳蒸晒焙用。入利水药。生用。

<目录>卷三\通剂

<篇名>琥珀

内容：味甘。性平。无毒。感土木之气而兼火化以成。降也。阳中微阴也。

【主治】主安五脏。定魂魄。杀精魅邪鬼。消瘀血。通五淋。(别录)壮心。明目。磨翳。

止

利小

【归经】入心肝小肠三经。为行水散瘀安神之品。(能入土而成质故能通塞以宁心)

【前论】东垣曰。经云。饮食入胃。游溢精气。上输于脾。脾气散精。上归于肺。通调

水道

血少

【禁忌】经疏曰。凡阴虚内热。火炎水涸。小便因少而不利者。忌服琥珀以强利之。利之则

【炮制】雷公曰。凡使。用柏子仁末。入瓦锅内同煮半日。捣末用。

以上通剂木部

<目录>卷三\通剂

<篇名>赤小豆

内容：味辛。性平。无毒。禀秋燥之气以生。阴中阳也。

【主治】主下水。排痈肿脓血。（本经）寒热。热中。消渴。止泄痢。利小便。吐逆猝

。

（别录）下水肿胀满。解小麦毒。（汤液）散气。去关节烦热。令人心孔开。暴痢后气满不能食

【归经】入心经。兼入小肠经。为行水散血之品。（兼燥剂 水气香港脚最为急用）

【前论】海藏曰。治水而不转胃。则失之壅滞。赤小豆消水通气而健脾胃。乃其药也。

时珍

【禁忌】纲目曰。久服则降令太过。津血渗泄。令人肌瘦身重。

<目录>卷三\通剂

<篇名>大豆黄卷

内容：味甘。性平。无毒。得前胡、杏仁、牡蛎、天雄、乌喙、鼠屎共蜜和良。忌海藻草。

【主治】治湿痹筋挛膝痛。（本经）五脏不足。胃气结积。益气。止痛。润肌肤毛皮。（别录）

【归经】入胃经。为除陈去积之品。

【前论】宣明方曰。此药主五脏留滞。胃中结聚。故能治邪在血脉之中。水痹不痛。上下周

<目录>卷三\通剂

<篇名>薏苡仁

内容：味甘淡。微寒。无毒。正得地之燥气。兼禀天之秋气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主筋急拘挛不可屈伸。风湿痹。下气。（本经）除筋骨邪气不仁。利肠胃。消水

肿。

主下三

【归经】入肺肝脾胃大肠五经。除湿行水之品。（兼补剂 阳明主药 大补肺）

【前论】寇氏曰。本经言苡仁主筋急拘挛。但拘挛有两等。素问注中。大筋受热。则缩而短

筋急

此药

补肺

【禁忌】经疏曰。苡仁心肺药多用之。若大便燥结。因寒转筋及孕妇。均忌。

以上通剂谷部

<目录>卷三\通剂

<篇名>韭

内容：味辛。性温涩。无毒。禀春和之气。兼得金水木之性而生。升也。阳也。忌蜜、牛肉。

【主治】主归心。安五脏。除胃中热。利病患。可久食。（别录）止泄血脓。腹中冷痛。

（藏

洗）尿血

遗精。（士

【归经】入心肝肾三经。为血中行气之品。（兼补剂 归心益胃助肾补阳）

【前论】纲目曰。素问言心病宜食韭。食鉴本草言归肾。时珍言肝之菜。盖心乃肝之子。肾

【禁忌】经疏曰。辛温通利。多食神昏。胃气虚而有热者。忌。

以上通剂菜部

<目录>卷三\通剂

<篇名>流水

内容：味甘。性平。无毒。禀天一之气而生。有升有降。阴中阳也。

【主治】〔长流水〕一名东流水。主手足四末之病。通利二便。（虞抟）〔逆流水〕主中

风

猝

之

肾虚

【归经】入脾胃大小肠四经。为通达之品。（兼宣剂 功专荡涤邪秽）

【前论】河间曰。流水者。大而江河。小而溪涧。皆是也。外动而性静。质柔而气刚。与湖

之剂

水二

而轻

鳖按、甘澜水大补脾胃二土。故能治五劳七伤及虚弱等症。其治奔豚者。以其兼入膀胱经也

以上通剂水部

<目录>卷三\通剂

<篇名>白鱼

内容：味甘。性平。无毒。

【主治】主开胃。下气。去水气。令人肌健。（开宝）

【归经】入脾大小肠三经。为行水之品。

【前论】保升曰。白鱼性能逐水。故治水肿有殊功。

以上通剂鳞部

<目录>卷三\通剂

<篇名>虫

内容：即土鳖虫。味咸。性寒。有毒。得土湿之气而生。降也。阴也。畏皂荚、菖蒲。与灯蛾相牝牡。

【主治】主心腹寒热洗洗。血积症瘕。破坚。下血闭。（本经）月水不通。破留血积聚。（甄

【归经】入肝经。为软坚破结之品。（兼湿剂 伤家最要药）

【前论】东垣曰。仲景治杂病。及久病积结。有大黄 虫丸。及妇人药并用之。以其有破坚

纲目曰。土鳖虫以刀断之。中有白汁如浆。凑接即连。复能行走。故用接续然须先整定筋骨乃可服。否则接挫也。

【禁忌】经疏曰。无瘀血停留者。忌用。

以上通剂虫部

<目录>卷四

<篇名>补剂上

内容：徐之才曰。补可去弱。人参、羊肉之属是也。李杲曰。人参甘温。能补气虚。羊肉甘热。

能

五

形

<目录>卷四\补剂上

<篇名>人参

内容：味甘。微苦性微凉。熟用温。无毒。得土中清阳之气。禀少阳之令而生。升多于降。阳中微阴也。茯苓、马蔺为使。反藜芦。

【主治】主补五脏。安精神。定魂魄。止惊悸。除邪气。明目。开心益智。（本经）疗肠

胃中

消胸中

肺胃阳气

泄久痢。小

胎前产后

【归经】入肺经。通行十二经。为大益元阳之品。（补益肺中元气）

【前论】东垣曰。大补肺气。肺气旺。则四脏之气皆旺。精自充而形自盛也。又古人血

脱者

然

元素

中之

又为

【禁忌】经疏曰。凡肺家有热诸症。及阴虚火动之候。与痘疹初发。身虽热而斑点未形。与

<目录>卷四\补剂上

<篇名>甘草

内容：味甘。性平。无毒。正禀土中阳气而生。可升可降。阴中阳也。白术、苦参为使。反大戟、芫花、甘遂、海藻。恶远志。忌猪肉。

【主治】主五脏六腑寒热邪气。坚筋力。长肌肉。倍力。金疮肿。解毒。（本经）温中。

下气

【归经】入肝脾二经。通入十二经。为调和之品。（兼泻剂 能调百药专解百毒）

【前论】丹溪曰。甘草味甘。大缓诸火。东垣曰。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急缩者。

宜

用之得其平。仲淳曰。凡解毒必入甘草。盖诸毒遇土则化。甘草为土精。故能化毒。解一切邪气。纲目曰。甘草头生用。能行肝胃二经瘀浊之血。消肿导毒。甘草梢生用。治胸中积热。去茎中痛。加酒煮延胡索、苦楝子尤妙。李言闻曰。欲达下焦。须用梢子。

鳌按、甘草功用甚多。各本草所详亦甚繁而难记。因总括前贤笔记而举其要如左。甘草

入和

邪热

能协和诸药。使不相争。资其土气而生肌。藉其甘味而止痛。通行十二经脉而益精养气。壮

骨

和筋。故有国老之称。而为九土之精也。

【禁忌】经疏曰。凡中满人。呕家。酒家。诸湿肿满。及胀满病。均忌。

【炮制】纲目曰。生用则补脾胃不足而泻心火。炙用则补三焦元气而解表寒。炙法用长流水

<目录>卷四\补剂上

<篇名>黄

内容：味甘。性微温。无毒。禀天之阳气。地之冲气以生。可升可降。阳也。茯苓为使甲、白藓皮。

【主治】主痈疽久败疮。排脓止痛。大风癞疾。痔。补虚。小儿百病。（本经）女子

子

脏冷

主虚喘

及诸经

【归经】入肺大肠二经。为实表助气泻火之品。

【前论】宏景曰。虚而客热。用出白水者凉补之。虚而客冷。用出陇西者温补之。好古曰。

补

发

气盛则无陷下之忧也。嘉谟曰。凡痈疮毒瓦斯。化则成脓。补气故能内托。若不能成脓。死

不

治。毒盛而元衰也。痘亦然。

【禁忌】经疏曰。黄 功能实表。有表邪者忌。又能助气。气实者忌。又能塞补不足。

胸膈

人多

<目录>卷四\补剂上

<篇名>沙参

内容：味甘苦。性微寒。无毒。禀天地清利之气而生。降多于升。阴也。反藜芦。恶防己、一名白参。

【主治】主专益肺气。补中。血结。惊气。除寒热。（本经）疗胸痹心腹痛。结热。邪

气

头痛

养肝

【归经】入肺经。兼入脾肾二经。为补阴泻火之品。（兼泻剂）

【前论】元素曰。肺寒者用人参。肺热者用沙参。李言闻曰。人参甘苦温。其体重实。

专补

因而

【禁忌】经疏曰。脏腑无实热。肺虚寒客作嗽者。均忌。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>丹参

内容：味苦。性微寒。降也。阴中阳也。畏咸水。反藜芦。

【主治】主心腹邪气。肠鸣幽幽如走水。寒热积聚。除痼破症。止烦满。益气。（本经）

养血

节疼痛

肿毒。

【归经】入心肝肾三经。为去瘀生新之品。（兼泻剂 心与心包血分药）

【前论】萧炳曰。丹参治风软脚。可逐奔马。曾用实有效。

【禁忌】经疏曰。北方产者良。孕妇无故。忌。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>葳蕤

内容：即玉竹。味甘。性平。无毒。禀天地清和之气。而得稼穡之甘以生。可升可降。阳中阴也。畏咸卤。

【主治】主中风暴热不能动摇。跌筋结肉。诸不足。悦颜色。（本经）心腹中结气。虚热。

湿

润心

及劳症

【归经】入心肺二经。为益阴长阳之品。（补益五脏滋养气血平补而润兼除风热）

【前论】罗天益曰。凡头痛不止者。属外感。宜发散。乍痛乍止者。属内伤。宜补益。

又有

不同

症。

虚症俱用

【炮制】雷公曰。竹刀刮去皮节。洗净蜜水浸一宿。蒸了。焙干用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>白朮

内容：味甘。性温。无毒。禀初夏之气。正得土之冲气以生。阴中阳也。可升可降。忌蛤、雀、桃、李、菘菜、青鱼。

【主治】主风寒湿痹死肌。痉疸。止汗。除热。消食。（本经）大风在身面。风眩头痛。

消痰

痛。胃

痲。（大

风虚。主

（好古）

【归经】入脾胃二经。为安土除痹之品。（在血补血在气补气除湿祛寒疏风辟恶）

【前论】缪仲淳曰。二术俱为阳草。故祛邪之功胜。而益阴之效亏。药性偏长。物无兼力。

术能

何

【炮制】备要曰。肥白者出浙地。名云头术。燥白者出宣歙。名狗头术。瘥胜于浙。糯米泔

<目录>卷四\补剂上

<篇名>金毛狗脊

内容：味苦甘。性微温。无毒。禀地中清阳之气。兼感天之阳气而生。可升可降。阴萆为使。恶香附、败酱。

【主治】主腰背强。机关缓急。周痹。寒湿膝痛。颇利老人。（本经）疔失溺不节。男女

脚弱

肾气虚

【归经】入肾经。兼入肝经。为补而能走之品。（平补肝肾 苦坚肾温养气甘益血）

【前论】内经曰。内不在脏腑。而外未发于皮。独居分肉之间。真气不能周。名曰周痹。

仲

脊

【禁忌】经疏曰。肾虚有热。小水不利。或短涩黄赤。口苦舌干。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。火燎去毛。细锉酒浸一夜。蒸半日。晒干用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>远志

内容：味甘。性温。无毒。感天之阳气。得地之芳烈而生。可升可降。阳也。得茯苓、冬葵子、龙骨良。畏珍珠、藜芦。

【主治】主咳逆伤中。补不足。除邪气。利九窍。益智慧。耳目聪明。不忘。强志。倍力。

人不迷

切痲疽。(

【归经】入心肾二经。为水火并补之品。(能通肾气上达于心)

【前论】仲淳曰。心气弱。心血少。馁怯易惊。梦寐多魇。神不守舍。怔忡健忘失志阳痿等

鳖按、前贤皆以远志为心家药。至今守之。独海藏以为肾经气分药。时珍亦以为入肾经。

非

上

而使肾之气上通于心。故凡肾精充。肾气旺。有以上达于心者。皆心气先能充足。有以下注故也。则强志益精治善忘。虽肾之所藏。而何莫非心坎。则前贤皆以远志为心药者。论其原。二家以为肾药者。据其功也。故余以为入心肾二经。一以见心为主。而肾为应。一以见心肾之不可离二也。

【禁忌】经疏曰。凡心经有实火。为心家实热。应用黄连、生地者。禁与参、术等助阳气药

【炮制】雷公曰。凡使。去心。否则令人烦闷。甘草汤浸一宿。焙用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>巴戟天

内容：味辛甘。性微温。无毒。禀土德真阳之气。兼得天之阳和以生。可升可降。阳也。覆盆子为使。恶雷丸、丹参。

【主治】主大风邪气。阴痿不起。强筋骨。安五脏。补中。增智。益气。(本经)疗头面

游风

气。治

【归经】入肾经。为强阴益精之品。(肾经血分药 补助元阳 祛风除湿)

【前论】仲淳曰。五脏之劳。肾为之主。下气则火降。火降则水升。阴阳互宅。精神内守。

元阳

【禁忌】经疏曰。凡相火炽。思欲不得。便赤口苦。目昏目痛。烦躁口渴。大便燥结者。均

【炮制】雷公曰。凡使。先用杞子汤浸一宿。待软。酒浸一伏时漉出。同菊花炒焦黄。

去菊

<目录>卷四\补剂上

<篇名>淫羊藿

内容：味辛甘。性温。无毒。得金土之气。而上感天之阳气以生。可升可降。阳也。山药为使。得酒良。

【主治】主阴痿绝伤。茎中痛。利小便。益气力。强志。（本经）坚筋骨。消瘰。下部

有疮

中年

【归经】入命门经。兼入肝经。通入胃大肠三焦三经。为助阳益精之品。（真阳不足者宜之）

【前论】士瀛曰。茎中痛。肝肾虚也。补益二经。痛自止矣。

鳌按、别录言久服无子。大明又治绝阴绝阳无子。何二说之相反欤。不知淫羊藿甘温益阳。

而欲

【禁忌】经疏曰。凡虚阳易举。梦遗不止。便赤口干。强阳不痿。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。夹去叶四畔花枝。每斤用羊脂四两拌炒。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>当归

内容：味甘 辛苦。性温。无毒。禀土之甘味。天之温气以生。可升可降。阳中微阴也。恶茹、面。畏菖蒲、海藻、牡蒙。

【主治】主咳逆上气。温疟。寒热洗洗在皮肤中。妇人漏下无子。（本经）除客血内塞。中风

沥血腰痛

及症瘕。

溶溶如坐水

【归经】入心肝脾三经。为养血润燥之品。（兼滑剂 血中气药 心经本药 治诸病夜甚）

【前论】甄权曰。古方治产后恶血上冲。取效无急于此。凡气血昏乱者服之即定。可以补虚

须用

海

行

鳌按、韩 谓治痰以姜制。 庵又谓当归非治痰药。姜制亦臆说。夫当归固非治痰之品。

然

之

【禁忌】经疏曰。此性辛温。终是行走之性。故致滑肠。又其气与胃气不相宜。故肠胃薄弱

<目录>卷四\补剂上

<篇名>石斛

内容：味甘。性平。无毒。禀土中冲阳之气。兼感春之和气以生。降也。阴中阳也。陆英为使。恶凝水石、巴豆。畏雷丸、僵蚕。

【主治】主补五脏。虚劳羸瘦。强阴益精。（本经）平胃气。逐皮肤邪热瘕气。脚膝疼冷

痹弱

治发热自

【归经】入胃肾二经。兼入心脾二经。为除热益阴之品。（除脾胃湿热补益四经）

【前论】寇氏曰。石斛治胃中虚热有功。时珍曰。此乃脾及右肾之药。深师云。囊湿精少。

【炮制】雷公曰。去根头。酒浸一宿。酥拌蒸半日。焙用。入补药乃效。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>骨碎补

内容：味苦。性温。无毒。得金气。兼得石气以生。一名猴姜。

【主治】主破血止血。补折伤。（本经）主骨中毒瓦斯。风血疼痛。五劳六极。手足不收。上热

故治

【归经】入肾经。为补益之品。（入肾主骨 入血行伤 妇人血气药）

【前论】原礼曰。予尝用此药末入猪肾中煨熟。治久泄立止。盖肾主大小便。久泄属肾虚。

【禁忌】经疏曰。不宜与风燥药同用。

【炮制】雷公曰。铜刀刮去黄毛。细切。蜜拌蒸一日。晒干用。若急用不蒸。只焙干亦得也

<目录>卷四\补剂上

<篇名>续断

内容：味苦辛。性微温。无毒。得土金之气。兼禀天之阳气以生。可升可降。阳也。地黄为恶雷丸。

【主治】主伤中。补不足。金疮。痈疡。折跌续筋骨。妇人乳难。久服益气力。（本经）女人

宣通

人产前

【归经】入肝肾二经。为专益筋骨之品。（腰肾要药 治胎产 续绝伤）

【前论】仲淳曰。欲行血理伤。当与当归、牛膝、肉桂、延胡索同用。欲止血疗崩中补

不足

则

【禁忌】经疏曰。禁与苦寒药治血病。及与大辛热药用于胎前。

【炮制】雷公曰。取根横切。又去向里硬筋。酒浸一伏时。焙用。备要曰。川产者良。

状如

<目录>卷四\补剂上

<篇名>干地黄

内容：即今生地。味甘苦。性寒。无毒。禀仲冬之气。兼禀地之和气以生。降也。阴中阳得清酒、麦冬良。恶贝母。畏莱菔、芫荽。

【主治】主伤中。逐血痹。填骨髓。长肌肉。作汤除寒热积聚。除痹。疗折跌绝筋。生者尤

宿食。补五

血。妇人崩中

病掌中热痛。脾

【归经】入心肝肾心包小肠五经。为滋阴凉血之品。（补肾要药）

<目录>卷四\补剂上

<篇名>熟地黄

内容：味甘。微苦。性微温。无毒。降也。阴中阳也。忌莱菔、葱、蒜、诸血。得当归、丹皮。和血止血。滋阴补髓。

【主治】主补五脏内伤不足。通血脉。填骨髓。利耳目。黑须发。生精养血。男子五劳七伤

坐而欲

【归经】入心肝肾三经。为滋阴养血之品。（补血上剂 滋肾水补真阴填骨髓生精血）

<目录>卷四\补剂上

<篇名>生地黄

内容：即今鲜生地。味甘。性大寒。无毒。

【主治】主妇人崩中血不止。及产后血上搏心。闷绝伤身。胎动下血。胎不落。堕坠折。

【归经】入心肝肾三经。为清火凉血之品。

【前论】雷公曰。采得即用者为生地黄。晒干收者为干地黄。以法制过者为熟地黄。海藏曰

溺血

蒸九数

火之症

补肾。

王硕曰。男子多阴虚。宜熟

所生之处。熟地能补精血。麦冬引

【禁忌】经疏曰。凡病患脾胃弱。大便泄。产后不食或泻。及胸膈多痰。气道不利者。

均忌

【炮制】虞抟曰。生地生血。胃气弱者恐妨食。熟地补血。痰饮多者恐泥膈。或云生地

酒炒

砂仁

<目录>卷四\补剂上

<篇名>牛膝

内容：味苦酸。性平。无毒。禀地中阳气。兼乎木火之化以生。降也。阴中阳也。恶龟甲。

畏白前。忌牛肉乳。

【主治】主寒湿痿痹。四肢拘挛。膝痛不可屈伸。逐血气。伤热火烂。堕胎。（本经）

疗

伤中

血

【归经】入肝肾二经。为走而能补之品。（兼泻剂 能引诸药下行）

【前论】丹溪曰。牛膝能引诸药下行。筋骨痛风在下者。宜加用。张子和曰。大法治淋。

宜

牛

膝

淋

酒蒸。益肝肾。强筋骨。治腰膝骨痛。足痿筋挛。阴痿失溺。久疝下痢。伤中少气。皆取其补肝肾之功也。

鳖按、杜牛膝性专下走。毫无补益。肝肾二家虚弱者。不可轻投。

【禁忌】经疏曰。误用必伤胎。经闭未久。疑似有妊者。忌用。上焦药中勿入。血崩不止。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>麦冬

内容：味甘。性微寒。无毒。禀天春生之气。感地稼穡之甘以生。降也。阳中微阴也。地黄、车前为使。

【主治】主心腹结气。肠中伤饱。胃脉络绝。羸瘦短气。（本经）身重。目黄。心下支满。

虚

录)去心热。止烦热。寒热体劳。下痰饮。(藏器)止嗽。定肺痿吐脓。时疾热狂头痛。(大明

热妄

【归经】入心肺二经。兼入胃经。为清润之品。(兼泻剂 阳明正药专行肺经气分药)

【前论】宗 曰。麦冬除肺热之功居多。但专泄而不专收。虚寒多人禁服。东垣曰。凉而能者。

【禁忌】经疏曰。麦冬性寒。虽主脾胃。而虚寒泄泻。及痘疮虚寒作泄。产后虚寒作泄。均

<目录>卷四\补剂上

<篇名>旱莲草

内容:味甘酸。性平。无毒。正禀北方坎水之气而生。故其汁黑。降也。阴中阴也。

【主治】主血痢。生眉发。(开宝)乌须发。益肾阴。(元素)止血排脓。通小肠。(大明)

【归经】入肝肾二经。兼入胃大小肠三经。为补肾之品。

【前论】虞抟曰。小便溺血。用旱莲草、车前草等分打汁。空心服三杯。愈乃止。

【禁忌】经疏曰。脾胃虚弱者勿服。不用姜汁、椒红相兼修事。服之者。必腹痛作泄。宜详

<目录>卷四\补剂上

<篇名>沙苑蒺藜

内容:味甘。性温。一云微腥。无毒。

【主治】主咳逆伤肺。肺痿。止烦。下气。(甄权)长肌肉。明目。轻身。疗吐脓。去燥

热。

带下。

【归经】入肾经。兼入肝经。为平补之品。(功专补肾益精兼清肺气)

【前论】时珍曰。后世补肾。多用沙蒺藜。或以熬膏和药。

鳌按、沙蒺藜专补肾虚。治腰痛。及虚损劳乏。其功能大概不出此。

【禁忌】经疏曰。沙蒺藜性能固精。命门火炽。阳道数举。交媾精不易出者。均忌。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>菟丝子

内容:味辛甘。性平。无毒。禀春末夏初之气以生。凝乎地之冲气以成。感秋之气而实。

山药为使。得酒良。

【主治】主续绝伤。补不足。益气力。肥健人。汁去面 。(本经)养肌。强阴。坚筋骨。

主

益髓

(好

【归经】入肝肾二经。兼入脾经。为补助三阴之品。(温而不燥不助相火强阴益精)

【前论】东垣曰。暖而能补肾中阳气。故茎中寒。精自出。溺有余沥。皆主之。至劳伤皆脾

【禁忌】经疏曰。肾家多火。阳强不痿。及大便燥结者。均忌。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>使君子

内容：味甘。性温。无毒。

【主治】主健脾胃。除虚热。杀脏虫。小儿五疳。小便白浊。疗泻痢。疮癣。(开宝)

【归经】入脾胃二经。为消积杀虫之品。(小儿百病要药)

【前论】时珍曰。此物味甘气温。既能杀虫。又益脾胃。所以能敛虚热而止泻痢。为幼科要

【炮制】备要曰。勿用油黑者。亦可煨食。忌饮热茶。犯之作泻。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>天冬

内容：味甘苦。性平。一云寒。无毒。正禀天寒初之气以生。得地之阴精独浓。降也阴也。地黄、贝母为使。

【主治】主诸暴风湿偏痹。强骨髓。杀三虫。去伏尸。(本经)保定肺气。去寒热。利小

便。

风。除

去风热烦

【归经】入肺肾二经。为除虚热润燥痰之品。(兼泻剂 去肺肾虚热要药 清金降火益水)

【前论】嘉谟曰。肾主津。燥则凝而为痰。得润剂。则痰化。所谓治痰之本也。仲淳曰。

痰

冬

恶

症出

【禁忌】经疏曰。胃虚无热。及泻者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。酒蒸晒干。或烘干用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>何首乌

内容：味苦涩。性微温。无毒。禀春深之气而生。升也。阳也。茯苓为使。忌诸血、无鳞鱼、莱菔、葱、蒜、铁器。

【主治】主瘰。消痈肿。疗头面风疮。五痔。主心痛。益血气。黑髭发。悦颜色。久服长

【归经】入肝肾二经。为益血祛风之品。（兼涩剂 滋补良药白入气分赤入血分）

【前论】汪颖曰。苦坚肾。温补肝。甘益血。涩收敛精气。能止诸疟。大约疟邪在阴分久而

【禁忌】经疏曰。首乌为益血之品。忌与附、桂等诸燥热药同用。

以上补剂草部

<目录>卷四\补剂上

<篇名>侧柏叶

内容：味苦涩。性微寒。无毒。感秋令。得金气之全而生。可升可降。阴也。肉桂、牡蛎、恶菊花。宜酒。

【主治】主吐血衄血崩中。肠风尿血痢血。一切血症。去冷风湿痹。生肌。各依方面采阴干

【归经】入肝肾二经。为益阴凉血之品。（补阴要药 养阴滋肺而燥土最清血分）

【前论】陆佃曰。柏有数种。入药惟取叶扁而侧生者。故曰侧柏。

【炮制】雷公曰。凡使柏叶。或炒或生用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>柏子仁

内容：味辛甘。性平。无毒。畏菊花。

【主治】主惊悸。安五脏。益气。除风湿痹。久服令人润泽。耳目聪明。（本经）疗恍惚

虚损

【归经】入心经。兼入肝肾二经。为滋润之品。（养心气润肾燥 透心肾而悦脾 助脾滋肝）

【前论】苏颂曰。凡补脾药多燥。此润药而其气清香。大能舒脾。燥脾药中。兼用最良。此

【禁忌】经疏曰。肠滑作泻。膈间多痰。阳道数举。肾家有热。暑湿作泻者。均忌。

【炮制】雷公曰。酒浸一宿。晒干炒研去油用。油透者勿用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>血竭

内容：味甘咸。性平。有小毒。禀土气而兼水化。降也。阴也。得密陀僧良。

【主治】主心腹猝痛。金疮血出。破积血。止痛生肉。祛五脏邪气。（开宝）
伤折打损一切疼痛。血气搅刺。内伤血聚。补虚。并宜酒服。（李）补心包络肝血不足。（
好古）敷恶疮疥癣久不合。性急不可多使。却引脓。（大明）

【归经】入肝心包二经。为和血之品。（专除血痛散瘀生新）

【前论】李曰。血竭木之脂液。如人之膏血。味甘咸而走血。肝心包皆主血。故入之。

河

者

【禁忌】经疏曰。凡血病无瘀积者忌。一名麒麟竭。

【炮制】雷公曰。先研粉筛过。入丸散中。若同众药捣。则作尘飞。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>茯神

内容：味甘。性平。无毒。

【主治】主辟不祥。疗风眩风虚。五劳口干。止惊悸。多恚怒。善忘。开心益智。安魂魄。

【归经】入心经。兼入肝经。为宁神定志之品。

【前论】士瀛曰。神农本草止言茯苓。名医别录始添茯神。而主治皆同。后人治心病必

用茯

分。

【禁忌】经疏曰。病患肾虚。小水自利。或不禁。忌用。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>桑寄生

内容：味苦甘。性平。无毒。感桑之精气而生。

【主治】主腰痛。小儿背强。痲肿。充肌肤。安胎。（本经）主女子崩中。内伤不足。

产

后余

牢固。

【归经】入肝肾二经。为益血之品。

【前论】寇氏曰。桑寄生难得真者。真者下咽必验。若用他木寄生。未必效。且恐有害也。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>杜仲

内容：味辛甘。性温。无毒。微禀阳气。浓得金气而生。降也。阳中阴也。恶元参、蛇蛻。

【主治】主腰膝酸痛。补中。益精气。坚筋骨。强志。除阴下痒湿。小便余沥。（本经）

脚中

腰不利

（好古）

【归经】入肾肝二经。为助益腰膝之品。（色紫归肝经气分 肝充则筋健肾充则骨强）

【前论】时珍曰。杜仲古方只知滋肾。惟好古言是肝经气分药。润肝燥。补肝虚。发前人所未

实。

身重

者。

【禁忌】经疏曰。肾虚火炽者忌。即用。当与知、柏同入。

<目录>卷四\补剂上

<篇名>枣仁

内容：味酸。性平。无毒。禀木之气而兼土化以生。可升可降。阳中阴也。恶防己。

【主治】主心腹寒热邪结气聚。四肢酸痛湿痹。久服安五脏。（本经）烦心不得眠。脐

上

下痛

骨风。

【归经】入肾三焦二经。为清血热。助正气之品。（兼泻剂 上除头风痛中平胸胁痛）

<目录>卷四\补剂上

<篇名>枸杞苗叶

内容：味苦甘。性寒。

【主治】主除烦。壮心气。去皮肤骨节间风。消热毒。散疮肿。（大明）作饮代茶。止

渴

消热

【归经】入心肺脾肾四经。为除热之品。（兼泻剂）

【前论】仲淳曰。杞子润而滋补。兼能退热。而专于补肾润肺生津益气。为肝肾真阴不

足。

凉。

多谓

光属

鳖按、本经别录。并未分别子皮苗叶。甄权大明以后遂分列之。但本经别录。虽总言枸

杞之

气。

耐寒

等条

丹

治妇

能

之

明

也

然

能息肝

不入肺。

肾药兼

【禁忌】备要曰。肠滑者忌杞子。中寒者忌骨皮。掘鲜者同小蓟煎浓汁浸下疳。甚效。

【炮制】雷公曰。凡使枸杞根。东流水浸刷去土。捶去心。甘草汤浸一宿。焙干用。凡使枸

以上补剂木部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>小麦

内容：味甘。性平。无毒。禀四时冲和之气而生。

【主治】主除客热。止烦渴。咽燥。利小便。养肝气。止漏血唾血。令妇人易有孕。

（别录）养心气。心病宜食之。（思邈）煎汤饮。治暴淋。（宗）

【浮麦】味咸。性寒。主益气。除烦。除盗汗自汗。骨蒸虚热。妇人劳热。（纲目）

【麦苗】味辛。性寒。主消酒毒。暴热。酒疸目黄。并捣汁日饮。（藏器）除烦闷解时疾狂热。退胸膈热。利小肠。（日华）

【归经】入心经。为滋养之品。

【前论】甄权曰，小麦皮寒肉热。合汤皆完用之。不许皮拆。拆则温。明面不能消热止烦也。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>黑豆

内容：味甘。性温。无毒。即俗亡野马料豆。比大豆更紧小。

【主治】主调中。下气。调关脉。制金石药毒。去贼风风痹。妇人产后冷血。炒焦黑。热投酒中。渐渐饮之。（藏器）煮汁饮。去烦热。（纲目）

【归经】入肾经。为助元之品。

【前论】子和曰。此生用田野中。霜后乃熟。故性沉而为肾之谷。肾病宜之。世医竟用大豆当之。误矣。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>白扁豆子

内容：味甘。性微温。无毒。禀土中冲和之气而生。可升可降。阳也。有黑白二种。白者入药。

【主治】主和中。下气。（别录）补五脏。主呕逆。（孟洗）疗霍乱吐利不止。研末和醋服之。（苏恭）止泄痢。消暑。暖脾胃。附湿热。止消渴。

【扁豆花】主赤白带下。干末米饮服。（苏颂）

【遍豆叶】治霍乱吐下不止。（别录）吐利后转筋。生捣一把。入少醋绞汁服。立瘥。（苏恭）

【归经】入脾经。兼入胃经。为专治中宫。除湿消暑之品。

【产论】时珍曰。此入太阴气分。通利三焦。能化清降浊。故专治中州之病。清暑除湿而解毒也。能解河豚鱼毒。及一切药毒。

【禁忌】经疏曰。伤寒寒热外邪。方炽者忌。

以上补剂谷部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>韭子

内容：味辛甘。性温。无毒。升也。阳也。

【主治】主补肝肾。治命门。暖腰膝。治筋痿。遗尿。泄精。溺血。白带。白淫。小便频数。（备要）治鬼交甚效。（日华）

【归经】入肝肾二经。为泄精溺血之要品（专补肝及命门不足）

【前论】时珍曰。素问云。足厥阴病则遗尿。思想无穷。入房太甚。发为筋痿。及白淫。男随洩而下。女子绵绵而下。韭子之治遗精漏泄。小便频数，女人带下者。能入厥阴补下焦不足。命门者藏精之府。故同治云。

【禁忌】经疏曰。胃气虚而有热者忌。

【炮制】大明曰。凡使。拣净蒸熟。曝干。簸去黑皮。炒黄用。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>薯蓣

内容：味甘。性温平。无毒。禀土之冲气以生。可升可降。阳也。恶甘遂。一名山药。

【主治】主补虚羸。除寒热邪气。补中。益气力。长肌肉。强阴。（本经）头面游风。

头

风眼

开心孔

【归经】入肺脾二经。兼入心肾二经。为补益之品。（兼涩剂）

【前论】庵曰。山药入肺脾二经。补其不足。清其虚热。固肠胃。润皮毛。化痰涎。

止泻

生捣

【禁忌】经疏曰。不宜与面同食。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>百合

内容：味甘。性平。无毒。得土金之气。兼得天之清和以生。可升可降。阳中阴也。白花者入药。

【主治】主邪气腹胀心痛。利大小便。补中益气。（本经）除浮肿胛胀。痞满寒热。通

身

疼痛

合病。（

清火。为

【归经】入肝大肠二经。兼入心经。为清凉退热之品。（润肺宁心清热止嗽）

【前论】丹溪曰。久嗽之人。肺气必虚。虚则宜敛。百合之甘敛。胜于五味之酸收也。

【禁忌】经疏曰。中寒者勿服。

以上补剂菜部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>枣

内容：味甘。性温平。无毒。得土之冲气。兼感天之微阳以生。降也。阳也。杀附子、乌头、天雄毒。

【主治】主安中。养脾气。平胃气。通九窍。助十二经。补少气。少津液。身中不足。

大惊

除肠

【归经】入心脾二经。为补中益气之品。（脾经血分药能和解百药）

【前论】士瀛曰。经曰。里不足者以甘补之。又曰。形不足者。温之以气。甘能补中。

温能

【禁忌】经疏曰。中满者。小儿疳病者。齿痛及患痰热者。均忌。生者尤不利人。多食

致寒

<目录>卷五\补剂下

<篇名>陈皮

内容：味苦辛。性温。无毒。色红日久者佳。

【主治】主调中快膈。导滞消痰。利水止呕。破症瘕 癖。除膀胱留热。宣通五脏。统
治百

主除寒

【归经】入肺肝脾胃四经。为宣通疏利之品。（兼泻剂燥剂宣剂脾肺气分之药）

【前论】丹溪曰。治痰利药过多则脾虚。痰易生而反多。又曰。胃气亦赖痰以养。不可
攻尽

陈皮

因所

【禁忌】经疏曰。凡中气虚。气不归元者。忌与耗气药同用。胃虚有火呕吐。忌与温热
香燥药

<目录>卷五\补剂下

<篇名>胡桃

内容：味甘。性温平。无毒。禀火土之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主令人肥健。润肌黑发。多食利小便。能脱人眉。动气故也。去五痔。外青皮
染髭

血痢

【归经】入肺肝肾三经。为固补之品。（肉润皮涩）

【前论】韩飞霞曰。胡桃属木。补骨脂属火。并用之。有木火相生之妙。

【禁忌】经疏曰。肺家有痰热。命门火炽。阴虚吐衄等症。均忌。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>龙眼

内容：味甘。性平。无毒。禀稼穡之化而生。升也。阳也。

【主治】主治五脏邪气。安志厌食。除蛊去虫。（别录）主补血气。养肌肉。益虚气。
除

健忘

【归经】入心脾二经。为滋益之品。（益脾长志养心保血）

【前论】吴球曰。食品以荔枝为贵。而滋益则龙眼为良。盖荔枝性热。而龙眼性和平也。

【禁忌】士材曰。甘能作胀。凡中满气膈之症。均忌。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>甘蔗

内容：味甘。性寒。无毒。禀地中之冲气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主下气和中。助脾气。利大肠。（别录）消痰止渴。除心胸烦热。解酒毒。（大明）主

【归经】入肺脾胃三经。为除热生津润燥之品。

【前论】时珍曰。蔗浆甘寒。能泻大热。素问甘温除大热意也。煎炼成糖。则甘温而助湿热

砂糖主

土生热

【禁忌】经疏曰。蔗性寒。胃寒呕吐。中满滑泄者。均忌。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>莲藕

内容：味甘。性温平。无毒。得天地清芬之气。禀上中冲和之味而生。

【主治】主热渴。散瘀血。生肌。久服令人心欢。（别录）止泄。消食。解酒。及病后干

渴。

霍乱后

能消瘀

咳血。唾

毒。下瘀

【归经】入心肝脾胃四经。为去瘀生新之品。（生用寒熟用温）

【前论】孟诜曰。产后忌生冷物。惟藕不同生冷。为能破血故也。最能解蟹毒。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>莲子

内容：味甘。性平涩。无毒。得茯苓、山药、白术、枸杞良。

【主治】主补中养神。益气力。除百疾。（本经）主益十二经脉血气。涩精气。浓肠胃。治脾

泥者

（

【归经】入心肾脾胃四经。为滋养后天元气之品。

【前论】东垣曰。莲实能交水火而媾心肾。安靖上下君相火邪。仲淳曰。土为万物之母。后

【禁忌】经疏曰。甘平无毒。于诸疾并无所迁。但生者食之过多。微动冷气胀人。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>莲须

内容：味甘涩。无毒。性微温。忌地黄、葱、蒜。

【主治】主清心通肾。固精气。止吐血。疗滑泄。止血崩。及吐血。（纲目）

【归经】入肾经兼入心经。为固真涩精之品。（兼涩剂）

【前论】思邈曰。莲花须温而不热。血家泻家。尊为上品也。

【炮制】纲目曰。凡使。花开时采取阴干。忌见火。

以上补剂果部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>黄土

内容：味甘。性平。无毒。禀天五地十之气而生。

【主治】主泄痢冷热赤白。腹内热毒绞结痛。下血。又解诸药毒。中肉毒。野菌及合口椒毒

【归经】入脾胃二经。为助益戊己之品。

【前论】张司空曰。三尺以上曰粪。三尺以下曰土。凡用。当去上恶物。勿令入客水。乃为

【炮制】纲目曰。凡服法。取入地干土。以水煮三五沸。绞去渣。暖服一二升。

以上补剂土部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>发

内容：味苦。性温。无毒。

【主治】主五癰。关格不通。利小便水道。疗小儿惊。大人。（本经）合鸡子黄煎之化

为水

肉消瘀

立已。

阴甚捷。

【归经】入心肝肾三经。为益阴泄热之品。（外科要药）

【前论】许叔微曰。发乃血余。故能治血病补阴。疗惊痫。去心窍之瘀血。时珍曰。发乃

以

其

【禁忌】经疏曰。发灰气味不佳。胃弱者勿服。

【炮制】备要曰。以皂荚水浸洗晒干。入罐固济。存性。胎 尤良。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>人乳

内容：味甘咸。性平。无毒。乃阴血所化也。

【主治】主补五脏。令人肥白悦泽。疗目赤痛多泪。（别录）和雀屎。去目中肉。（苏恭）益

【归经】入心脾肝肾四经。为补虚润燥之品。（润五脏滋血液老人便秘最宜）

【前论】韩飞霞曰。服人乳。大能益心气。补脑髓。止消渴。治风火症。养老尤宜。

【禁忌】经疏曰。性凉滋润燥渴。枯涸者宜之。若脏气虚寒。滑泄不禁。及胃弱不思食。脾

<目录>卷五\补剂下

<篇名>秋石

内容：味咸。性温。无毒。亦精气之余。降也。阴也。

【主治】主虚劳冷疾。小便遗数。漏精白浊。（大明）除鼓胀。明目清心。（甄权）滋肾水。养

【归经】入肺肾二经。为滋阴降火之品。

【前论】士材曰。秋石之咸。本专入肾。而肺即其母。故兼入之。时珍曰。古人惟取人中白

【禁忌】庵曰。若煎炼失道。多服误服。反生燥渴之疾。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>紫河车

内容：味甘咸。性温。无毒。

【主治】主血气羸瘦。妇人劳损。面皮黑。腹内诸病。渐瘦悴者。（藏器）治男女一切虚损

【归经】入肝肾二经。为益血添精助气之品。

【前论】丹溪曰。河车治虚劳。当以骨蒸药佐之。气虚加补气药。血虚加补血药。

【禁忌】经疏曰。凡精虚阴涸。水不胜火。发为咳嗽。吐血骨蒸盗汗等症。此属阳盛阴虚。

以上补剂人部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鸭

内容：味甘。性平。无毒。感金水之气而生。降也。阴也。

【主治】主补虚。除客热。止咳嗽。和脏腑。及水道。小儿惊痫。（别录）解丹毒。止

热
痢。

【归经】入肺肾二经。为益阴之品。（二经血分药并宜用白鸭）

【前论】葛可久曰。白毛乌骨者。为虚劳圣药。取金肃水寒之象也。青头雄鸭。则治水
利小
补最
气。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>乌骨鸡

内容：味甘。性平。无毒。

【主治】主补虚劳羸弱。治消渴。益产妇。治女人崩带。一切虚损诸病。大人小儿噤口
痢。

【归经】入肝肾二经。为益阴补虚之品。（二经血分药功能退热）

【前论】时珍曰。乌骨鸡毛色不一。但观鸡舌黑者。则骨肉俱黑。入药更良。鸡属巽木。
骨

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鸡肫皮

内容：一名鸡内金。味甘。性平。无毒。

【主治】主泄痢。小便频遗。除烦。止热。（别录）止泄精尿血。崩中带下。肠风泻血。
（日

【归经】入肝脾大肠膀胱四经。为除热止烦之品。

【前论】吴球曰。一切口疮。用鸡内金烧灰敷之。立效。亦治谷道疮久不愈。烧灰研掺
如神
鳖按、肫即鸡之脾。乃消化水谷之物。其气通达大肠膀胱二经。故以之治水而水从小便
出也
脾积

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鸡屎白

内容：味苦。性微寒。无毒。雄鸡屎乃有白。腊月预收之。白鸡乌骨者更良。素问作鸡矢。

【主治】主消渴。伤寒寒热。（本经）破石淋。及转筋。利小便。止遗溺。灭癍痕。（别
录）治
器）下气

【归经】入胃大肠二经。为治水消胀气除积之品。

【前论】仲淳曰。王太仆云。本草鸡矢。并不治蛊胀。但能利小便。盖蛊胀皆生于湿热。胀
治
鳖按、蛊胀由湿热而生。固已。然亦有因积滞而成者。尿白不但通利下泄。使湿热尽从小便
也。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鹿茸

内容：味甘咸。性温。无毒。禀纯阳之质。含生发之气而成。升也。阴中阳也。马勃为之使。畏大黄。

【主治】主漏下恶血。寒热惊痫。益气。强志。（本经）疗虚劳。洒洒如疟。羸瘦。四肢
酸疼
近丈
血。赤
虚病。

【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为峻补下元真阳之品。（纯阳之物 生精补髓 养血
益

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鹿角

内容：俗名毛鹿角。味咸。性温。无毒。杜仲为使。畏大黄。

【主治】主恶疮痈肿。逐邪恶气。留血在阴中。除小腹血急痛。腰脊痛。折伤恶血。益
气。

伤。烧

酒服一

【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为补阳之品。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鹿角胶

内容：一名白胶。味甘。性平。无毒。杜仲为使。畏大黄。

【主治】主伤中劳绝。腰痛羸瘦。补中益气。妇人血闭无子。止痛。安胎。（本经）疗
吐

血下血。崩中不止。四肢作痛。多汗淋漓。折跌伤

血。妇人服之令有子。治漏下赤白。（甄权）

【归经】入肾经。兼入心肝心包三经。为温补下元之品。

【前论】沈存中曰。凡含血之物。肉易长。筋次之。骨最难长。故人必二十岁骨髓方坚。

麋

岂与凡血比哉。抱朴子曰。猎人得鹿。絜之取茸。然后毙鹿。以血未散故也。寇氏曰。鹿茸最难不破。又不出血者。盖其力尽在血中故也。苏颂曰。鹿角要黄色紧重尖好者。以鹿角镑屑。生用则散热行血。消肿辟邪。或用蜜浸酒浸炙黄。熟用则益肾补虚。强精活血。若炼霜熬膏

补阳

<目录>卷五\补剂下

<篇名>麋茸

内容：味甘。性咸。无毒。鹿属阳。麋属阴。

【主治】主风痹。止血。益气力。（别录）主阴虚劳损。一切血病筋骨腰膝酸痛。滋阴

益

肾。

丈夫

洗）

【归经】入肾经。为专补真阴之品。（滋阴养血茸角相同）

【前论】之才曰。麋茸角属阴。故治真阴不足。虚损劳乏。筋骨腰膝不仁。一切血液衰

少之

之。

【禁忌】经疏曰。阳气衰少。虚羸多寒者。忌。

【炮制】雷公曰。麋角以顶根上有黄毛若金线。兼旁生小尖色苍白者为上。孟洗曰。凡使。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>羊肉

内容：味苦甘。性大热。无毒。得火土之气以生。升也。阳也。反半夏、菖蒲。

【主治】主缓中。字乳余疾。及头脑大风汗出。虚劳寒冷。补中益气。安心止惊。（别

录）

止

五劳

壮阳。

【归经】入脾肺二经。为助元阳益虚劳之品。（人参补气在中羊肉补形在表）

【前论】东垣曰。羊肉有形之物。能补有形肌肉之气。故曰补可去弱。人参羊肉之属。

人参

肉汤

予

肝

【禁忌】经疏曰。孕妇食之。令子多热。骨蒸。疟疾。热痢。与痈肿疮疡。消渴。吐血。

糟

不

<目录>卷五\补剂下

<篇名>牛乳

内容：味甘。性微寒。无毒。可升可降。阴也。

【主治】主补虚羸。止渴。（别录）养心肺。解热毒。润皮肤。（日华）治反胃热啜。补益劳损

痢。去消

（孟诜）（

藏器）

【归经】入心肺二经。为润燥生津之品。

【前论】丹溪曰。反胃噎食。大便燥结。宜牛羊乳时时咽之。并服四物汤为上策。切不可用

角

行

<目录>卷五\补剂下

<篇名>阿胶

内容：味甘。性平。无毒。得济水之清气。兼得驴皮之润气而成。可升可降。阳中阴也。山药为使。畏大黄。得火良。

【主治】主心腹内崩。劳极洒洒如症状。腰腹痛。四肢酸疼。女子下血安胎。丈夫小腹

痛。

肢节痿

不调。

【归经】入肺肝肾三经。为益阴清热之品。（清肺养肝 滋肾益气 和血补阴 化痰定喘除

风

【前论】藏器曰。诸胶皆主风止泄补虚。而驴皮主风为最。士瀛曰。凡治喘嗽。不论肺虚肺

以

药
液

【禁忌】经疏曰。气味虽平和。然性粘腻。胃弱作呕吐。脾虚食不消者。均忌。入调经丸中

【炮制】纲目曰。凡用去痰。蛤粉炒。止血。蒲黄炒。或面炒。或酒化。或水化。或童便和

<目录>卷五\补剂下

<篇名>膈肭脐

内容：味咸。性大热。无毒。得水中之阳气以生。升也。阳也。一名海狗肾。

【主治】主鬼气尸疰。梦与鬼交。鬼魅狐魅心腹痛。中恶邪气。宿血结块。癖羸瘦。

（开

宝）治男子肾精衰损。多色成劳瘦悴。（甄权）补中。益肾气。暖腰膝。助阳气。破症结。疗

【归经】入肾经。为专助元阳之品。（肾气衰极精寒痿弱要药）

【前论】张鼎曰。和剂局方治诸虚劳损。有膈肭脐丸。今之滋补药中多用之。精不足者补之

【禁忌】经疏曰。性热助阳。凡阴虚火炽。强阳不倒。或阳事易举。及骨蒸劳嗽等症。均忌

【炮制】雷公曰。凡用。酒浸一日。纸裹炙香。锉捣。或于银器中以酒煎熟合药。

以上补剂禽兽部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鱼鳔

内容：味甘。性平。无毒。

【主治】主折伤出血不止。烧灰敷阴疮 疮月蚀疮。（李）（鳔胶）主女人产难。产后风搐

【归经】入肾经。为专填精髓之品。

【前论】苏恭曰。诸鱼之白腠曰鳔。言中空如泡也。皆可为胶。而今世多用石首鱼鳔。名江

以上补剂鳞部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>龟甲

内容：一名败龟板。味甘咸。性平。无毒。禀金水之气而生。降也。阴中阴也。恶沙参。

【主治】主漏下赤白。破症瘕 癖。五痔。阴蚀。湿痹。四肢重弱。小儿囟不合。（本

经)

惊

主阴

益大

【归经】入肾经。兼入心肝脾三经。为益阴滋血之品。(肾家正药 专治阴虚血弱)

【前论】之才曰。能补阴。故兼入心肝脾。以心主血。肝藏血。脾统血也。丹溪曰。龟首常

补精

水。

仲淳

之义

【禁忌】经疏曰。妊娠及病患虚而无热者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡用。锯去四边。或酥炙。醋炙。酒炙。猪胆炙。俱可。经疏曰。凡使。须研极细。不尔。留滞肠胃。能变症瘕。鳖甲亦然。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>鳖甲

内容：味咸。性平。无毒。禀天地至阴之气而生。降也。阴也。忌见汤。恶矾。反菟菜、鸡子。

【主治】主心腹症癖。坚积寒热。去痞疾。痔核恶肉。(本经)疗温疟。血瘕腰痛。小儿

胁下

去血

复食复

目)

【归经】入肝经。兼入肺脾二经。为益阴除热散结之品。(兼宣剂 肝经血分药)

【前论】严用和曰。鳖色青入肝。故所主者皆足厥阴血分之病。龟色黑属肾。故所主者。皆

退

【禁忌】经疏曰。妊娠。及阴虚胃弱。阴虚泄泻。产后泄泻。产后饮食不消。不思食。

及呕

【炮制】弘景曰。凡用。须生取甲。剔去肉者。为妙。

以上补剂介部

<目录>卷五\补剂下

<篇名>蜂蜜

内容：味甘。性平。无毒。得草木群英之精华。合露气以酿成。降也。阴也。

【主治】主心腹邪气。诸惊痫。安五脏诸不足。益气补中。止痛解毒。除众病。和百药。

痢脓
录)

【归经】入心脾二经。为甘和滑润之品。(能治心腹血刺痛和营卫 润脏腑 通三焦 调脾

【前论】吴普曰。蜜成于蜡。而万物之至味。莫甘于蜜。莫淡于蜡。蜜之气味俱浓。属乎阴者味解毒通三

【禁忌】经疏曰。蜜性甘清。中满与泄泻者。均忌。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>桑螵蛸

内容：味咸甘。性平。无毒。禀秋金之阴气。兼得桑木之津液而成。能升能降。阴也。畏旋复花。

【主治】主伤中疝瘕。阴痿。益精生子。女子血闭腰痛。通五淋。利小便水道。(本经)疗男

【归经】入肝命门膀胱三经。为固肾益精之品。(兼涩剂)

【前论】苏颂曰。古方漏精。及风药中。多用之。寇氏曰。男女虚损。肾衰阴痿。梦遗白浊

【炮制】韩保升曰。凡使。或炙黄。或醋煮。或酒炒。或汤泡煨用。

<目录>卷五\补剂下

<篇名>雄原蚕蛾

内容：味咸。性温。有小毒。

【主治】主益精气。强阴道。交接不倦。亦止精。(别录)壮阳事。止泄精。尿血。暖水脏。

【归经】入肾经。为助阳之品。

【前论】寇氏曰。蚕蛾取第二番者。取其数于生育也。吴普曰。蚕蛾性淫。出茧即媾。至枯

【禁忌】经疏曰。少年阴痿由于失志者。及阴虚有火者。均忌。

以上补剂虫部

<目录>卷六

<篇名>泻剂上

内容：徐之才曰。泄可去闭。葶苈、大黄之属是也。李杲曰。葶苈苦寒。气味俱浓。不减大

能

一

大黄、牵牛、甘遂、巴豆之属。皆泻剂也。其催生下乳。磨积逐水。破经泄气。凡下行者。皆下法也。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>葶苈

内容：味辛苦。性大寒。无毒。禀阴金之气以生。降也。阳中阴也。榆皮为使。得酒良。宜大枣。恶僵蚕。

【主治】主症瘕积聚。结气饮食寒热。破坚逐邪。通利水道。（本经）下膀胱水。伏留

热

气。

咳嗽。

【归经】入肺大肠膀胱三经。为下气行水之品。（兼通剂 肺家正药 善逐水病）

【前论】东垣曰。大降气。只可与辛酸同用以导肿气。宗 曰。有甜苦二种。其形则一。

皆

以

【禁忌】经疏曰。肿满由脾虚不能制水。小便不通。由膀胱虚无气以化者。均忌。盖不利于

【炮制】雷公曰。凡使。同糯米微焙。待米熟。去米。捣用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>大黄

内容：味大苦。性大寒。无毒。禀地之阴气独浓。得天之寒气独深而生。降也。阴也。黄芩为使。无所畏。恶冷水。忌干漆。

【主治】主下瘀血。血闭寒热。破症瘕积聚留饮宿食。荡涤肠胃。推陈致新。通利水谷。

调

小腹

权）利

痢赤白。

【归经】入肝脾胃三经。兼入心包大肠二经。为大泻血分实热。尽下有形积滞之品。（五

经

【前论】东垣曰。大黄下走。用之于下必用生。若邪在上。必酒浸。引上至高之分。驱热而也。

【禁忌】经疏曰。凡气分病。及胃寒血虚。妊娠。产后。均忌。

【炮制】藏器曰。凡使。有蒸。有生。有熟。不得一概用之。洁古曰。酒浸入脾经。酒洗入

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>知母

内容：味苦。性寒。无毒。禀天地至阴之气而生。降也。阴也。得黄柏及酒良。伏盐、硼砂。忌铁器。

【主治】主消渴热中。除邪气。肢体浮肿。下水。补不足。益气。（本经）疗伤寒久症

烦

热。

蓐劳。

凉心

清肺金。

【归经】入肺肾二经。为泻火滋水之品。（兼补剂滑剂 肺肾气分药 专泻肾家有余之火）

【前论】东垣曰。凡热在上焦气分。便秘而渴。乃肺中伏热。不能生水。膀胱绝其化源。宜用淡渗之品。泻火清金。滋水之化源。热在下焦

涸。无阴则阳无以化

知母入肺肾气分。

【禁忌】经疏曰。阳痿。及易举易痿。泄泻。脾弱饮食不消化。胃虚不思食。肾虚溏泄。均

【炮制】时珍曰。凡使。欲引经上行。酒浸焙。欲下行。盐水润焙。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>元参

内容：味苦咸。性微寒。无毒。正禀北方水气。兼得春阳之和以生。可升可降。阴也。恶黄、干姜、茴香、山萸。反藜芦。勿犯铜铁。

【主治】主腹中寒热积聚。女子产乳余疾。补肾气。令人明目。（本经）暴中风伤寒。

身

热支

痈

心

【归经】入肾经。为壮水制火之品。（兼补剂 肾家君药散无根浮游之火）

【前论】河间曰。此乃枢机之剂。管领诸气。上下清肃而不浊。风药中多用之。故活人

书治

论之

阳无

结核

【禁忌】经疏曰。凡血少目昏。停饮支满。血虚腹痛。脾虚泄泻。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。蒸过晒干焙用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>白头翁

内容：味辛苦。性温。无毒。禀地中微阳之气以生。可升可降。阴中阳也。得酒良。

【主治】主温疟狂易寒热。症瘕积聚。瘕气。逐恶血。止腹痛。疗金疮。（本经）止毒痢。

（

【归经】入胃大肠二经。为泄热凉血之品。（二经血分药 苦能坚肾寒能凉骨）

【前论】吴绶曰。热毒下痢紫血鲜血者宜之。寇氏曰。此药有风则静。无风反摇。与赤箭独

【禁忌】经疏曰。滞下胃虚不思食。及完谷不化。泄泻由虚寒。寒热而不由湿毒者。均忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>三七

内容：味甘微苦。性温。无毒。

【主治】主吐血衄血。血痢血崩。目赤。痈肿。金疮杖疮。跌扑伤。俱嚼涂。或末掺。

其血

【归经】入肝胃二经。为散瘀定痛之品。（金疮杖疮圣药二经血分药）

【前论】时珍曰。受杖前服一二钱。血不冲心。杖后服。并末敷之。去瘀消肿易愈。跌打损

西山

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>黄连

内容：味苦。性寒。无毒。禀天地清寒之气以生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主热目痛。 伤泪出。肠 腹痛下痢。女人阴中肿痛。（本经）五脏冷热。久

下
脓血
猪肚
素)
毒。

【归经】入心经。兼入肝胆脾胃大肠五经。为清火除湿之品。

【前论】海藏曰。黄连苦燥。苦入心。火就燥。泻心者。实泻脾也。实则泻其子。丹溪

曰。

呷下

平而

宗

初病

以官

【炮制】时珍曰。黄连入心经。为治火之主药。治本脏火则生用。治肝胆实火。猪胆汁

浸炒

炒。

独为

【禁忌】经疏曰。血少气虚。致惊悸烦躁。小儿痘疮阳虚作泄。行浆后泄泻。老人脾胃

虚寒

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>胡黄连

内容：味苦。性寒。无毒。得天地清肃阴寒之气以生。降也。阴也。恶菊花、元参、白藓皮。忌猪血。解巴豆毒。

【主治】主久痢成。小儿惊痫寒热不下食。霍乱下利。伤寒咳嗽。湿症。理腰肾。去

阴汗

五痔。

【归经】入肺胃二经。为清湿除热之品。

【前论】钱仲阳曰。凡小儿疳热肚胀潮热发焦者。此热势已极。但不可用大黄、黄芩伤

胃之

丸。

【禁忌】经疏曰。凡阴血太虚。真精耗竭。胃气脾阴俱弱者。虽见如上症。亦忌。即用。

亦

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>黄芩

内容：味苦。性平。无毒。得天地清寒之气。而兼金之性以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】主诸热。黄胆。肠泄痢。逐水。下血闭。恶疮疽蚀火疡。（本经）疗痰热。

胃

中热

录）主

目赤

积血

【归经】入心肺大小肠四经。兼入胆经。为除湿清火之品。（中焦实火脾家湿热）

【前论】东垣曰。中枯而飘者名片芩。泻肺火。细实而坚者名条芩。泻大肠火。丹溪曰。

黄

多用则伤肺。须先以天冬保定肺气。而后用之。罗天益曰。肺主气。热伤气。故身体麻木。

黄芩去肺热。故补气。柴胡退热。乃苦以发之。散火之标也。黄芩退热。乃寒以胜之。折火

之本也。时珍曰。黄芩得柴胡退寒热。得芍药治痢。得浓朴、黄连止腹痛。得桑皮泻肺火。

得白术安胎。得陈酒上行。得猪胆汁除肝胆火。

【禁忌】经疏曰。过服损胃。血虚寒中者。忌用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>苦参

内容：味苦。性寒。无毒。禀天地阴寒之气而生。降也。阴也。元参为使。恶贝母、菟丝子。反藜芦。

【主治】主心腹结气。积聚症瘕。黄胆。溺有余沥。逐水。除痈肿。明目止泪。（本经）

养肝

（

中

【归经】入肾经。为燥湿胜热之品。（兼燥剂 肾经君药故又能补阴 泄血中热）

【前论】丹溪曰。苦参能峻补阴气。久服每致腰重者。因其气降而不升也。非伤肾也。

其治

久

【禁忌】经疏曰。久服损肾气。肝肾虚而无大热者。忌。

【炮制】雷公曰。凡使。糯米泔浸一夜。其腥秽气并浮在水面上。须重重淘过。即蒸半日。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>龙胆草

内容：味苦涩。性大寒。无毒。禀天地纯阴之气以生。降也。阴也。贯众、赤小豆为使。

恶地黄。

【主治】主骨间寒热。惊痫邪气。（本经）除胃中伏热。时气温热。热泄下痢。去肠中小虫。

去目中

膀胱火。

【归经】入肝胆胃三经。为涤火邪除湿热之品。（肝胆气分药 泻肝胆火下焦湿热）

【前论】洁古曰。下行之功。与防己同。酒浸则能上行外行。柴胡为主。龙胆为使。治目疾

邪也

腹服

【禁忌】经疏曰。胃虚血少。脾胃两虚作泻。病虚有热。均忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>白薇

内容：味苦咸。性平。无毒。禀天地之阴气以生。降也。阴也。恶黄、大黄、大戟、干姜、大枣、干漆、山萸。

【主治】主暴中风身热支满。忽忽不知人。狂惑邪气。寒热酸疼。温疟洒洒。发作有时。

（

灼热

【归经】入胃经。为清虚火除血热之品。（阳明冲任要药）

【前论】海藏曰。古方多用白薇治妇人病。仲淳曰。别录治伤中淋露者。女子荣气不足则血

火旺

螯按、白薇并能除血癖。曾治一妇人。本系产后身热烦呕之症。余用白薇为君。加芎、归、

微觉

点。

【禁忌】经疏曰。凡汗多亡阳。或内虚不思食。食不消。及下后内虚。腹中觉冷。或因下太

【炮制】雷公曰。去须。糯米泔浸一宿。细锉。蒸拌。日晒干用。（酒洗亦可）

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>白前

内容：味甘。性微温。无毒。感秋之气而得土之冲味以生。降也。阳中阴也。

【主治】主胸胁逆气。咳嗽上气。呼吸欲绝。（别录）主一切气。肺气烦闷。奔豚肾气。

（大

【归经】入肺经。为泻肺下气降痰之品。（肺家要药）

【前论】寇氏曰。此能保定肺气。治嗽多用。以温药相佐。尤佳。

鳖按、白前性无补益。虽寇氏称其能保肺气。但其功能专于降气。气降故痰亦下。故惟肺气

【炮制】雷公曰。生甘草水浸一伏时。去头须。焙干用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>丹皮

内容：味辛苦。性微寒。无毒。禀季春之气。兼得木之性以生。可升可降。阴中微阳也。畏贝母、大黄、菟丝子。忌蒜、胡荽。

【主治】主寒热。中风蠲。惊痫邪气。除症坚瘀血留舍肠胃。安五脏。疗痈疮。（本经）

除

续筋

（纲

【归经】入心肝肾心包四经。为清伏火凉血热之品。（兼补剂 清血分又补血）

【前论】洁古曰。牡丹皮入肾心包。故治无汗之骨蒸。地骨皮入肾三焦。故治有汗之骨蒸。

究

互

精

【禁忌】经疏曰。牡丹皮本入血凉血之药。然能行血。凡女子血崩。及经期过期不尽。均忌

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>姜黄

内容：味辛苦。性热。得火气多金气少以生。降也。阳中阴也。

【主治】主心腹结积。疰忤。下气。破血。除风热。消痈肿。功力烈于郁金。（开宝）

治

症瘕

后败血

【归经】入脾经。兼入肝经。为破血行气之品。（血中气药）

【前论】藏器曰。姜黄辛温色黄。郁金苦寒色赤。姜黄入脾。兼治血中之气。郁金入心。

单

非

【禁忌】经疏曰。凡血虚臂痛。血虚腹痛。而非瘀血凝滞。气逆上壅作胀者。均忌。若误用

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>蓬莪术

内容：味苦辛。性温。无毒。感夏末秋初之气。而得土金之味以生。降也。阳中阴也。得良。

【主治】主心腹痛。中恶疰忤鬼气。霍乱。冷气。吐酸水。解毒。食饮不消。酒磨服之。又通

【归经】入肝经。为行气破血消积之品。（肝经血分药 通肝经聚血 破气中血）

【前论】苏颂曰。此治积聚诸气为最要之药。与三棱同用良。妇人方中亦多使。庵曰。治旺

【禁忌】经疏曰。凡气血两虚。脾胃素弱而无积滞者。均忌。

【炮制】雷公曰。于砂盆中醋磨令尽。火畔干。筛用。苏颂曰。此物极坚。必于火灰中煨

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>荆三棱

内容：味苦。性平。无毒。得火土之气以生。降多于升。阴中阳也。

【主治】主老癖症瘕。积聚结块。产后恶血血结。通月水。堕胎。利气。止痛。（开宝）治气

饮食不

【归经】入肝经兼入脾经。为散血行气消积之品。（肝经血分药破血中之气）

【前论】好古曰。三棱、蓬莪术治积块疮硬者。坚者削之也。时珍曰。能破气散结。其功近于

【禁忌】洁古曰。三棱能泻真气。真气虚者忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>海藻

内容：味咸。性寒。无毒。禀海中阴气以生。降也。阴也。反甘草。

【主治】主瘰疬结气。散颈下硬核痛。痈肿。症瘕坚气。腹中上下雷鸣。下十二水肿。

（本

经）疗皮间积聚暴。瘤气结热。利小便。（别录）治气结心下满。疝气下坠。疼痛卵肿。去

主

【归经】入胃经。通入十二经。为除热软坚润下之品。（能软老痰兼消宿饮）

【前论】洁古曰。凡癭瘤马刀诸疮。坚而不溃者用之。经曰。咸能软坚。营卫不调。外为浮

【禁忌】经疏曰。脾家有湿者忌。以白酒洗去咸味。焙干用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>昆布

内容：味咸。性寒。无毒。得水气以生。降也。阴也。

【主治】主十二种水肿。癭瘤聚结气。疮。（别录）破积聚。（思邈）

【归经】入胃经。为软坚润下。除热散结之品。

【前论】东垣曰。咸能软坚。故癭坚如石者。非此不除。与海藻同功。

鳖按、昆布消坚。诚为要品。余曾用此同茯苓、归身、白术、半夏、陈皮。治梅核膈。

二帖

一物

山

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>蒲公英

内容：味甘。性平。无毒。得水之冲气以生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主妇人乳痈肿。水煮汁服之。又封之。立消。（本经）

【归经】入肾经。兼入脾胃二经。为解毒散结之品。（足少阴君药）

【前论】时珍曰。古方有擦牙乌须发还少丹。甚言此草之功。盖取其能通肾也。故东垣以为

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>青蒿

内容：味苦。性寒。无毒。禀天地芬烈之气以生。可升可降。阴中阳也。伏硫黄。

【主治】主疥瘙痴痒恶疮。杀虱。留热在骨节间。明目。（本经）风毒心痛。妇人血气。腹内

〔青蒿

【归经】入肝胆二经。为除热补劳之品。（二经血分药 专治骨蒸劳热蓐劳虚热）

【前论】时珍曰。得春木少阳之气最早。故所主皆少阳厥阴血分之病。

【禁忌】经疏曰。产后气虚内寒作泻。及饮食停滞泄泻者。均忌。凡产后脾胃薄弱。忌与归

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>夏枯草

内容：味苦辛。性寒。无毒。得土金之气而生。降也。阳中阴也。土瓜为使。伏汞砂。

【主治】主寒热瘰。鼠头疮。破症。散癭结气。脚肿湿痹。（本经）

【归经】入肝胆二经。为散结解热之品。（补肝血缓肝火解内热散结气）

【前论】丹溪曰。此草大有补养厥阴血脉之功。楼全善曰。此治目珠疼。至夜则甚者。

神效

者。

草四

故昼

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>刘寄奴

内容：味苦。性温。无毒。

【主治】主破血。下胀。多服令人痢。（本经）主通经。除症。止金疮血。（大明）

【归经】入肝经。为破血止血之品。（通行走散专入血分）

【前论】仲淳曰。昔人谓为金疮要药。又治产后余疾下血止痛者。正以其下血迅速故也。

【禁忌】经疏曰。病患气血虚。脾胃弱。易作泄者。勿服。

【炮制】雷公曰。凡使。去叶用子良。以布拭去薄壳。酒蒸晒干用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>旋复花

内容：一名金沸草。味咸。性温。无毒。禀冬令之气而生。降也。阳中阴也。

【主治】主结气胁下满。惊悸。除水。去五脏间寒热。下气。（本经）消胸上痰结。唾如

胶漆

主水肿

筋断。汁

【归经】入肺大肠二经。为下气消痰之品。（定喘止嗽肺家要药）

【前论】丹溪曰。宗言其行痰水。去头目风。亦走散之药。时珍曰。如上所治诸病。

其功

【禁忌】经疏曰。病患涉虚者。忌多服。冷利大肠。虚寒人禁用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>青葙子

内容：一名草决明。味苦。性微寒。无毒。

【主治】主唇口青。（本经）治五脏邪气。益脑髓。镇肝。明耳目。坚筋骨。去风寒湿痹。

（

【归经】入肝经。为泻肝明目之品。（善祛风热）

【前论】时珍曰。青葙子治眼。与决明子菟实同功。本经虽不言治眼而主唇口青。又云。

一

阴

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>漏芦

内容：味苦咸。性寒。无毒。得地苦咸之味。禀天大寒之气以生。降也。阴也。连翘为使。

【主治】主皮肤热毒。恶疮疽痔。湿痹。下乳汁。（本经）止遗溺。热气疮痒。通经脉。

（别

血生

【归经】入脾胃胆大肠膀胱五经。为泄热解毒之品。（胃本经药寒而通利）

【前论】庞安常曰。预解时行痘疹毒。取其寒胜热。又入阳明故也。无则以山梔代之。

时珍

【禁忌】经疏曰。妊娠禁用。疮疡阴症平塌不起发者。真气虚也。法当内塞。漏芦苦寒。非

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>苳根

内容：味甘。性寒。无毒。得土之冲气兼阴寒之气以生。降也。阴也。

【主治】主小儿赤丹。其浸苳汁疗渴。（本经）治心膈热。漏胎下血。胎前产后心烦。

及

服金

毒。

【归经】入肝经。为解热散瘀之品。（捣汁能化血为水补阴润燥凉血）

【前论】丹溪曰。苳根大能补阴而行滞血。方家恶其贱勿用。惜哉。李仲南曰。诸伤瘀血不

【禁忌】经疏曰。病患胃弱泄泻。及诸病不由血热者。均忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>牛蒡子

内容：味苦。性平。无毒。得天地清凉之气以生。升多于降。阳也。

【主治】主明目。除风伤。（别录）润肺散气。利咽喉。去皮肤风。（元素）研末浸酒。

每日服三盏。除诸风。去丹石毒。利腰脚。又食前熟 三枚吞之。散诸结节筋骨烦热毒。（甄权）

【归经】入肺胃二经。为散风除热解毒之品。（通行十二经）

【前论】东垣曰。能治风湿瘾疹。一也。疗咽喉风热。二也。散诸肿疮疡之毒。三也。

利凝

鳖按、牛蒡子功专发散。故为斑疹必用之剂。

【禁忌】经疏曰。疮家气虚色白。大便泄泻者忌。痧疹不忌泄泻。故用之无妨。痈疽已溃。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>大青

内容：味苦。微咸。性大寒。无毒。禀至阴之气而生。降也。阴也。茎叶同用。

【主治】主疗时气头痛。大热口疮。（别录）治瘟疫寒热。（甄权）治热毒风。心烦闷。

渴疾口

目）伤寒

【归经】入心胃二经。为解散热毒之品。（二经泻热主药）

【前论】李象先曰。阳毒则狂斑烦乱。以大青、升麻。可回困笃。楼全善曰。大青能通解心

【禁忌】经疏曰。此乃阴寒之物。止用以除天行热病。不可施之虚寒脾弱之人。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>青黛

内容：味咸。性寒。无毒。此即染淀瓮上沫紫碧色者。市肆以干淀充之。便有锻石。宜水飞淘净锻石。其淀。乃蓝与锻石作成者。气味与蓝稍有不同。而止血拔毒杀虫之功更胜于蓝。蓝叶汁。即生蓝叶可以染青者。如一时不得。以青布浸汁亦善。

【主治】主消食积。（丹溪）主泻肝。散五脏郁火。解中下焦蕴蓄风热。吐咯痢血。小

儿

惊

止

吐衄血。金疮血闷。除烦止渴。女人产后血晕。小儿壮热热疳。（大明）〔青布〕解诸物毒。

天行热毒。小儿丹毒。并渍汁饮。烧灰敷恶疮。（医鉴）

【归经】入肝经。为除热解毒之品。（兼能凉血）

【前论】丹溪曰。蓝属水。能使败血分归经络。安常曰。诸蓝性味皆不甚远。故皆能杀虫除

【禁忌】经疏曰。凡血症。非血分实热而由阴虚内热。阳无所附。火气因空上炎。发为唾咯

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>蓄

内容：味苦。性平。无毒。

【主治】主浸淫疥瘙疽痔。杀三虫。（本经）疗女子阴蚀。（别录）煮汁饮小儿。治蛔虫有验。

【归经】入胃膀胱二经。为泄热下行之品。

【前论】云岐曰。热淋涩痛不得通利者。湿热郁于下焦也。蓄煎汤频饮效。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>芦根

内容：味甘。性寒。无毒。稟土之冲气兼感水之阴气以生。降也。阴也。

【主治】主消渴。客热。止小便数。（别录）胃中热。伤寒内热弥良。（苏恭）解大热。开胃。

尖。主膈

验。（苏

【归经】入肺脾肾三经。为清热止呕之品。

【前论】丹溪曰。甘益胃。寒降火。故能治疗以上诸症。

【禁忌】经疏曰。因寒霍乱作胀。因寒呕吐。均忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>紫菀

内容：味苦辛。性平。无毒。感春夏气化。兼得地中金性以生。可升可降。阳中阴也。款冬为使。恶天雄、瞿麦、本、雷丸、远志。畏茵陈。

【主治】主咳逆上气。胸中寒热结气。（本经）疗咳吐脓血。止喘悸。五劳体虚。小儿惊痫。

（好

【归经】入肺经。兼入胃经。为清金泄火之品。（紫入血分 辛不燥润不寒补不滞）

【前论】思邈曰。此能治妇人小便卒不得出者。研末。井水服三撮。即通。小便血者。服五

【禁忌】经疏曰。肺病咳逆喘嗽。皆阴虚肺热也。忌独用多用。即用亦须与二冬、百部、桑

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>决明子

内容：此马蹄决明也。味甘苦咸。性微寒。无毒。得水土阴精之气。兼禀乎清阳以生。恶仁。捣碎煎。

【主治】主青盲目淫。肤赤白膜。眼赤痛泪出。疗唇口青。久服益精光。（本经）助肝气。

除

【归经】入肝胆二经。为泻肝明目之品。（肝家正药）

【前论】仲淳曰。补肝明目益精。除肝脏热之要药也。此疗目疾外。无他用。故无禁忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>紫花地丁

内容：味辛苦。性寒。无毒。

【主治】主一切痈疽发背。疗肿癰。无名肿毒。恶疮。（纲目）

【归经】入肝脾二经。为除热解毒之品。（外科要药）

【前论】宁原曰。研末酒服三钱。能治黄胆内热。

鳌按、紫花地丁纲目止疗外科症。但考古人每用治黄胆喉痹。取其泻湿除热之功也。大方家

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>射干

内容：即紫蝴蝶根。味苦。性平。有毒。禀金气而兼火气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主咳逆上气。喉痹咽痛。不得消息。散结气。腹中邪逆。食饮大热。（本经）

疗

老血

破症

痰。治

【归经】入心包三焦三经。兼入肺肝脾三经。为清火解毒。散血消痰之品。

【前论】丹溪曰。射干属金有木与火。行足厥阴手足太阴之积痰。使结核自消甚捷。又治便

宁

【禁忌】经疏曰。性不益阴。凡脾胃弱。脏寒。气血虚。病无实热。均忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>马兜铃

内容：味苦。性寒。无毒。感冬气兼金气而生。降也。阴中微阳也。

【主治】主肺热咳嗽。痰结喘促。血痔 疮。（开宝）肺气上急。坐息不得。咳逆连连不

止。

【归经】入肺经。为清热下气之品。（辛苦降肺气性寒清肺热）

【前论】时珍曰。体轻而虚。熟则四开。为肺之象。故能入肺。钱乙补肺阿胶散用之。

非取

吐虫

【禁忌】经疏曰。肺虚寒咳嗽。或寒痰作喘者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。取净子焙用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>栝蒌实

内容：全用为实。味苦甘。性寒。无毒。禀天地清寒之气而生。降也。阴也。恶干姜。畏反乌头。

【主治】主胸痹。（本经）洗涤胸中垢腻。此即连汁并子而言也。（丹溪）治气喘。结胸。

痰嗽

润降

用。又

经）除

消肿毒。

【归经】入肺经。为润肺降气之品。

【前论】吴机曰。仲景治胸痹痛引心背。咳唾喘息。及伤寒结胸满痛。皆用栝蒌实。乃取其

止渴

东垣

曰。

又栝

【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒作泄者。忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>山豆根

内容：味苦。性寒。无毒。得土之冲气兼感冬寒之气以生。

【主治】主解诸药毒。消疮肿毒。人及马急黄。发热咳嗽。杀小虫。（本经）治喉痛喉风。

龈肿齿痛

【归经】入心肺大肠三经。为清热解毒之品。（泻心火以保金气降大肠风热）

【前论】庵曰。心火降。则不灼肺而金清。肺与大肠相表里。肺金清。则大肠亦清矣。

【禁忌】经疏曰。病患虚寒者勿服。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>忍冬藤

内容：味甘。性寒。无毒。感土之中气禀天之春气以生。花名〔金银花〕。

【主治】主寒热身肿。（别录） 治腹胀满。止气下。（甄权） 热毒血痢。水痢。浓煎服。（

治飞尸伏

【归经】入肺经。为散热解毒之品。（外科要药）

【前论】时珍曰。忍冬藤叶与花功用皆同。昔人称其治风除胀解痢逐尸为要药。而后世不复

论也

【禁忌】吴普曰。虚寒作泄者忌用。

以上泻剂草部

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>降真香

内容：味苦。性温。无毒。

【主治】主烧之辟天行时气。宅舍怪异。小儿带之。辟邪恶气。（李） 疗折伤金疮。

止血

【归经】入肝经。通入十二经。为散邪之品。

【前论】仲淳曰。入药以色红香气甜而不辣者佳。深紫者不良。上部伤瘀血停积。胸膈

骨按

血。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>阿魏

内容：味辛。性平。无毒。

【主治】主杀诸小虫。去臭气。破症积。下恶气。除邪鬼蛊毒。（开宝） 治风邪鬼疰。

心腹中

【归经】入脾胃二经。为消结杀虫之品。（能消肉积）

【前论】萧炳曰。世人治疰。多用常山、砒霜毒物。不知阿魏平易无害。且有效。方用

阿魏

【炮制】雷公曰。凡使。用钵研细。热酒器上 过入药。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>芦荟

内容：味苦。性大寒。无毒。

【主治】主吹鼻杀脑疝。除鼻痒。（甄权） 主清热杀虫。凉肝明目。治小儿惊痫。五疳三虫

【归经】入肝心包二经。为涤热杀虫之品。（手足厥阴主药）

【前论】苏颂曰。功专杀虫清热。所治诸病。皆热与虫所主也。
鳌接近世以芦荟为更衣药。盖以其清燥涤热之功也。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>黄柏

内容：味苦。性寒。无毒。禀至阴之气。而得清寒之性以生。降也。阴也。恶干漆。

【主治】主五脏肠胃中结热。黄胆。肠痔。止泄痢。女子漏下赤白。阴伤蚀疮。（本经）疗

惊气在皮间。肌肤热

权） 治骨蒸。洗肝

膀胱相火。补肾水不足。坚

冲脉气逆不渴而小便不痛。诸疮

【归经】入肾膀胱二经。为除热益阴之品。（肾家要药 膀胱引经药专治阴虚生内热诸症）

【前论】元素曰。瘫痪必用之药。 东垣曰。黄柏、苍术乃治痿要药。 时珍曰。黄柏能

制

上

虚

气不

心

久

合

【禁忌】经疏曰。阴阳两虚。脾胃薄弱者。均忌。

【炮制】纲目曰。黄柏性寒而沉。生用则降实火。熟用则不伤胃。酒制则治上。蜜制则治中

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>浓朴

内容：味苦辛。性温。无毒。禀地二之气以生。兼得春阳而成。降也。阴中阳也。干姜为使。

恶泽泻、磁石、寒水石。忌豆。

【主治】主中风伤寒头痛寒热惊悸。气血痹死肌。去三虫（本经）温中益气。消痰下气。疗霍乱。及腹痛胀满。胃中逆冷。呕不止。泄痢。淋露。去留热。除惊。心烦满。浓肠胃。

（

杀肠中虫

水壳。止吐

古）

【归经】入脾胃二经。为下实散满之品。（苦降泻实满辛温散湿满）

【前论】丹溪曰。此能泻胃中之实。然滞行则宜去之。若气实人误服参、药。多补气

胀闷

枳实、

益气是

苦则泻

【炮制】大明曰。凡使。去粗皮。姜汁炙。或浸炒用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>苦楝子

内容：一名金铃子。出川蜀者佳。又名川楝子。味苦。性寒。有小毒。禀天之阴气。得地之苦味以生。降也。阴也。茴香为使。

【主治】主温疟伤寒。大热烦狂。杀三虫疥痒。利小便水道。（本经）主胸中大热狂。

失心躁

虫痔。（

【归经】入肝心包小肠膀胱四经。兼入肺脾胃三经。为泄热之品。

【前论】元素曰。热厥暴痛。非此不能除。安常曰。能入肝舒筋。导小肠膀胱之热。

因引

【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒者忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。酒拌。令透蒸。待皮软。去皮去核。取肉用。凡用肉不用核。

用核

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>槐花

内容：味苦。性平。无毒。感天地阴寒之气。而兼水木之化以生。降也。阴也。陈者良。

【主治】主五痔。心痛。眼赤。杀腹脏虫。及皮肤风热。肠风泻血。赤白痢。并炒研服。

（

角子）即槐实。主五内邪热气。止涎唾。补绝伤。火疮。妇人乳痂。子脏急痛。（本经）治五痔

目除热

女阴疮湿

【归经】入肝大肠二经。为凉血清热之品。（二经血分药凉血要药）

【前论】丹溪曰。槐花凉血。盖血凉则阴自足。苏颂曰。嫩房角作汤代茗。主头风。

明目

如

【禁忌】经疏曰。病患虚寒作泄。及阴虚血热而非实热者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。槐花须未开时采取。亦名槐米。陈久。炒用。凡使槐实。去单
子及五

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>苏木

内容：味甘咸。性平。无毒。禀水土之气而生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主破血。产后血胀闷欲死。水煮五两。取浓汁服。（开宝） 妇人血气心腹痛。

月候

（大

方寸匕。

产后败血

【归经】入肝脾肾三经。兼入心胃二经。为散表行血之品。（三阴经血分药）

【前论】洁古曰。味辛性凉。发散表里风气。宜与防风同用。又能破死血。时珍曰。

少用

【禁忌】经疏曰。产后恶露已尽。由血虚腹痛者。不宜用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>巴豆

内容：味辛。性温。有毒。生于盛夏六阳之令。而成于秋金之月。降也。阴也。芫花为使。
畏大黄、黄连、藜芦、冷水。

【主治】主伤寒温疟寒热。破症瘕结聚坚积。留饮痰癖。大腹水胀。能荡涤五脏六腑。

开通

金疮脓血

【归经】入胃大肠二经。为斩关夺门之品。（兼燥剂 能开窍宣滞）

【前论】丹溪曰。巴豆去胃中寒积。无寒积者勿用。海藏曰。若急治。为水谷道路之
剂。

泻。

与大黄同用。泻火反缓。为其性相畏也。

【禁忌】经疏曰。凡一概汤散丸剂。切勿轻投。即不得已急症。亦须炒熟。压令油极净。

入

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>桑根白皮

内容：味甘辛。性寒。无毒。得土金之气而生。降多于升。阳中阴也。续断、桂心、麻忌铁。

【主治】主肺气喘满。伤中。五劳六极。（本经） 去肺中水气。唾血热咳。水肿腹满
肺
胀。
客忤。
出汗
水气
颂）

【归经】入肺经。为清金之品。（兼燥剂 辛泻肺邪有余而止嗽 甘固元气不足而补虚）

【前论】罗谦甫曰。桑皮泻肺。是泻肺中火邪。非泻肺气也。火与元气不两立。火去则
气得

火

入

【禁忌】经疏曰。凡肺虚无火。因寒袭之而咳嗽者。勿用桑皮。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>枳实

内容：味苦。性寒。无毒。感天地苦寒之气而生。降也。阴也。

【主治】主大风在皮肤中。如麻豆苦痒。除寒热结。止痢。利五脏。（本经） 除胸胁
痰

癖。

伤寒结

积。去胃

【归经】入脾胃二经。为破气行痰之品。（滑窍降实）

【前论】凡溪曰。枳实泻痰。能冲墙倒壁。 元素曰。心下痞。及宿食不消。并宜枳实
黄连

也。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>枳壳

内容：味苦咸。性微寒。无毒。降也。阴也。

【主治】主风痒麻痹。通利关节。劳气咳嗽。背膊闷倦。散留结胸膈痰滞。逐水消胀满。

大

两胁胀痛

五膈。及

【归经】入肺胃二经。为散结逐滞之品。（泄肺气除胸痞息痛利）

【前论】陈承曰。脾无积血。心下不痞。浊气在上。则生 胀。 时珍曰。枳实、枳壳。

其

胸膈。枳壳利肠胃。然仲景治胸痹痞满。以枳实为要药。诸方治下血痔痢。大肠秘塞。里急后重。又以枳壳为通剂。则枳实不独治下。而壳不独治高也。盖自飞门至魄门。皆肺主之。

三焦相通。一气而已。则二物分亦可。不分亦可也。

鳖按、胸痹痞满。病之在高者。仲景以枳实治之。下血痔痢。大肠秘塞。里急后重。病之在

时调用

当。其

多生议说也

【禁忌】经疏曰。肺气虚弱。脾胃虚。中气不运。而痰壅喘急。咳嗽不因风寒入肺。气壅。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>山栀子

内容：味苦。性寒。无毒。禀天之清气。得地之苦味以生。降也。阴也。

【主治】主五内邪气。胃中热气。面赤。酒 疮。 （本经） 疗目赤热痛。胸心大

小

肠大

渴。（

热厥心

疝气。

【归经】入心肺胃三经。为泄火之品。（能使心肺热邪屈曲下行从小便出而三焦郁火以解）

【前论】河间曰。治实火之血。顺气为先。气行则血自归经。治虚火之血。养正为先。

气壮

火。及痞块中火

【禁忌】经疏曰。凡脾胃虚弱。血虚发热。心肺无邪热。小便闭由膀胱气虚。均忌。

【炮制】丹溪曰。治上中二焦。连壳用。治下焦。去壳。洗去黄浆。炒用。治血病。炒黑用

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>郁李仁

内容：味苦辛酸。性平。无毒。得金气而兼木气以生。降也。阴也。

【主治】主大腹水肿。面目四肢浮肿。利小便水道。（本经）肠中结气。关格不通。（甄权）

十九粒

因悸。目

【归经】入脾大小肠三经。为润燥泄气破血之品。（脾经气分药）

【前论】陈承曰。郁李仁性专下降。善导大肠燥结。利周身水气。然下后多令人津液亏损。

【禁忌】经疏曰。津液不足者。忌。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>大腹皮

内容：味辛。性温。无毒。

【主治】主冷热气攻心腹。大肠蛊毒。痰膈醋心。并以姜盐同煎。入疏气药良。（开宝）下

一

瘴症

【归经】入脾胃二经。为下气行水之品。（兼通剂 辛泻肺温和脾）

【前论】仲淳曰。凡人脾胃虚。则寒热不调。逆气攻走。则痰滞中焦。结成膈症。或湿热郁

阳明

鳖按、腹皮下气。亦与槟榔同。不独子也。但槟榔破气最捷。其性为烈。腹皮下气稍迟。

其

【禁忌】经疏曰。病涉虚弱者。忌。

【炮制】思邈曰。鸬鸟多集此树。宜以酒洗清。再大豆汁洗。晒干用。

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>竹叶

内容：味辛甘。性寒。无毒。禀阴气以生。降也。阴中微阳也。

【主治】主胸中痰热。咳逆上气。（本经）〔竹茹〕主呕。温气寒热。吐血。崩中。（别录）

（大明）

养血清

主风

【归经】入心胃二经。为涤热之品。（竹叶竹茹专治上焦烦热 竹沥中风主药）

【前论】汪机曰。竹茹入肺胃经。能开胃土之郁。清肺金之燥。竹沥入肝经。滑利走窍。能消热。沥味

风。未有不因阴虚火旺。痰热壅结而致者。如阴既虚。火必旺。煎熬津液。结而为痰。壅塞偏痹不仁。竹沥能遍走经络。搜剔一切痰结。经脉流转。中风之症自除矣。 时珍曰。竹沥

【禁忌】经疏曰。竹茹。凡胃寒呕吐。感寒挟食作吐。忌用。竹沥。凡寒痰湿痰及饮食生痰

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>天竺黄

内容：味甘。性寒。无毒。竹之津液结成。

【主治】主小儿惊风天吊。镇心明目。去诸风热。疗金疮止血。滋养五脏。（开宝） 治中风

【归经】入心经。为除热豁痰定惊之品。（幼科要药 凉心经 利心窍）

【前论】仲淳曰。此即大竹内所结之黄粉。气味功用与竹沥相同。但竹黄气稍缓而无寒滑之豁

<目录>卷六\泻剂上

<篇名>雷丸

内容：味苦咸。性微寒。无毒。禀竹之余气。兼得地中阴水之气以生。降也。阴也。荔实、浓朴、芫花为使。恶葛根。

【主治】主杀三虫。逐毒瓦斯胃中热。利丈夫。不利女子。（本经） 作摩膏。治小儿百病。

逐风。

【归经】入胃大肠二经。为消积杀虫之品。

【前论】陈承曰。经言利丈夫不利女子。乃疏利男子元气。不疏利女子脏气。故曰久服令人

【炮制】大明曰。入药炮用。 苏恭曰。此竹之苓也。乃竹之余气所结。大小入栗。生

土中

以上泻剂木部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>绿豆

内容：味甘。性寒。无毒。禀土中之阴气而生。反榘子壳。害人。

【主治】主丹毒烦热。风疹。药石发动。热气奔豚。（开宝）止泄痢猝利小便肠满。

（思

浓肠胃

豆

心头

【归经】入胃经。兼入心经。为清热解毒之品。

【前论】吴瑞曰。绿豆肉平皮寒。如解金石砒霜草木一切毒。宜连皮生研。新汲水服。

【禁忌】经疏曰。脾胃虚寒滑泄者忌。

以上泻剂谷部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>冬瓜

内容：味甘。性微寒。无毒。禀阴土之气而生。可升可降。阴中阳也。

【主治】主小腹水胀。利小便。止渴。（别录）除心胸满。去头面热。（孟诜）大解热毒。消痈

（大明）治

【归经】入脾胃大小肠四经。为除热益脾之品。

【前论】丹溪曰。冬瓜性走而急。寇氏谓其分散热毒瓦斯。亦取其走而性急也。

【禁忌】经疏曰。冬瓜性冷利。脏腑有热者宜之。若虚寒肾冷。久病滑泄者忌。

以上泻剂菜部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>杏仁

内容：味甘。性温。有小毒。禀春温之气。兼得火土之化以生。可升可降。阴也。恶黄、葛根、

【主治】主咳逆上气雷鸣。喉痹下气。产乳金疮。寒心奔豚。（本经）惊痫。心下烦热。

风气去来。时行头痛。解肌。消心下急。杀狗毒。（别录）除肺热。利胸膈气逆。（元素）疗

啖杏仁）主止咳。下气。消心腹间逆闷。（正要）

【归经】入肺大肠二经。为泻肺解肌。润燥下气之品。（专散肺家风寒痰滞）

【前论】李杲曰。杏仁下喘。治气也。桃仁疗狂。治血也。俱治大便秘。当分气血。昼便难

脉沉

用陈

【禁忌】经疏曰。凡阴虚咳嗽。肺家有虚热热痰者。均忌。（双仁者不可用）

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>桃仁

内容：味苦甘。性平。无毒。禀火土之气以生。降也。阴中阳也。香附为使。

【主治】主行瘀血。血闭。症瘕。（本经）止咳逆上气。消心下坚硬。除猝暴击血。通

月水

热燥痒

【归经】入肝心包二经。为破血润燥之品。（二经血分药 苦能泄血滞甘能缓肝气而生新

血）

【前论】陈承曰。行血。连皮尖生用。润燥去皮尖炒用。俱研碎。

【禁忌】经疏曰。桃仁散而不收。泻而无补。过用或不当。能使血下不止。损伤真阴。故凡

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>梨

内容：味甘微酸。性寒。无毒。得西方金气以生。降也。阴也。

【主治】主客热。中风不语。治伤寒热发。解丹石热气。惊邪。利大小便。（开宝）热嗽。

胸中

【归经】入心肺二经。兼入肝胃二经。为消痰降火。清热解毒之品。

【前论】时珍曰。梨能治风热。凉心润肺。降火消痰。皆其功也。今人痰病火病。十居六七

【禁忌】经疏曰。凡肺寒咳嗽。脾家泄泻腹痛。冷积寒痰痰饮。产后痘后胃冷呕吐。及西北

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>山楂

内容：味甘酸。性温。无毒。禀木气而生。降也。阴也。

【主治】主消食积。化宿滞。行结气。除积块痰块血块。健脾开膈。疗痢疾。（医鉴）止
儿枕作痛。发小儿痘疹。（备要）

【归经】入脾经。为破气消积。散瘀化痰之品。（专去腥膻油腻之积与麦芽消谷积不同）

【前论】士瀛曰。自丹溪始着山楂之功。而后遂为要药。核亦有力。化食磨积。宁原
曰。

多食令人嘈烦易饥。反伐脾胃生发之气。盖以破泄太过。中气受伤也。

【禁忌】经疏曰。脾虚不运。及胃家无食积。均忌。如脾胃虚。兼有积滞。当与补药同
施。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>青皮

内容：味苦辛。性寒。无毒。降也。阴中微阳也。

【主治】主破坚癖。散滞气。治左胁肝经积气。（元素）治胸膈气逆胁痛。小腹疝痛。
消乳
散也。

【归经】入肝胆二经。为猛锐之品。（二经气分药 通肝泻肺散积消痞除痰削坚开滞）

【前论】子和曰。陈皮升浮。入脾肺。治高而主通。青皮沉降。入肝胆。治低而主泻柴
胡疏
邪。

故窍

【禁忌】经疏曰。削坚破滞。性最酷烈。误服立损真气。必与参、术、芍药等补脾药同
行

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>槟榔

内容：味辛。性温涩。无毒。得天之阳气。地之金气以生。降也。阳中微阴也。忌见火。

【主治】主消谷。逐水。除痰癖。杀三虫。伏尸。疗寸白。（本经）宣利五脏六腑壅
滞。

破

结（

瘴疔疔

【归经】入胃大肠二经。为沉重下坠之品。（能下肠胃有形之物）

【前论】元素曰。槟榔能坠诸气至于下极。故治后重如神。

【禁忌】经疏曰。凡气虚。脾胃虚。阴阳两虚。中气不足者。均忌。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>西瓜

内容：味甘。性寒。无毒。得天地清寒之气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主消烦止渴。解暑热。（吴瑞） 疗喉痹。（汪颖） 利小水。治血痢。解酒毒。

（宁

【归经】入脾经。为清暑解热之品。

【前论】时珍曰。西瓜究属生冷。名天生白虎汤。食者。但取一时之快。不知其伤脾助湿之

鳖按、西瓜浮面青皮。名西瓜翠衣。能解皮肤间热。

以上泻剂果部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>海浮石

内容：味甘咸。性平。无毒。

【主治】主止咳。（弘景） 煮汁饮。止渴。治淋。杀野兽毒。（大明） 清金降火。消积块。

【归经】入肺经。为消痰软坚之品。（除上焦痰热）

【前论】俞琰曰。肺为水之上源。浮石入肺清其源。故又止渴通淋。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>食盐

内容：味甘辛咸。性平。无毒。禀水气以生。降也。阴也。

【主治】主杀鬼蛊邪疰毒瓦斯。下部 疮。伤寒寒热。吐胸中痰癖。止心腹猝痛。坚肌骨。多

火灼。

【归经】入肾经。兼入心肺胃三经。为除热润下之品。（兼宣剂通剂补剂）

【前论】时珍曰。补肾药用盐汤者。咸归肾。引药气入本脏也。补心药用炒盐者。心苦虚。

软坚

者。

腐。

为大

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>青盐

内容：一名戎盐。味咸。性寒。无毒。禀水中至阴之气凝结而成。不经煎炼。而生于涯 坎之阴。

【主治】主明目。目痛。益气。坚肌骨。去毒蛊。（本经） 心腹痛。溺血。吐血。齿舌血出。

【归经】入肾经。兼入心经。为除血热益水脏之品。（兼补剂）

【前论】寇氏曰。戎盐之功。专在乎血热入肾。治目中瘀赤昏涩溺血者。小肠热也。心小肠表

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>寒水石

内容：味咸。性寒。无毒。禀积阴之气而成。降也。阴也。畏地榆。解巴豆毒。制丹砂。

【主治】主身热。腹中积聚邪气。皮中如火烧。烦渴。水饮之。（本经） 除时气热盛。五脏降血。

【归经】入肾经。为走血除热之品。

【前论】仲淳曰。寒水石。按本文云。盐之精。则与石膏、方解石大相悬绝。因石膏有寒水分别。

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。咳嗽吐血多痰潮热骨蒸。并脾胃作泄者。均忌。

以上泻剂石部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>人中黄

内容：味苦。性寒。无毒。

【主治】主解胃家热毒。（本经） 主天行热疾。及解中诸毒。恶菌毒。恶疮。治痘疮因

热黑

一名

降阴火。（丹溪）

【归经】入胃经。为大解热毒之品。（通行五脏）

【前论】斗门曰。人有奔走发狂。热病似癫。如见鬼神。久不得汗。及不知人事者。乃阳明蕴热也。非此不能除。

【禁忌】经疏曰。伤寒瘟疫。非阳明实热。痘疮。非大热郁滞因而紫黑干陷倒靨者。均忌。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>人中白

内容：味咸。性平。无毒。乃人溺之积气结成。降也。阴也。

【主治】主疗鼻衄。汤火灼疮。（本经） 治传尸劳热。肺痿。心膈热。吐血羸瘦。渴疾。

（

肌肤

症积满

阴降火

【归经】入肝肾三焦膀胱四经。为除热降火之品。

【前论】丹溪曰。人中白能泻肝三焦膀胱火。盖膀胱乃此物之故道也。又曰。气有余即是火

惜哉

之圣药

时珍

治鼻

于肺

【禁忌】经疏曰。凡虚寒。及溇泄。或阳虚无火。食不消者。二物均忌。

以上泻剂人部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>夜明砂

内容：味辛。性寒。无毒。

【主治】主面痛肿。皮肤洗洗时痛。腹中血气。破寒热积聚。除惊悸。（本经） 烧灰。

酒服方

【归经】入肝经。为散血明目之品。（本经血分药）

【前论】时珍曰。此为蝙蝠屎中未化蚊蚋眼。但蝙蝠有毒。切不可入药。

【炮制】雷公曰。凡使。淘去灰土恶臭。取细砂。晒干焙用。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>犀角

内容：味苦酸咸。性寒。无毒。可升可降。阳中阴也。升麻、松脂为使。恶乌头。忌盐。

【主治】主百毒蛊疰。邪鬼瘴气。杀钩吻鸩羽蛇毒。除邪不迷惑魔寐。（本经） 疗伤寒

温疫。

心。 热闷。赤痢。（海藏） 猝中恶心痛。筋骨中风。心风烦闷。中风失音。（孟诜） 凉心。

黑陷。消痈化脓。定惊。明目。能消胎气。（备要）

【归经】入心肝二经。兼入胃经。为彻上彻下。散邪清热。凉血解毒之品。

【前论】宗 曰。鹿用茸。犀用尖。其精锐之力。尽在是也。 时珍曰。五脏六腑。皆禀气于

故能入阳

鳌按、犀性走散。比诸角尤甚。故能清心镇肝。入胃而化血解热消毒也。

【禁忌】经疏曰。能消胎气。孕妇忌食。痘疮气虚无大热。伤寒阴症发躁。脉沉细。足冷。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>羚羊角

内容：味苦咸。性寒。无毒。降也。阳中阴也。

【主治】主明目。益气。起阴。去恶血注下。辟蛊毒恶鬼不祥。安心气。常不魇寐。（本经）

不通

【归经】入心肝肺三经。为散邪清热之品。

【前论】好古曰。今痘科多用以清肝火。而本草不言。缺略也。 庵曰。目为肝窍。

此能

魂。

血血

通。

【禁忌】经疏曰。心肝二经。虚而有热者宜。若虚而无热。忌用。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>熊胆

内容：味苦。性寒。无毒。阳中阳也。恶防己、生地黄。

【主治】主时气热盛。变为黄胆。暑月久痢。疳 心痛。疰忤。（苏恭） 治诸疳耳鼻

疮

恶疮

【归经】入心胃心包三经。兼入胆脾大肠三经。为除热去邪之品。

【前论】钱乙曰。熊胆佳者通明。每以米粒许点水中。连转如飞者良。余胆亦转。但缓耳。士材曰。熊胆入胆。从其类也。清火定惊之功。较胜诸胆。时珍曰。大能清心平肝。杀虫退

【禁忌】经疏曰。小儿不因疳症而目生障翳。及痘后蒙蔽者。均忌。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>刺皮

内容：味苦。性平。有小毒。得酒良。畏桔梗、麦冬。

【主治】主五痔阴肿痛引腰背。阴蚀下血赤白。五色血汁不止。（本经） 疗腹痛疝积。

烧灰

（甄权） “肉”主反胃。炙黄食。（藏器）

【归经】入胃经。为凉血之品。

【前论】寇氏曰。皮治胃逆。开胃气有功。

【炮制】时珍曰。黑存性。一云。细锉炒黑用。

以上泻剂禽兽部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>龙齿

内容：味涩。性寒。无毒。得人参、牛黄良。畏石膏、铁器。

【主治】主大人惊痫诸痉。癫疾狂走。心下结气。不能喘息。小儿五惊十二痫。（本经）

小

儿身热不可近。大人骨间寒热。治蛊毒。杀精物。（别录） 治烦闷狂热鬼魅。（日华）

【归经】入心肝二经。为镇心安魂。除烦清热之品。

【前论】仲淳曰。龙骨入心肝肾肠。龙齿单入心肝。故骨兼有止泻涩精之用。齿惟定惊

安

魂

【禁忌】经疏曰。龙齿禁忌。约与骨相似。

以上泻剂鳞部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>真珠

内容：味甘咸。性寒。无毒。禀太阴之精气而结成。降也。阴也。

【主治】主手足皮肤逆膂。镇心。绵裹塞耳。主聋。敷面令人润泽好颜色。粉点目中。

主肤

胞衣。点

【归经】入心肝二经。为泄热定惊之品（水精所孕水能制火故专治火热症）

【前论】陆佃曰。蛤蚌无阴阳牝牡。须雀化成。故能生珠。专一于阴精也。 庵曰。

虽

云

假

【禁忌】经疏曰。凡病。不由火热者忌。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>石决明

内容：味咸。性平。无毒。得水中之阴气而生。可升可降。阴也。畏旋复花。

【主治】主目障翳痛青盲。久服益精。（别录） 肝肺风热。骨蒸劳热。（李） 通五淋。（

【归经】入肝经。为专除风热之品。

【前论】无己曰。石决明咸寒。入血除热。又能入肾补阴。

鳌按、石决明大补肝阴。肝经不足者。断不可少。

【炮制】李 曰。凡用。磨去粗皮。面裹煨熟。捣研极细。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>海蛤粉

内容：味咸。性寒。无毒。禀水中之阴气而生。降也。阴也。曰海者。别于江湖地泽所生也。

【主治】主热痰。湿痰。老痰。顽痰。疝气。白浊。带下。同香附末、姜汁调服。主心痛。

散肿毒。治

【归经】入心肾二经。为软坚润下之品。

【前论】仲淳曰。诸痰皆火气上炎煎熬津液而成。得此能软坚润下。故痰消。

【禁忌】经疏曰。虽善消痰积血块。然脾胃虚寒。宜少用。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>瓦楞子

内容：味咸。性平。无毒。禀水中阳气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主一切血气。冷气。症癖。火 醋淬。醋丸服。（日华） 化痰积。消血块。（丹溪）

【归经】入肝经。兼入肺脾二经。为软坚散结之品。

【前论】吴瑞曰。瓦楞消痰。其功最大。凡痰膈病用之如神。

【炮制】雷公曰。取陈久者。火 赤。米醋淬三度。出火毒。研粉。

以上泻剂介部

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>水蛭

内容：味苦咸。性平。有毒。畏锻石、食盐。

【主治】主逐恶血。瘀血。月闭。破血症积聚。（本经） 堕胎。（别录） 治折伤跌扑有效。

【归经】入肝膀胱二经。为破血泄结之品。

【前论】无己曰。咸走血。苦胜血。用水蛭以除蓄血。乃肝经血分药。故能去肝经聚血。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>五谷虫

内容：即粪中蛆。味甘咸。性寒。无毒。

【主治】主小儿诸疳积。疳疮。热病谵妄。毒痢作吐。（大明）

【归经】入脾胃二经。为去热疔疳之品。（幼科要药）

【前论】宁原曰。粪蛆专能消积。以其健脾扶胃也。积消则饮食停滞之热毒亦清矣。

【炮制】备要曰。凡使。漂极净。晒干。或炒或 为末用。

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>虻虫

内容：味苦。性微寒。有毒。降也。阴也。恶麻黄。

【主治】主逐瘀血。破血积。坚痞症瘕。寒热。通利血脉及九窍。（本经） 女子月水不通。

【归经】入肝经。兼入三焦经。为破血泄结之品。（肝经血分药）

【前论】河间曰。虻食血而治血。因其性而为用也。 无己曰。苦走血。血结不行者。以苦

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>蟾蜍

内容：味辛。性寒。微毒。禀土金之精气。上应月魄而生。降也。阴也。

【主治】主邪气。破症坚血。痈肿。阴疮。服之不患热病。疗阴蚀疽疔恶疮。 犬伤疮。能

一切

子大

腰眼并

（别

捣汁服

【归经】入胃经。为杀虫拔毒之品。（疳积痈疽诸疮要药）

【前论】东垣曰。蟾蜍。土之精也。上应月魄而性灵异。大抵是物能攻毒拔毒。古今诸方所

蟾蜍

消积

拔疔

水。

浑身水肿。及单腹胀者。青蛙一二枚。去皮。炙。食之。自消。

【炮制】经疏曰。凡使蟾酥。用人乳化开。切不可入人目。若误入。赤肿欲盲。急以紫草汁

<目录>卷七\泻剂下

<篇名>白颈蚯蚓

内容：味咸。性寒。无毒。得土中阴水之气而生。降也。阴中阴也。畏葱、盐。

【主治】主蛇瘕。去三虫。杀长虫。（本经） 化为水。疗伤寒温病伏热发狂。大腹黄疽。

（
人小
热痢

入轻粉

【归经】入胃轻。为清热利水之品。

【前论】苏颂曰。肾脏风下注病。不可缺也。香港脚药必须用之为使。然亦有毒。不可过剂。

行湿

得

【禁忌】经疏曰。蚯蚓性大寒。能除有余邪热。故伤寒。非阳明实热。狂躁者。忌。温病无

复有

【炮制】吴瑞曰。凡使。有炙为末。有阴干研末。有化水。有生捣。各随方法。

以上泻剂虫部

<目录>卷八

<篇名>轻剂

内容：徐之才曰。轻可去实。麻黄、葛根之属是也。张从正曰。风寒之邪。始客皮肤。头痛身热

剂也

<目录>卷八\轻剂

<篇名>麻黄

内容：味苦。性温。无毒。禀天地清阳刚烈之气以生。升也。阳也。浓朴、白薇为使石苇。

【主治】主中风伤寒头痛。温疟。发表出汗。去邪热气。止咳逆上气。除寒热。破症坚积聚

九窍。调

【归经】入肺膀胱二经。兼入心大肠二经。为发汗之品。（肺家专药）

【前论】东垣曰。六经有余之邪。客于阳分皮毛之间。腠理闭拒。营卫气血不行。故谓之实

毛气

脱人元

主营为

【禁忌】经疏曰。诸虚有汗。肺虚痰嗽。气虚发喘。阴虚火炎眩晕。南方中风瘫痪。平日阳

【炮制】备要曰。凡用发汗。取茎。去根节。煮十余沸。竹片掠去浮沫。或用醋汤略泡。晒

<目录>卷八\轻剂

<篇名>葛根

内容：味辛甘。性平。无毒。禀天地轻清之气而生。升也。阳也。

【主治】主消渴。身大热。呕吐。诸痹。（本经） 伤寒中风头痛。解肌。发表出汗。

开

腠理

烦热

器）（

利大

主

【归经】入胃膀胱二经。兼入脾经。为解肌升阳散火之品。（兼宣剂）

【前论】洁古曰。太阳初病头痛。未入阳明。不可服葛根升麻以发之。恐反引邪入阳明也。

溪曰。凡斑痘。已见红点。不可服葛根、升麻。恐表虚。反增斑烂也。又曰。凡治症。无汗要有汗。散邪为主。带补。有汗要无汗。扶正为主。带散。若阳症有汗。加参、白术以敛之。无汗。加芩、葛、苍术以发之。

【禁忌】备要曰。多用反伤胃气。升散太过也。

<目录>卷八\轻剂

<篇名>升麻

内容：味甘苦。性平。无毒。禀天地清阳之气而生。升也。阳也。

【主治】主解百毒。杀百精老物殃鬼。辟瘟疫瘴气邪气蛊毒。入口皆吐出。中恶腹痛。

时

脓。

通。

浊

【归经】入脾胃二经。为升阳散毒之品。（兼宣剂 脾胃引经药 疮家圣药 能发浮汗）

【前论】元素曰。凡补脾胃药。非此为引用。不能收效。脾痹非此不能除。升发火郁。

能升

中之

缓带

散手

【禁忌】经疏曰。凡吐衄。咳多痰。阴虚火动。肾经不足。及气逆呕吐。惊悸怔忡癫狂等病

<目录>卷八\轻剂

<篇名>苍耳子

内容：味苦甘。性温。无毒。得土之冲气。兼禀天之春气以生。可升可降。阳也。忌猪肉、米泔。害人。

【主治】主风寒头痛。风湿周痹四肢拘挛痛。恶肉死肌。膝痛。溪毒。（藏器） 治肝热。

明

【归经】入肺经。为发汗散风胜湿之品。（上通脑顶下行足膝外达皮肤）

【前论】好古曰。苦以燥湿。甘以和血。温则通畅。春气发生而升。故主以上诸症。

鳌按、苍耳即 耳。治鼻渊鼻息。断不可缺。能使清阳之气上行巅顶也。

<目录>卷八\轻剂

<篇名>木贼草

内容：味甘。微苦。性温。无毒。感春升之气而生。升也。阳中阴也。

【主治】主目疾。退翳膜。消积块。益肝胆。疗肠风。止痢。及妇人月水不断。崩中赤白。

【归经】入肝胆二经。为退翳发汗之品。（升散火郁风湿）

【前论】刘禹锡曰。木贼得牛角腮、麝香。治休息久痢。得禹余粮、川芎、当归。治崩中赤

【禁忌】经疏曰。目疾由于怒气。及暑热伤血暴赤肿痛者。均忌。

<目录>卷八\轻剂

<篇名>灯心草

内容：味甘。性寒。无毒。禀清芬之气而生。浮也。阳也。

【主治】主五淋。（开宝） 泻肺。治阴窍涩不利。除水肿。癰闭。（元素） 治急喉痹。

烧灰

【归经】入心肺小肠三经。为清热行水之品。（兼通剂 降心火 清肺热 利小肠）

【前论】仲淳曰。其质轻通。其性寒。味甘淡。故能通利小肠热气下行。从小肠出。小肠为

【禁忌】经疏曰。性专通利。虚脱人不宜用。

<目录>卷八\轻剂

<篇名>连翘

内容：味苦辛。性平。无毒。感清凉之气。得金水之性以生。升也。阳也。一云阴中阳也。

【主治】主结热痈疮。（本经） 去白虫。（别录） 通利五淋小便不通。除心家客热。

（甄

权）

心火。

【归经】入胆大肠三焦三经。兼入心心包二经。为散结清火之品。（兼宣剂）

【前论】元素曰。连翘之用有三。泻心经客热。一也。去上焦诸热。二也。为疮家圣药。

三

痒

疮

为

鳖按、人之气血。贵乎通流。若血分壅滞。气分遏抑。便成疮肿。连翘能散结。故主之也。

【禁忌】经疏曰。此清而无补之药也。痈疽已溃。及火热由于虚。与脾胃薄弱作泄者。

均忌

<目录>卷八\轻剂

<篇名>谷精草

内容：味辛甘。性微温。无毒。得金气以生。升也。阳也。

【主治】主喉痹。齿风痛。诸疮疥。（开宝） 头风痛。目盲翳膜。痘后生翳。止血。（时珍）

【归经】入肝经。兼入胃经。为清热明目之品。（补肝气要药轻浮上行）

【前论】时珍曰。体轻性浮。能上行阳明分野。用治目中诸病。其明目退翳之功。在菊花之

火。

此

以上轻剂草部

<目录>卷八\轻剂

<篇名>百草霜

内容：味辛。性温。无毒。

【主治】主消化积滞。入下食药中用。（苏颂） 止上下诸血。妇人崩中帶下。胎前产

后

诸病

痢。妇

【归经】入肝肺胃三经。为救标之品。（止血消积）

【前论】虞抟曰。百草霜。釜底墨。梁上尘。皆烟气结成。但其质有轻虚结实之异。重

者归

亦

其治失血胎产等。虽是血见黑则止。亦不离从治义。

【禁忌】经疏曰。虽能止血。无益肠胃。救标则可。治本则非。忌多服。

【炮制】李 曰。此乃灶额及烟炉中墨烟也。其质轻细。故曰霜。若深村久灶额上墨。

尤

<目录>卷八\轻剂

<篇名>墨

内容：味辛。性温。无毒。

【主治】主止血生肌。合金疮。治产后血晕。崩中猝下血。醋磨服之。又止血痢。及小

儿客

之。点

【归经】入心肝二经。为清凉之品。

【前论】丹溪曰。墨属金而有火。入药健性。又能止血。

以上轻剂土部

<目录>卷八\轻剂

<篇名>蝉蜕

内容：味咸甘。性寒。无毒。禀水土之余气成形。其飞鸣又得风露之清气。可升可降。阴中

阳也。

【主治】主小儿惊痫。妇人生子不下。烧灰水服。治久痢。（别录） 研末一钱。井花

水

服。

痘疹作

【归经】入肝经。为驱风散热之品。

【前论】海藏曰。蝉暗去翳膜。取其脱意也。蝉性脱而退翳。蛇性窜而驱风。因其性而

为用

以上轻剂虫部

<目录>卷八

<篇名>重剂

内容：徐之才曰。重可去怯。磁石、铁粉之属是也。张从正曰。重者。镇坠之谓也。怯则气浮。

形羸

<目录>卷八\重剂

<篇名>沉香

内容：味辛苦。性微温。无毒。禀阳气以生。兼得雨露之精气而结。可升可降。阳也。

【主治】主风水毒肿。去恶气。（别录）主心腹痛。霍乱。中恶。邪鬼疰气。（李）调中

肤

上热

【归经】入脾胃肾三经。兼入心肝二经。为下气补阳之品。（兼宣剂）

【前论】仲淳曰。诸木皆浮。沉香独沉。故能下气而坠痰涎。能降亦能升。香气入脾。

故能

【禁忌】经疏曰。治冷气逆气郁结。殊为要药。然中气虚。气不归元者。忌之。心经有实

【炮制】雷公曰。须要不枯。色黑。沉水下者为上。半沉者次之。不可见火。时珍曰。

入

寒，无毒。禀水气以生。降也。阳中之阴也。

【主治】主磨涂恶毒风毒。（别录）刮末。敷金疮。止血止痛。疗淋。（弘景）醋磨。

敷一

【归经】入肝经。为和血之品。（血分要药）

【前论】虞抟曰。白檀辛温。气分之药也。故能理卫气而调脾肺。利胸膈。紫檀咸寒。

血分

鳌按、紫檀能散产后恶露未尽。凝结为病。本草未曾载及。己丑七月。余曾治一妇人。

年二

日强

病势

现

寸

因谓其家。且停药一日。俟明日辰刻再诊定局。次早。脉与隔晚第三次同。遂批案作方

云。

肝部

服破

故

食不得进也。两尺细数。产后本象。两寸洪数。宜其发热无休。且口渴咽痛。然其病只在两关。病之名曰恶

敲打破裂一般。

结所患之症。

他症头痛不尔也

身、阿胶珠各

安睡。热亦减

结。而语意竟

方。后加紫檀

服五六剂。且

肿痛。竟加之

丸药一料。精

以上重剂木部

<目录>卷八\重剂

<篇名>金箔

内容：味辛。性平。有毒。禀西方刚利之气而生。降也。阴中阳也。

【主治】主镇精神。坚骨髓。通利五脏邪气。（本经）疗小儿惊伤五脏。风痫失志。

镇

心。

（李

【归经】入心肝二经。为镇惊安神之品。（通治肝胆经病金制木重镇怯）

【前论】徐用诚曰。肝经风热。则为惊痫失志。魂魄飞扬。肝属木而畏金。与心为子母。

故

【禁忌】海藏曰。金性坚刚重坠。与血肉之体不相宜。故往往服之致死。经疏曰。凡

病止

盖惟

<目录>卷八\重剂

<篇名>银箔

内容：味辛。性平。有毒。

【主治】主坚骨。镇心。明目。去风热癩病。入丸散用。（李）

【归经】入心肝二经。为镇惊定怯之品。

【前论】好古曰。白银属肺。本草言生银无毒。银屑有毒。生银乃其天真。故无毒。熔者投其

<目录>卷八\重剂

<篇名>自然铜

内容：味辛。性平。有毒。禀土金之气而生。生出铜处。其色青黄如铜。不从矿炼。故号自然。

【主治】主折伤散血止痛。破积聚。（开宝）消瘀血。排脓。续筋骨。治产后血邪。安心。

【归经】入肝经。为散瘀破积之品。（续筋接骨神药 入血行血伤科要药）

【前论】丹溪曰。自然铜世以为接骨之药。然此等方尽多。大抵宜补气补血补胃。俗工迎合骨之佐以

【禁忌】经疏曰。凡使。中病即已。切不可过服。以其有火金之毒。走散太甚。

【炮制】雷公曰。凡使。火醋淬七次。研细。水飞用。

<目录>卷八\重剂

<篇名>针砂

内容：味咸。性平。无毒。

【主治】主安心神。除百病。体健能食。（开宝）化痰。抑肝气。消积聚肿满。黄胆。散瘕

【归经】入脾大肠二经。为除湿消积之品。

【前论】虞抟曰。针砂醋炒。入猪脂、生地龙各三钱。捣葱汁和敷脐中约一寸浓。缚之。能

<目录>卷八\重剂

<篇名>青铅

内容：一名黑锡。味甘。性寒。无毒。禀先天壬癸之气以生。降也。阴也。

【主治】主镇心安神。伤寒毒瓦斯。反胃呕吐。（大明）疔瘰瘤。鬼气疰忤。（藏器）明目。

末等

（

久积

【归经】入肝经。兼入肾经。为坠痰解毒之品。（大能平肝）

【前论】好古曰。镇坠之剂。有反正之功。但性带阴毒。不可多服。恐伤人心胃。铅性又能此皆丹入

<目录>卷八\重剂

<篇名>黄丹

内容：味辛。性微寒。无毒。

【主治】主吐逆反胃。惊痫癫疾。除热。下气。（本经）止小便利。除毒热。脐挛。

金

疮溢

杀虫。除

【归经】入肝脾两经。为消积解毒之品。（专入血分外科要药）

【前论】无己曰。仲景龙骨牡蛎汤中用黄丹。乃收敛神气以镇惊也。脐挛者。小儿脐风也。

<目录>卷八\重剂

<篇名>密陀僧

内容：味辛。性平。有小毒。

【主治】主久痢五痔。金疮。（开宝）反胃。疟疾。下痢。止血。杀虫。消积。治诸疮。

消

【归经】入肝经。为镇怯之品。

【前论】洪迈曰。惊气入心络。暗不能言语者。用密陀僧末一匕。茶调服即愈。盖惊则气乱

【禁忌】经疏曰。密陀僧大都可外敷。不可内服。此药无真者。销银炉底。乃铅铜之气所结

以上重剂金部

<目录>卷八\重剂

<篇名>朱砂

内容：味甘。性微寒。无毒。禀地二之火气以生。兼得天七之气以成。降也。阳中阴也。恶磁石。畏咸水。忌一切血。

【主治】主身体五脏百病。养精神。安魂魄。益气。明目。杀精魅邪恶鬼。久服通神明。

(
肉。并

【归经】入心经。为安神定魄之品。(兼泻剂心经血分主药)

【前论】东垣曰。丹砂纯阴。纳浮溜之火而安神明。凡心热者。非此不能除。海藏曰。同

脾。同南星、川乌等祛风。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以发汗。随佐使而见功。

【禁忌】寇氏曰。朱砂但宜生使。火炼则有毒。若饵服。常杀人。

<目录>卷八\重剂

<篇名>雄黄

内容：味辛苦。性温。微毒。禀火金之性。得正阳之气以成。升也。阳也。

【主治】主寒热鼠。恶疮疽痔死肌。杀精物恶鬼邪气。百虫毒。(本经) 疗疥虫。

毒。(别录)

疟疾寒热。

主恶疮。杀虫

嗽。血气虫积。

【归经】入肝胃二经。为解毒杀虫之品。(肝经气分药能化血为水)

【前论】保升曰。治病则二黄之功亦仿佛。大要皆取其温中搜肝。杀虫解毒祛邪焉耳。雌黄法土故色黄而主脾。

【禁忌】经疏曰。雄黄性热有毒。外用易见长。内服难免害。凡服之中病即止。无过剂也。

<目录>卷八\重剂

<篇名>石膏

内容：味甘辛。性寒。无毒。禀金水之正。得天地至清至寒之气以生。可升可降。阴中阳也。鸡子为使。恶巴豆。畏铁。

【主治】主中风寒热。心下逆气惊喘。口干舌焦不能息。腹中坚痛。除邪鬼。产乳。金疮。

腹胀。

行热狂。头风旋眩。下乳。揩齿益齿。(大明) 除胃

止阳明经头痛。发热恶寒。日晡潮热。大渴引饮。中

【归经】入胃经兼入肺三焦二经。为泻热解肌之品。(三经气分药)

【前论】河间曰。石膏能发汗。又能止汗。洁古曰。此乃阳明经大寒之药。善治本经头疼牙痛。中暑潮热。消渴。然能寒胃。令人不热。非腹有极热者。不宜轻用。又有血虚发热象

东垣曰。此足阳明药。仲景治伤寒阳明症身热目痛鼻干不得眠。身以前胃之经也。胸前肺之室也。邪在阳明。肺受火制。故用辛寒以清肺气。所以有白虎之名。又治三焦皮肤大热。入手少阳也。凡病脉数不退者宜用。胃弱者不可用。宗曰。胃主肌肉。肺主皮毛。石膏入二经为发斑发疹之要品。色赤如锦纹者为斑。隐隐见红点者为疹。斑重疹轻。要皆由于胃热。然分阴阳二症。阳症宜用石膏。若内伤阴症见斑疹者。微红而稀少。此胃气极虚。逼其无根之火游行于外。当补益气血。使中有主。则气不外游。血不外散。若作热治而用石膏。生死反掌。无己曰。风阳邪。喜伤阳。寒阴邪。喜伤阴。营卫阴阳。为风寒所伤。则非轻剂能散。必用重剂独散之。乃得阴阳之邪俱去。营卫之气俱和。是以大青龙汤以石膏为使。石膏乃重剂。而又专达肌表也。又热淫所胜。佐以苦甘。知母、石膏之苦甘。可以散热。庵曰。伤寒有阴盛格阳。阳盛格阴二症。至为难辨。盖阴盛极而格阳于外。外热而内寒。阳盛极而格阴于外。外冷而内热。经所谓重阴必阳。重阳必阴。重寒则热。重热则寒是也。当于小便分之。便清者外虽燥热而中实寒。便赤者外虽厥冷而内实热也。再看口中之燥润。及舌苔之浅深。苔黄黑者为热。宜白虎汤。然亦有苔黑属寒者。舌无芒刺。口有津液也。急宜温之。误投寒剂。则立死矣。

【禁忌】经疏曰。伤寒中风。太阳症未传阳明者。及七八日。邪里结。有燥屎。往来寒热。

或恶

<目录>卷八\重剂

<篇名>阳起石

内容：味咸。性微温。无毒。禀纯阳之气以生。升也。阳也。桑螵蛸为使。恶桂、泽泻、雷丸、蛇蛻。畏菟丝子。忌羊血。不入汤。

【主治】主崩漏。破子脏中血。阴痿不起。补不足。（本经）疗男子茎头寒。阴下湿痒。

令

权

【归经】入命门经。为温补之品。（兼补剂 本经气分 药专补本经不足）

【前论】寇氏曰。男女下部虚冷。肾气乏绝。子脏久寒者。须水飞用之。凡石药冷热皆有毒

【禁忌】经疏曰。凡阴虚火旺。及阳痿属于失志。以致火气闭塞不得发越而然。与崩漏由于

【炮制】时珍曰。凡使。火醋淬七次。研细水飞用。

<目录>卷八\重剂

<篇名>磁石

内容：味辛咸。性寒。无毒。得金水之气以生。降也。阳中阴也。柴胡为使。恶丹皮。

【主治】主周痹风湿。肢节中痛。不可持物。洗洗酸疼。除大热烦满。及耳聋。养肾气。

（
不利。（
聪耳。

【归经】入肝肾二经。为冲和之品。（兼补剂 能引肺金之气入肾）

【前论】时珍曰。一士病目渐生翳。余以羌活胜湿汤加减。而以磁朱丸佐之。两月愈。

盖
化滞
出

螯按、黄婆。脾也。婴儿。肾也。女。心也。黄婆媒合婴 云者。乃调养脾气使心肾相交

【禁忌】经疏曰。凡石药皆有毒。独磁石冲和。无悍猛之气。又能补肾益精。然体重。

渍酒

【炮制】时珍曰。凡使。火 醋淬。研末水飞。或醋煮三日夜用。

<目录>卷八\重剂

<篇名>青礞石

内容：味甘咸。性平。无毒。禀石中刚猛之性而生。降也。阴中阳也。

【主治】主食积不消。留滞脏腑。宿食症块不瘥。小儿食积羸瘦。妇人积年食症。攻刺心腹

【归经】入肝经。为治惊消痰之品。（兼泻剂）

【前论】汤衡曰。吐痰在木上。以石末掺之。痰即随木而下。其沉坠之性可知。然只可用之

类。

【禁忌】经疏曰。凡积滞症结。脾胃壮实者可用。虚弱者忌。小儿惊痰。食积实热。初发者

殊为
稠粘
为
为之

【炮制】时珍曰。须坚细青黑。打开。中有白星点者。无星点者不入药。后则星点如

麸金
硝尽

<目录>卷八\重剂

<篇名>代赭石

内容：味苦甘。性寒。无毒。禀地中之阴气以生。降也。阴也。干姜为使。畏天雄、附子。

【主治】主鬼疰贼风蛊毒。杀精物恶鬼。腹中毒邪气。女子赤沃漏下。（本经）带下百病。

（

【归经】入肝心包二经。为镇虚逆养阴血之品。（肝经血分引药二经血分药）

【前论】海藏曰。心肝二经。怯则气浮。重所以镇之。故仲景治伤寒汗吐下后心下痞硬噫气

【禁忌】经疏曰。下部虚寒。及阳虚阴痿。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。火赤。醋淬三次或五七次。研水飞用。

以上重剂石部

<目录>卷八\重剂

<篇名>伏龙肝

内容：味辛咸。性温。无毒。得火土之气而成。

【主治】主妇人崩中。吐血。止咳逆血。醋调涂痈肿毒瓦斯。（别录）止鼻洪。肠风。带下。

舌。反

【归经】入肝经。为调中止血。燥湿消肿之品。（兼燥剂专去湿）

【前论】思邈曰。产后呕恶不止。研末。或二钱或三钱。益母草汤送下。立效。

【禁忌】经疏曰。阴虚吐血者忌用。以其中有火气。痈肿盛者忌独用。

以上重剂土部

<目录>卷九

<篇名>滑剂

内容：徐之才曰。滑可去着。冬葵子、榆白皮之属是也。刘完素曰。涩则气着。必滑剂以利之。

滑之

<目录>卷九\滑剂

<篇名>冬葵子

内容：味甘。性寒。无毒。感冬气而生。降也。阳也。黄芩为使。

【主治】主通营卫。滋气脉。行津液。利二便。消水肿。（开宝）下乳。滑胎。通关格。

（
神

【归经】入大小肠二经。为润燥利窍之品。

【前论】子和曰。葵子之功。大约利窍通乳消肿滑胎。是其专长。 时珍曰。蜀葵花赤者治

<目录>卷九\滑剂

<篇名>肉苁蓉

内容：味甘酸咸。性温无毒。得天之阳气。地之阴气以生。降也。阳中阴也。

【主治】主五劳七伤。补中。除茎中寒热痛。养五脏。强阴益精气。多子。女人症瘕。

（本

经） 除膀胱邪气腰痛。止痢。（别录） 益髓壮阳。治女人血崩。（甄权） 男子绝阳不兴。女子绝阴不产。润五脏。长肌肉。暖腰膝。男子泄精血遗沥。女子带下阴痛。（大明）

【归经】入心包命门二经。为滋肾益精滑肠之品。（兼补剂 肾经血分药）

【前论】海藏曰。命门相火不足者。以此补之。凡服苁蓉以治肾。必妨心。 丹溪曰。峻补

【禁忌】经疏曰。凡泄泻。肾中有热。强阳易兴而精不固者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。清酒浸一宿。刷去砂土浮甲。劈破中心。去白膜一重。有此。能隔

<目录>卷九\滑剂

<篇名>锁阳

内容：味甘。性温。无毒。得蛟龙之精。感地之气而生。可升可降。阳也。

【主治】主大补阴气。益精血。利大便。虚人大便燥结者。可代苁蓉煮粥。不燥结者勿用。

【归经】入肾经。为大助元阳之品。（兼补剂 专兴阳事 强筋故能兴阳）

【前论】时珍曰。锁阳之功。不外润燥养筋。治痿弱而已。大约与肉苁蓉相类。

<目录>卷九\滑剂

<篇名>紫草

内容：味苦。性寒。无毒。禀天地阴寒清和之气而生。可升可降。阴也。

【主治】主心腹邪气。五疸。补中益气。利九窍。通水道。（本经） 疗腹肿胀满痛。

以

合膏

血凉血

【归经】入肝肾二经。兼入心包络经。为凉血之品。（兼泻剂 肝心包血分药）

【前论】仲阳曰。此性寒。小儿脾气实者可用。虚者反能作泻。古方惟用茸。取其初得阳气

【禁忌】经疏曰。痘家气虚。脾胃弱。泄泻。不思食。小便清利者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。去头须必以酒洗用。

<目录>卷九\滑剂

<篇名>蒲黄

内容：味甘辛。性平。无毒。得地之阴气。兼得金之辛味以生。可升可降。阳中阴也。

【主治】生用。主行血消瘀。通经脉。利小便。祛心腹膀胱寒热。疗扑打损伤。疮疖诸肿

【归经】入肝心包二经。为凉血活血。散结除热之品。（生为滑剂炒兼涩剂）

【前论】弘景曰。此即蒲厘花上黄粉也。甚疗血。言闻曰。手足厥阴血分药也。故能治血

【禁忌】经疏曰。一切劳伤发热阴虚内热。无瘀血者。均忌。

以上滑剂草部

<目录>卷九\滑剂

<篇名>榆白皮

内容：味甘。性滑。禀春阳之气而生。可升可降。阳也。白者为。

【主治】主大小便不通。利水道。除邪气。久服断谷不饥。其实尤良。（本经）疗肠胃

邪热

治

洗

石

【归经】入大小肠膀胱三经。为滑泄之品。（能下有形留着之物）

【前论】时珍曰。此能利窍渗湿热。去有形之积。气盛而壅者宜之。若胃寒而虚者。久服恐

【炮制】孟诜曰。有赤白二种。赤为榆。白为。去粗皮。取白用。

以上滑剂木部

<目录>卷九\滑剂

<篇名>胡麻

内容：味甘。性平。无毒。禀天地之中气。得稼穡之甘味而生。即脂麻。种出大宛。故曰胡麻。

【主治】主伤中虚羸。补五内。益气力。长肌肉。填脑髓。（本经）坚筋骨。明耳目。

疗金

困。催

（廷飞）

【归经】入脾经。兼入肝肾肺三经。为补益滋润之品。（兼补剂）

【前论】河间曰。麻木谷而治风。盖治风先治血。血活则风散。胡麻入肝益血。故风药不可色者

<目录>卷九\滑剂

<篇名>麻油

内容：味甘。微寒。无毒。黑脂麻生榨者入药。

【主治】主利大肠。产妇胞衣不下。（别录）天行热闷。膈内热结。服一合。取利为度。

（

和

【归经】入大肠经。为滋润之品。（外科要药）

【前论】士良曰。外科熬膏多用之。以其能凉血解毒。止痛生肌也。虞抟曰。生用消疮肿

<目录>卷九\滑剂

<篇名>大麻仁

内容：俗作火麻仁。味甘。性平。无毒。得土气以生。畏牡蛎、白薇、茯苓。

【主治】主补虚劳。润五脏。疏风气。治大肠风热结涩。利小便。疗热淋。通利大小便。

（

又木

【归经】入脾胃大肠三经。为滑利之品。

【前论】甄权曰。汗多胃热便难三者。皆燥而亡津液。汗出愈多。则津枯而大便愈燥。

仲景

宙曰

皆

以上滑剂谷部

<目录>卷九\滑剂

<篇名>薤白

内容：味辛苦。性温。无毒。忌牛肉。

【主治】主归骨。除寒热。去水气。温中。散结气。（别录）调中。补不足。止久痢

冷
泻。

气。散

【归经】入大肠经。为利窍助阳之品。（心病宜食大利产妇）

【前论】王祯曰。薤生则气辛。熟则甘美。薤散结。蒜消症。寇氏曰。其叶光滑。露亦难

下重由气滞。四逆散加此以泄滞。但按后重。亦有气虚血虚火热风燥之不同。

以上滑剂菜部

<目录>卷九\滑剂

<篇名>柿

内容：味甘。性寒。无毒。稟地中阴气以生。降也。阴也。

【主治】主通耳鼻气。肠不足。解酒毒。压胃热。止口干。（别录）（柿饼）主补虚劳

不

热咳

主清

煮

【归经】入肺脾二经。为清肺涩肠宁嗽之品。

【前论】藏器曰。生柿同酒食。易醉。或致心痛。同蟹食。令人腹痛作泻。以二物皆寒也。

为助

【禁忌】经疏曰。肺经无火。及风寒作嗽。冷痢滑泄。肠胃虚脱。与脾家素有寒积。或感寒

<目录>卷九\滑剂

<篇名>榧子

内容：味甘。性涩。无毒。稟土气以生。降也。阴也。反绿豆。

【主治】主五痔。去三虫。蛊毒。（别录）疗寸白虫。治咳嗽白浊。助阳道。（弘景）多食

【归经】入肺经。为涤除肠胃邪恶之品。（惟润肺故治嗽）

【前论】李梈曰。榧子之功。总不外润肺杀虫二种。故小儿有好食茶叶面黄者。日食榧子七

<目录>卷九\滑剂

<篇名>海松子

内容：味甘。性小温。无毒。得天三之气以生。可升可降。阳也。

【主治】主骨节风头眩。散水气。润五脏。（开宝） 逐风痹寒气。虚羸少气。补不足。

润皮

【归经】入肺大肠二经。为滋润之品。

【前论】寇氏曰。海松子润而不泄。同柏子仁、火麻仁。治虚秘。甚良。 仲淳曰。气

温属

以上滑剂果部

<目录>卷九\滑剂

<篇名>滑石

内容：味甘。性寒。无毒。禀石中之冲气而生。降也。阴也。石苇为使。制雄黄。

【主治】主身热泄。女子乳难。癃闭。利小便。荡胃中积聚热（本经） 通九窍六腑

津液

凝血。解燥渴

诸疮肿毒。（日

【归经】入膀胱经。兼入心胃大小肠四经。为通利下窍之品（兼通剂）

【前论】罗天益曰。滑石治渴。非真止渴。资其利窍。渗去湿热则脾胃中和。而渴自止耳。

以为

淡之

膀胱

热。

和。

【禁忌】经疏曰。凡阴精不足。内热。以致小水短少赤涩。或不利。及烦渴身热。由于阴虚

以上滑剂石部

<目录>卷九

<篇名>涩剂

内容：徐之才曰。涩可去脱。牡蛎、龙骨之属是也。 刘完素曰。滑则气脱。如开肠洞泄便溺

遗失

已。

此等

鳖按、张氏言此等皆宜先攻其本。此本字乃言病之本。谓先从其发病之所由以治之。然后加以

<目录>卷九\涩剂

<篇名>地榆

内容：味苦甘酸。性微寒。无毒。禀地中阴气。兼得天之微阳以生。降也。阴也。得发良。恶麦冬、朱丹砂、硫黄、雄黄。

【主治】主妇人带下。五漏。止痛。止汗。除恶肉。疗金疮。（本经） 止脓血。诸。

恶疮

血崩

【归经】入肝肾大肠三经。兼入胃经。为专理下焦血症湿热之品。

【前论】苏颂曰。古者断下多用之。 萧炳曰。同樗皮。治赤白痢。 寇氏曰。其性沉

寒入

便血

者加

【禁忌】经疏曰。此性寒下行。脾胃虚寒作泄。白痢久而胃弱。胎产虚寒泄泻。血崩脾虚作

<目录>卷九\涩剂

<篇名>白芨

内容：味苦辛。性微寒。无毒。得季秋之气。兼禀金水之性以生。降也。阳中阴也。紫石英为使。畏李核、杏仁。反乌头。

【主治】主痈肿。恶疮败疽。伤阴死肌。胃中邪气。贼风鬼击。痒缓不收。（本经） 止

惊邪

伤。

【归经】入肺经。为补肺逐瘀生新之品。（兼补剂）

【前论】思邈曰。肺损者。复能生之。 丹溪曰。凡吐血不止。宜加白芨以止之。 时

珍曰

见。

【禁忌】经疏曰。凡痈疽已溃。不宜同苦寒药服。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>芍药

内容：味苦酸。性平。无毒。禀天地之阴。兼得甲木之气以生。升而微降。阳中阴也。

【主治】（白芍）主缓中。去水气。利膀胱。大小肠。中恶腹痛腰痛。女人一切病。胎前

产

腠理。和血

逆喘咳。太

溶溶如坐水

逐贼血。

鳌按、本草载芍药气性功用。向来皆不分赤白。至经疏始条析之。其旨精微。今因从之。

【归经】入脾肺肝三经。为收敛之品。（兼补剂泻剂 脾肺引经药 肝脾血分药）

【前论】丹溪曰。芍药泻脾火。性味酸寒。冬月必以酒炒。凡腹痛都是血脉凝涩。亦必酒
后
仲

时珍曰。白芍益脾。能于土中泻木。赤芍散邪。能行血中之滞。产后肝血已虚。不可更泻。

家血

补

白名金芍药。赤名木芍药。白补而赤泻。白收而赤散。白补血。赤行血。白下气。赤补气。白止痛。赤利小便。

【禁忌】经疏曰。白芍酸寒。凡中寒腹痛。中寒作泄。腹中冷痛。肠胃中觉冷等症。均忌。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>五味子

内容：味、皮甘。肉酸。核辛苦。都具咸味。性温。无毒。得地之阴。兼天之阳气以生。可降。阴中微阳也。茯苓为使。恶玉竹。

【主治】主益气。咳逆上气。劳伤羸瘦。补不足。强阴。益男子精。（本经） 养五脏除
热。

足。收

庵）

【归经】入肺肾二经。为收敛滋润之品。（兼补剂 肺经血分药 肾经气分药）

【前论】东垣曰。酸以收逆气。肺寒气逆。宜此与干姜同治之。又五味收肺气。乃火热必用

分量

水脏

气浮

鳌按、东垣丹溪。皆以五味为治火热之药。独寇氏专据本经性温。谓治肺虚寒。不取其除热

宜

【禁忌】经疏曰。嗽初起脉数。有实火。及肝家有动气。肺家有实热。痧疹初发。及一切停

【炮制】时珍曰。凡使。以北产紫黑者良。入滋补药。蜜浸蒸。入劳嗽药。生用。俱捶碎核

<目录>卷九\涩剂

<篇名>覆盆子

内容：味甘酸。性微温。无毒。

【主治】主起事。缩小便。泽肌肤。乌髭发。女人食之有子。同蜜为膏。治肺气虚寒。

（备

要）

【归经】入肝肾二经。为补涩之品。（兼补剂 益肾脏而固精 补肝虚而明目）

【前论】寇氏曰。此能收缩小便。服之当覆其溺器。故名。 士材曰。强肾无燥热之偏。

固

【炮制】雷公曰。凡使。淘去黄叶皮蒂。酒蒸晒干用。

以上涩剂草部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>椿樗白皮

内容：香者名椿。臭者为樗。味苦。性寒。无毒。禀地中之阴气以生。降也。阴也。

【主治】主疝 。樗根尤良。（开宝） 杀疝虫蛔虫疥 。鬼疰传尸。蛊毒下血。赤白

久

痢。

不住。

湿。去脾胃陈

【归经】入胃大肠二经。为固肠燥湿之品。（苦燥湿 寒胜热 涩收敛）

【前论】丹溪曰。椿根白皮性凉而能涩血。凡湿热为病宜用。但痢疾滞未尽。勿用。 孟

洗

满

气

鳌按、时珍以樗皮为性利。但樗皮亦能止泻。毕竟是涩药。

【禁忌】经疏曰。凡脾胃虚寒者。崩带属肾家真阴虚者。忌。以其徒燥也。滞下积气未

【炮制】备要曰。凡使二皮。以东引者良。去粗皮。或醋炙蜜炙用。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>秦皮

内容：味苦。性寒。无毒。禀西北高寒之气而生。降也。阴也。大戟为使。恶吴茱萸。

【主治】主风寒湿痹。洗洗寒气。除热。目中青翳白膜。（本经） 男子少精。妇人带下。

小

煎水

敷。（

【归经】入肝胆二经。兼入肾经。为收敛之品。（兼补剂 眼科要药）

【前论】范汪曰。秦皮之功。以能除肝热而明目。故治目疾惊痫。以其收涩而寒。故治崩带

<目录>卷九\涩剂

<篇名>诃黎勒

内容：即诃子。味苦酸涩。性温。无毒。降也。阴也。

【主治】主冷气。心腹胀满。下食。（开宝） 破胸膈结气。通利津液。（甄权） 下宿物。止

腹虚痛。

之。及煎

【归经】入肺大肠二经。为收敛之品。（生用清金保肺行气煨用固气实肠温胃）

【前论】寇氏曰。气虚人宜缓缓少用。以此虽涩肠。而又泄气也。 庵曰。肺敛则音开。

嗽

【禁忌】经疏曰。凡气虚嗽。痢初起者。均忌。

【炮制】雷公曰。凡使。以六棱黑色肉浓者良。酒浸。蒸去核。取肉用。用核不用肉。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>棕榈皮

内容：味苦涩。性平。无毒。感微阳之气而生。

【主治】主鼻衄。吐血。破症。治肠风。赤白痢。崩中带下。烧存性用。（大明） 主金

疮。

【归经】入肝脾二经。为止血之品。

【前论】时珍曰。棕灰性涩。若失血去多。瘀滞已尽者。用之切当。所谓涩可去脱也。与发

【禁忌】经疏曰。凡血症初起。及瘀血未尽者。均忌。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>金樱子

内容：味酸。性平。无毒。得阳气而兼木化以生。降也。阴中阳也。

【主治】主脾泄下痢。止小便利。涩精气。久服令人耐寒。（本经）（花）主冷热痢。（大明）（东行根皮）炒用止泻血。及崩带。（时珍）

【归经】入肾经。兼入膀胱大肠二经。为固精秘气之品。

【前论】沈存中曰。金樱子止遗泄。取其温且涩也。当取半黄者捣干末用。若待红熟熬膏。

为快。

【禁忌】经疏曰。泄泻由火热暴注者。小便不禁。及精气滑脱。由阴虚火炽而得者。均忌。

【炮制】备要曰。凡使。去核毛刺用。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>南烛子

内容：味酸甘。性平。无毒。

【主治】主强筋骨。益气力。固精。驻颜。（纲目）（枝叶 止泄。除睡。强筋。益气。变

【归经】入心脾肾三经。为固涩之品。

【前论】虞抟曰。凡变白之药。都是气味苦寒。有妨脾胃。惟南烛气味和平。兼能益脾。螯按、纲目于南烛枝叶。载有止泄除睡变白三条。于子载有固精驻颜二条。其强筋益力。

子

子

血

半

加

以上涩剂木部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>醋

内容：古名苦酒。味酸。性温。无毒。得温热之气。故从木火而化。

【主治】主胃脘气疼。症瘕积聚。产后血晕。及诸失血过多发晕。止心痛。咽痛。杀一切鱼

并产

【归经】入肝经。为收敛气血之品（散瘀 解毒 消食）

【前论】士材曰。入药当用米造。二三年陈者。小麦醋不及。但能伤筋损齿。不宜多食。螯按、大能开胃气。醒脾气。不但收敛之功见长也。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>罌粟壳

内容：味酸。性涩。微寒。无毒。得醋、乌梅、橘皮良。

【主治】主止泻痢。固脱肛。治遗精。久嗽。止心腹筋骨诸痛。（纲目）（罌粟米）主行风

【归经】入肾经。为敛肺涩肠固肾之品。

【前论】丹溪曰。治嗽用粟壳。不必疑。但要先去病根。此乃收后药也。治痢亦然。须先散

开胃

以上涩剂谷部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>乌梅

内容：味酸。性平。无毒得木气之全以生。可升可降。阴也。忌猪肉。

【主治】主下气。除热烦满。安心。止肢体痛。偏枯不仁死肌。（本经）利筋脉。主下痢。

消酒毒

杀虫。解鱼

血崩。功同

【归经】入肺脾二经。为敛肺涩肠。涌痰消肿之品。（二经血分药）

【前论】时珍曰。凡用。须去核微炒。但多食损齿伤筋耳。

【禁忌】经疏曰。凡风寒初起。疰痢未久者。均忌。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>木瓜

内容：味酸涩。性温。无毒。禀春初之气。得曲直之化以生。降多于升。阳中阴也。

【主治】主湿痹香港脚。霍乱大吐下转筋不止。（别录）止吐泻奔豚。及水肿冷热痢心痛。

治脚

水利

【归经】入脾胃肺肝四经。为利筋骨调营卫之品。（兼补剂 手足太阴血分药）

【前论】孟洗曰。多食木瓜损齿及骨。皆伐肝之明验。而木瓜为脾肺药。非肝药明矣。时珍

袭
肝
旺

鳖按、木瓜治转筋。筋急者得之能舒。筋缓者得之能利。

【禁忌】经疏曰。下部腰膝无力。由精血虚。真阴不足。及伤食脾胃未虚。积滞多者。均忌

<目录>卷九\涩剂

<篇名>芡实

内容：味甘。性平。无毒。禀水土之气以生。可升可降。阴也。

【主治】主湿痹腰脊膝痛。补中。除暴疾。益精气。强志。聪耳明目。（本经）止渴。益肾

【归经】入脾胃二经。兼入心肾二经。为固本益精之品。（兼补剂）

【前论】张子野曰。人之食芡。必枚啮而细嚼之。使华液流通。转相灌输。其功胜于乳汁也

【禁忌】经疏曰。生食动风冷气。小儿不宜多食。以难化也。

以上涩剂果部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>赤石脂

内容：味甘酸辛。性大热。无毒。禀土金之气而生。色赤又兼火象。降也。阳中阴也。畏恶大黄、松脂。

【主治】主养心气。明目。益精。疗腹痛肠下痢赤白。小便利。及痈疽疮痔。及女子崩漏

浓肠胃

【归经】入心肾大肠三经。为固敛之品。（兼重剂 降而能收直达下焦血分要药）

【前论】东垣曰。赤石脂固肠胃。有收敛之能。下胞衣。无推荡之峻。仲淳曰。大小肠下

分。故为久痢泄要药。又能去恶血。盖恶血化。则胞胎无阻。东垣云。胞胎下不。涩剂可以下之是也。

【禁忌】经疏曰。凡火热暴注者。不宜用。滞下全是湿热。于法当利。自非的受寒邪下利白

止

<目录>卷九\涩剂

<篇名>白石脂

内容：味甘酸。性平。无毒。恶松脂。畏黄芩、黄连、甘草。

【主治】主养肺气。浓肠。补骨髓。疗五脏惊悸不足。心下烦。止腹痛。下水。肠热溏。

【归经】入肺大肠二经。为固敛之品。（兼重剂 降而能收直达下焦气分要药）

【前论】弘景曰。五色石脂。本经疗体亦相似。别录分条具载。今俗惟用赤白二脂。断下痢

<目录>卷九\涩剂

<篇名>禹余粮

内容：味甘。性平。无毒。丹皮为使。伏五金。制三黄。

【主治】主咳逆寒热烦满。下赤白。血闭。症瘕大热。（本经） 疗小腹痛结烦疼。（别录）

（纲目

【归经】入胃大肠二经。为固下之品。（兼重剂 二经血分药）

【前论】子和曰。此手足阳明血分重剂也。其性涩。故主下焦前后诸病。李知先诗云。下焦

<目录>卷九\涩剂

<篇名>明矾

内容：味酸。性寒。无毒。甘草为使。恶牡蛎。畏麻黄。即白矾。

【主治】主寒热泄痢。白沃。阴蚀恶疮。目痛。坚骨齿。除瘤热在骨髓。去鼻中息肉。

（开

宝） 除湿追涎。化痰坠浊。除风杀虫。止血定痛。蚀恶肉。生好肉。治惊痫。喉痹。齿痛。风眼。崩带。脱肛。阴蚀。阴挺。痈疽疗肿。瘰 疥癬。虎犬蛇虫咬伤。（备要）

【归经】入脾经。为燥湿坠痰之品。

【前论】陈师古曰。矾石之用有四。吐利风热痰涎。取其酸苦涌泄也。治诸血痛脱肛阴挺疮

取其

<目录>卷九\涩剂

<篇名>皂矾

内容：一名绿矾。味酸。性凉。无毒。

【主治】主疝及诸疮。（苏恭） 喉痹。牙虫。口疮。恶疮疥癬。酿鲫鱼烧灰服。疗肠

风泻

【归经】入脾经。为燥湿化痰之品。

【前论】洁古曰。皂矾酸涌收涩。燥湿解毒化涎之功。与白矾同。而力则差缓也。

【禁忌】经疏曰。皂矾虽能消肉食坚积。然能令人作泻。胃弱人不宜多用。服此者终身忌食

【炮制】雷公曰。凡使。以深青莹净者良。 赤用。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>胆矾

内容：一名石胆。味酸辛。性寒。有小毒。畏桂、辛夷、芫花、白薇。

【主治】主明目目痛。金疮。诸痈疮。女子阴痛。石淋。寒热。崩中下血。诸邪毒瓦斯。

（本

经）散症积。咳逆上气。及鼠 恶疮。（别录） 治虫牙。鼻中息肉。（大明） 带下赤白面

【归经】入胆经。为吐风痰敛咳逆之品。（兼宣剂 涌吐风热痰涎 发散风木相火）

【前论】周密曰。治咽口齿疮毒。殊有奇功。有患喉痹欲死者。鸭嘴胆矾末醋调灌之。

大吐

以上涩剂石部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>乌爹泥

内容：即孩儿茶。味苦涩。性平。无毒。

【主治】主清上膈热。化痰生津。涂金疮。一切诸疮。生肌定痛。止血收湿。（纲目） 治阴

【归经】入肺经。为清散之品。（幼科外科要药）

【前论】仲淳曰。本是茶末。故能清上膈。又得地中之阴气。故能凉血清热。治金疮以下诸

【炮制】时珍曰。此出南番。云是细茶末。纳竹筒中。埋土中。日久取出。捣汁熬成。

小块

以上涩剂土部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>龙骨

内容：味甘。性平。无毒。得阳气以生而伏于阴。为东方之神。升也。阴中阳也。得牛黄、人参良。畏石膏。忌鱼及铁。

【主治】主心腹鬼疰。精物老魅。咳逆。泄痢脓血。女子漏下。症瘕坚结。小儿热气惊痫。

肠痈内

解毒。辟

龙骨) 梦寐泄精。小便泄精。(别录)

【归经】入肝胆肾三经。兼入心大肠二经。为固敛浮越正气之品。

【前论】雷 曰。气入丈夫肾脏中。故益精药宜用之。 海藏曰。并主带脉为病。 许洪曰

【炮制】广记曰。酒浸一宿。焙干研粉。水飞三次用。如急用。以酒煮焙干。

以上涩剂鳞部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>牡蛎

内容：味咸。性微寒。无毒。得海气结成。降也。阴也。贝母为使。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。恶麻黄、细辛、吴萸。

【主治】主伤寒寒热。温疟洒洒。惊悸怒气。除拘缓。鼠 。女子带下赤白。久服强骨节。

疗泄

洗

古

【归经】入肝胆肾三经。为软坚利水固肠之品。(肾经血分药)

【前论】甄权曰。病虚而多热者。宜同地黄、小草用之。 海藏曰。牡蛎软坚。以柴胡引之

益精

【禁忌】经疏曰。凡病虚而有寒者忌。肾虚无火。寒精自出者。亦忌。

以上涩剂介部

<目录>卷九\涩剂

<篇名>五倍子

内容：味酸咸。性平。无毒。乃虫食盐麸子木叶中津液结成者。降也。阴也。

【主治】主生津化痰止咳。止血。敛汗。解酒。疗消渴。泄痢。疮癣五痔。下血脱肛。

脓水

小儿

【归经】入肺经。为收敛之品。(性涩能敛肺气寒能降火)

【前论】丹溪曰。五倍子属金与水。噙之。善收顽痰。解热毒。佐他药尤良。黄昏咳嗽。

乃

螯按、滑精梦泄诸病。固宜收涩。然必能通而后能涩。医学纲目载一方。以治虚而滑精者。

【禁忌】经疏曰。凡嗽由外感。泻非虚脱者忌。

<目录>卷九\涩剂

<篇名>百药煎

内容：味酸咸。微甘。性收。无毒。

【主治】主清肺化痰定嗽。解热生津止渴。收湿消酒。乌须发。止下血。久痢脱肛。牙齿

【归经】入心肺二经。为收摄之品。

【前论】汪颖曰。功与五倍子同。但经酿造。其体轻虚。其性浮收。且味带余甘。治上焦心

以上涩剂虫部

<目录>卷十

<篇名>燥剂

内容：徐之才曰。燥可去湿。桑白皮、赤小豆之属是也。王好古曰。湿有在上。在中。在下。

在

病

而黄连、黄柏、栀子

之类。为燥剂也乎。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>苍术

内容：味苦。性温。无毒。可升可降。阴中阳也。忌同白术。

【主治】主风寒湿痹死肌。痉疸。（本经）主头痛。消痰水。逐皮间风水结肿。除心

下

急满

热。止

（大明）
湿痰留饮。

【归经】入脾胃肺大小肠五经。为祛风除湿。升阳散郁之品。（兼宣剂兼补剂）

【前论】东垣曰。苍术别有雄壮上行之气。能除湿下安太阴。使邪气不得传入于脾。以

其经

略同

者须

【禁忌】经疏曰。二术凡病属阴虚血少。精不足。内热骨蒸。口干唇燥。咳嗽吐痰。吐血鼻

<目录>卷十\燥剂

<篇名>仙茅

内容：味辛。性温。有小毒。禀火气多金气少而生。可升可降。阴中阳也。忌食牛乳、牛肉。

【主治】主心腹冷气不能食。腰脚风冷挛痹不能引。丈夫虚劳。老人失溺。无子。益阳道。

倦。（

【归经】入命门经。兼入肝心包二经。为补火之品。（兼补剂宣而能补）

【前论】许真君曰。命门真阳之火。即先天祖气。天非此火不能生物。人非此火不能有生。

上

【炮制】雷公曰。清水洗。竹刀刮去皮。切豆许大。糯米泔浸去赤汁。酒拌。蒸半日。晒干

<目录>卷十\燥剂

<篇名>草豆蔻

内容：味辛。性温。无毒。得地二之火气而有金。兼感夏末秋初之令而生。升也。阳也。制丹砂。

【主治】主温中。心腹痛。呕吐。去口臭气。（别录）下气。止霍乱。一切冷气。消酒毒。

吐酸。

【归经】入脾胃二经。为祛寒除湿。消痰截疟之品。（调中补胃健脾消食开郁破气）

【前论】宗曰。调散冷气甚速。虚弱不能饮食者。宜与木瓜、乌梅、砂仁、益智神曲、麦

与知母同用。治瘴疟寒

明独胜之火。

【禁忌】经疏曰。凡疟不由于瘴。心胃痛由火而不由寒。泻痢胀满。或小水不利。由暑气湿

【炮制】备要曰。闽产名草豆蔻。如龙眼而微长。皮黄白薄而棱峭。仁如缩砂。辛香

气

铁

<目录>卷十\燥剂

<篇名>肉豆蔻

内容：一名肉果。味辛。性温。无毒。禀火土金之气以生。升也。阳也。

【主治】主积冷心腹胀满。霍乱。中恶。吐沫冷气。小儿乳霍。（开宝）解酒毒。消

皮

外络

研末粥饮下。(李)

【归经】入脾胃二经。兼入大肠经。为消食止泄之品(理脾 暖胃 固肠 下气)

【前论】丹溪曰。肉蔻属金与土。温中理脾。日华子称其下气。以脾得补而善运化。气自下

【禁忌】经疏曰。大肠素有火热。及中暑热泄暴注。肠风下血。胃火齿痛。及湿热积滞方盛

【炮制】雷公曰。以糯米粉熟汤搜裹。火中煨熟。去粉用。忌犯铁。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>益智仁

内容：味辛。性温。无毒。得火土金三气以生。降也。阴中阳也。去壳用。

【主治】主益脾胃。理元气。补肾虚滑沥。(好古)涩精固气。宣通气郁。温中进食。

摄

涎

足

【归经】入脾经。兼入心肾二经。为行阳退阴之品。(兼补剂补心气命门三焦不足)

【前论】海藏曰。益智本脾药。主君相二火。在集香丸则入肺。在四君子汤则入脾。在大风

母。

智。

【禁忌】经疏曰。凡症属燥热。病患有火者。不宜用。故呕吐由热而不由寒。气逆由怒而不

均

<目录>卷十\燥剂

<篇名>补骨脂

内容：味辛。性温。无毒。禀火土之气。兼得天令之阳以生。降多于升。阳中微阴也。得胡麻良。恶甘草。忌羊猪血。

【主治】主五劳七伤。风虚冷。骨髓伤败。肾冷精流。及妇人血气。堕胎。(开宝)男子腰

肾泄

【归经】入脾命门心包三经。为壮火益土之品。(补相火以通君火)

【前论】飞霞曰。故纸属火。收敛神明。能使心包之火与命门之火相通。故元阳坚固。

骨髓

相生

为血

【禁忌】经疏曰。凡病阴虚火动。阳道妄举。梦遗尿血。小便短涩。目赤口苦舌干。大便燥

【炮制】雷公曰。此性燥毒。须酒浸一宿。再以东流水浸三日夜。蒸半日。晒干。胡桃肉同

<目录>卷十\燥剂

<篇名>葫芦巴

内容：味苦。性温。无毒。禀春夏之阳气以生。升也。阳中阳也。

【主治】主肾脏虚冷气。得附子、硫黄。治肾虚冷。腹胁胀满。面色青黑。得茴香、桃仁。

【归经】入命门经。为壮元阳除寒湿之品。（兼补剂 能温暖丹田）

【前论】洁古曰。元阳不足。冷气潜伏。不能归元者。宜之。子和曰。有人病目不睹。

思

此

【炮制】禹锡曰。出岭南番舶者良。云是番菜菔子。酒浸或蒸或炒。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>附子

内容：味辛甘。性大热。有大毒。全禀地中火土燥烈之气。兼得天之热气以生。降多升少。浮中沉无所不至。阳中阴也。地胆为使。恶蜈蚣。畏防风、黑豆、甘草、黄、人参、童便、犀角。忌豉汁。得川椒、食盐。能引下行。直达命门。

【主治】主风寒咳逆邪气。寒湿痿。拘挛膝痛。不能行步。破症坚积聚血瘀。金疮。

（本

经）腰脊风寒。香港脚冷弱。心腹冷痛。霍乱转筋。下痢赤白。坚肌骨。又堕胎为百药长。

（

淫腹

寒。阴

阳。久

聋。（

【归经】入命门三焦二经。兼入脾肾膀胱三经。为回阳退阴之品。（兼补剂 专补命门

相火

【前论】虞抟曰。附子禀雄壮之质。能引补气药行十二经。以追复散失之元阳。引补血

药入

祛除

阳益
传遍
待
之即
药。
格不
也。
寒治
先其

鳌按、热药不但附子。一切姜、桂皆然
阳俱虚。或阴虚更甚于阳者。以热药治之。
原以补阳。余曾见一医治一阴虚之妇。其医
不痊。且愈多枯燥象。可见人参补阳。虽有益
足。若但与补阳药用之。未见其有济也。读书

【禁忌】经疏曰。一切阳症。火症。热症。阴虚内热血液衰少症。均忌。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>川乌

内容：味辛。性热。有毒。即附子之母。

【主治】主风痹。血痹。半身不遂诸风。除寒冷。温养脏腑。去心下坚痞。感寒腹痛。

(

元素) 除寒湿行经。散风邪。破诸积冷毒。(李杲) 补命门不足。肝风虚。(好古)

【归经】入脾命门二经。为助阳退阴之品。(通行十二经络功同附子而稍缓)

【前论】宗 曰。补虚寒须用附子。去风即多用川乌。大略如此。 时珍曰。附子性重
滞。

鳌按、乌头以出川彰明者为上。故加川字以别草乌头也。附子即附生于乌头者。故亦以
川产

物。

虽暑

又

竟不可用也。不然。仲景白通四逆真武等汤。何为用之哉。丹溪法重滋阴。故每偏诋阳药。
非平允之说也。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>草乌头

内容：叶辛。性热。有毒。远志为使。反半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芨。恶藜芦。忌豉

汁。畏饴糖、黑豆。冷水能解草乌毒。

【主治】主中风恶风。洗洗出汗。除寒湿痹。破积聚寒热。（本经）消胸上痰冷。食不下。

【归经】入脾经。为搜风胜湿。去痰攻毒之品。

【前论】吴机曰。草乌气锋锐。宜其通经络。利关节。寻蹊达径。而自抵病所。时珍曰。

草

螯按、草乌头开顽痰。逐顽风。治顽疮。以毒攻毒。大胜川乌。然至毒无制。苟非当病。切勿

<目录>卷十\燥剂

<篇名>白附子

内容：味辛。性温。有毒。感阳气而生。升也。阳也。

【主治】主心痛血痹。面上百病。行药势。（别录）中风失音。一切冷风气。面 癍

（

风痰

【归经】入胃经。为祛风燥湿豁痰之品。（能引药势上行）

【前论】时珍曰。根如草乌之小者。长寸许。绉纹有节。炮用。乃阳明经药。因与附子相似

【禁忌】经疏曰。似中风症。虽痰壅。忌用。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>天南星

内容：味苦辛。性温。有毒。感金火之气而生。可升可降。阴中阳也。蜀漆为使。畏附子、干姜、生姜。恶莽草。

【主治】主中风麻痹。除痰下气。利胸膈。攻坚积。消痈肿。散血。堕胎。（开宝）治惊

（牛胆星）治惊风有奇功。除痰。杀虫。（苏颂）

【归经】入肺经。为祛风湿豁顽痰之品。（兼宣剂 兼行肝脾 性更烈于半夏）

【前论】士瀛曰。诸风口噤。宜用南星。更以人参、石菖蒲主之。时珍曰。味辛而麻。故

【禁忌】经疏曰。阴虚燥痰忌用。半夏治湿痰多。南星治风痰多。

【炮制】备要曰。凡使。以矾汤或皂角水浸三日夜。曝用。或酒浸一宿蒸。竹刀切开。至不

<目录>卷十\燥剂

<篇名>半夏

内容：味辛。性平。有毒。得土金之气。兼感天之燥气以生。降也。阴中阳也。柴胡为使。

【主治】主伤寒寒热心下坚。胸胀。咳逆。头眩。咽喉肿痛。肠鸣。下气。止汗。（本经）

消心腹胸膈痰热满结。心下急痛坚痞。时气呕逆。堕胎。（别录） 消痰。下肺气。（甄权）
治吐食反胃。霍乱转筋。肠腹冷。痰症。（大明） 治寒痰。及形寒饮冷伤肺而咳。除胸寒。
燥脾家湿。治痰厥头痛。消肿散结。（元素） 治眉棱骨痛。（丹溪） 除腹胀目不得瞑。（纲目） 救暴卒。（无己）

【归经】入脾胃胆三经。兼入心肺大肠三经。为除湿化痰。开郁发表之品。（兼宣剂 和胃

【前论】葛生曰。凡遇五绝之病。缢溺压魔产死者。用半夏末吹入鼻中即活。盖取其能作嚏

性燥

咽痛

湿热

星。

【禁忌】经疏曰。一切血症。及阴虚血少。津液不足之病。均忌。

以上燥剂草部

<目录>卷十\燥剂

<篇名>桂

内容：味辛甘。性大热。有小毒。禀天地之阳气。兼得土金之气以生。升也。阳中阳也。得人

参、甘草、麦冬良。忌生葱、石脂。色紫肉浓者良。即此桂。但去粗皮用。为肉桂。即此桂。去里外皮。单用当中心。为桂心。其枝上嫩皮。为桂枝。桂枝之细者为柳桂。

【主治】主温中。利肝肺气。心腹寒热冷疾。霍乱转筋。头腰痛。出汗。止烦。止唾。

咳嗽

沉寒

素） 补命门不足。能益火消阴。（好古） 木得桂而枯。又能抑肝风而扶脾土。脾虚恶食。

湿盛泄泻

【归经】入肾肝命门三经。为下行温补之品。（兼补剂 肝肾血分药 补命门相火不足）

<目录>卷十\燥剂

<篇名>桂心

内容：味苦辛。性热。无毒。

【主治】主一切风气。补五劳七伤。通九窍。利关节。益精。明目。暖腰膝。破 癖症瘕。

忍。咳

（甄

【归经】入心心包二经。为补阳活血之品。（兼补剂 手少阴血分药）

<目录>卷十\燥剂

<篇名>桂枝

内容：味辛甘。性温。无毒。

【主治】主利肝肺气。头痛。出汗。止烦。止唾。咳嗽。鼻 。理疏不足。表虚自汗。风痹

邪从汗

【归经】入肺膀胱二经。为上行发表之品。（兼轻剂 能行肺气 散血分寒 横行肩臂）

<目录>卷十\燥剂

<篇名>柳桂

内容：味辛甘。性温。无毒。

【主治】主善行上焦。补阳气。散风邪。（医鉴）

【归经】入肺经。为表散之品。（兼轻剂 专入上焦 亦能横行于肩臂）

【前论】海藏曰。桂枝入足太阳。桂心入手少阴血分。肉桂入足少阴厥阴血分。细薄者为嫩

头

其

霍乱转筋。腰痛。堕胎。温中。坚筋骨。通血脉。宣导百药无所畏者。肉桂之所治。以其病皆得之命门真火不足。阳虚寒动于中。及一切里虚阴寒邪客里也。

鳌按、本草有菌筒桂、牡桂、板桂、天竺桂之殊。今所用者亦罕分别。惟以肉浓味辛甘气香

枝二

有归

肉桂

虽一物

治虚哕。小

霍乱心痛。

） 心腹冷气

【归经】入肺脾胃三经。为暖补之品。（泄肺温胃补肾）

【前论】寇氏曰。丁香治脾冷气不和甚良。母者尤佳。丹溪曰。人之阴气。依胃为养。

土伤

助

口气

螫按、呃逆多由于火。容有因寒而致者。亦止呃逆症中一。故以丁香、柿蒂治之而败者。

可耳

【禁忌】经疏曰。凡病非属虚寒。一切有火热症者忌。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>胡椒

内容：味辛。性大温。无毒。禀天地纯阳之气以生。升多于降。阳中阳也。多食损肺。令人血。

【主治】主下气。温中。去痰。除脏腑中风冷。（开宝）去胃口虚冷气。宿食不消。

霍

乱气

去

作痛

【归经】入胃大肠二经。为除寒快膈之品。

【前论】时珍曰。噎膈症或因酒得。或因气得。或因胃火得。张从正痛切戒用姜、桂、丁香

暂开之症。不可执一。

【禁忌】经疏曰。凡血分有热。阴虚发热。咳嗽吐血咽干口渴。热气暴冲。目昏口臭。齿浮

<目录>卷十\燥剂

<篇名>荜澄茄

内容：味辛。性温。无毒。向阳者为胡椒。向阴者为荜澄茄。

【主治】主下气消食。去皮肤风。心腹间气胀。令人能食。疗鬼气。（藏器）治一切冷

气痰

【归经】入脾胃肾膀胱四经。为散寒解结之品。（兼通剂）

【前论】虞抟曰。病有反胃吐食。甚至吐出黑汁。治之不愈者。惟荜澄茄米糊丸。姜汤下三十

<目录>卷十\燥剂

<篇名>吴茱萸

内容：味辛。性热。有小毒。禀火气以生。可升可降。阳中阴也。蓼实为使。恶丹参、硝畏紫石英。

【主治】主温中。下气。止痛。除湿。血痹。逐风邪。开腠理。逆寒热。（本经）去痰冷

遍身

健脾。

滞。治吞酸

病气逆里急。

【归经】入肝肾二经。兼入脾胃二经。为下气开郁。除风寒湿之品。（兼宣剂 肝肾气分

药

【前论】段成式曰。椒气好下。吴萸气好上。言其冲膈。多食伤眼。又脱发也。寇氏曰。

开目

其逆

盖

【禁忌】经疏曰。一切阴虚之症。及五脏六腑有热无寒之人。均忌。

以上燥剂木部

<目录>卷十\燥剂

<篇名>茴香

内容：味辛。性温。无毒。得土金之冲气。兼禀天之阳气以生。升也。阳中阳也。共有三种。

【主治】主暖丹田。（吴绶）补命门不足。（东垣）膀胱胃间冷气。及育肠气。调中止呕

目）【归经】入心脾膀胱三经。为温肾治寒之品。（兼补剂）

【前论】存中曰。疝有七种。气血寒水筋狐也。肝经病不属肾。以肝脉络阴气也。多因痰

时珍曰。自番舶来八瓣者。名八角茴香。炒黄用。得酒良。得盐则入肾。发肾邪。故治阴疝。大如麦粒轻而有细棱者。为大茴。出宁夏。他处出而小者。为小茴。俱炒黄用。

【禁忌】经疏曰。胃肾多火。阳道数举。得热则呕者。均忌。

以上燥剂菜部

<目录>卷十\燥剂

<篇名>炉甘石

内容：味甘。性温。无毒。受金银之气结成。

【主治】主止血。消肿毒。生肌。明目去翳退赤。收湿除烂。同冰片点。治目中一切诸病。

【归经】入胃经。为明目之品。（眼科要药 金胜木燥胜湿）

【前论】时珍曰。余尝用此石 淬、海螵蛸、硼砂各一两为极细末。以点诸目病。甚妙。入朱砂五钱。则性不粘也。 仲淳曰。营气不从。逆于肉里。乃生痈肿。甘温能通畅血脉。则肿
螫按、炉甘石主目疾者。目得血而能视。血衰则隐涩羞明。又或风热上壅。致赤烂肤翳也。

<目录>卷十\燥剂

<篇名>硫黄

内容：味酸。性大热。有毒。禀火气以生。升也。阳也。畏细辛、朴硝。中硫黄毒。黑铅煎汤解之。

【主治】主妇人阴蚀疽痔恶血。（本经） 疗心腹积聚。邪气冷癖在胁。脚冷痿弱无力。

下

用

【归经】入命门心包二经。为补阳之品。（专补命门真火不足）

【前论】寇氏曰。硫黄为救急妙药。但中病盒饭已。不可尽剂。世人盖知用而为福。而不知

以上燥剂石部

<目录>卷十

<篇名>湿剂

内容：徐之才曰。湿可去枯。白石英、紫石英之属是也。张从正曰。湿者润湿也。虽与滑类。

少

主

为

<目录>卷十\湿剂

<篇名>饴糖

内容：味甘。性微温。无毒。

【主治】主补虚乏。益气力。润五脏。消痰止嗽。（开宝）

【归经】入肺脾二经。为滋润之品。

【前论】丹溪曰。饴属土。成于火。大发湿中之热。多食动脾风。能生胃火。此损齿之因。

螫按、本草诸米皆可作饴。惟以糯米作者入药。以糯米能补益脏气也。

<目录>卷十\湿剂

<篇名>白石英

内容：味甘。性微温。无毒。禀金气以生。降也。阴中阳也。

【主治】主消渴。阴痿不足。咳逆。胸膈间久寒。益气。除风湿痹。（本经）疗肺痿。下气。

【归经】入肺大肠二经。为润燥之品。（二经气分药）

【前论】寇氏曰。紫白二石英攻疾。可暂煮汁用。未闻久服之益。仲景只为 咀。不为细

【炮制】雷公曰。凡使白石英。取白如水晶。状若紫石英而差大。六棱者。用。

<目录>卷十\湿剂

<篇名>紫石英

内容：味甘辛。性温。无毒。禀土中之阳气以生。降也。阳中阴也。畏附子。恶黄连。

【主治】主心腹咳逆邪气。补不足。女子风寒在子宫。绝孕十年无子。久服温中。（本经）

疗上气心腹痛。寒热邪气结气。补心气不足。定惊悸。安魂魄。填下焦。止消渴。除胃中久寒。散痈肿。（别录）养肺气。治惊痫。蚀脓。（甄权）

【归经】入心肝心包三经。为镇怯润枯之品。（兼重剂 心肝血分药）

【前论】甄权曰。虚而惊悸不安者。宜加用之。时珍曰。紫石英上能镇心。重以去怯也。

子血

诸症

故不

【禁忌】经疏曰。凡绝孕。由阴虚火旺。不能摄受精气者。忌用。

【炮制】雷公曰。凡使。取色淡紫莹彻五棱者。火醋淬七次。水飞。晒干用。

<目录>卷十\湿剂

<篇名>朴硝

内容：即皮硝。又名盐硝。味咸辛苦。性寒。无毒。禀天地至阴极寒之气而生。降也。阴也。石苇为使。畏三棱、莪术。

【主治】主百病。除寒热邪气。逐六腑积聚。结固留癖。能化七十二种石。（本经）胃中食

女子月候不通。（甄权）通泄五脏百病。治天行热疾头痛。消肿毒。排脓。（大明）（芒硝）主五

破五淋。推陈致新。（别录） 下瘰 黄疸病。时疾壅热。能散恶血。堕胎。敷漆疮效。（甄
权）（马

（风化硝）

肿痛。（时

【归经】入胃大肠三焦三经。为下泄除热。润燥软坚之品。

【前论】时珍曰。硝有水火二种。形质虽同。性味迥别。惟神农本经朴硝硝石二条为正。

神

块者

出马

之称

出芒

黄以

三四

走而

芒

<目录>卷十\湿剂

<篇名>元明粉

内容：味辛。其性寒。无毒。

【主治】主心热烦躁。并五脏宿滞症结。（甄权） 明目。退膈上虚热。并消肿毒（大
明）

【归经】入胃大肠三焦三经。为破结泄热之品。

【前论】苏恭曰。元明粉治肿毒一句。非伏阳在内不可用。若用治真阴毒。杀人甚速。 东
垣曰。元明粉之用有二。去胃中实热荡肠中宿垢。大抵用此以代盆硝。 汪颖曰。元明粉
炼多遍。佐以甘草。去其咸寒之毒。遇有三焦肠胃实热积滞。少年气壮者。量与服之。殊有
速效。若脾胃虚冷。阴虚火动者。服之。速之死矣。 仲淳曰。大明言膈上虚热。当作实热
。邪解心凉故热退也。

【禁忌】经疏曰。凡病不由邪热闭结。及血枯津涸。以致大肠燥结。阴虚精乏。以致大
热骨蒸。火炎于上。以致头痛目昏。口渴耳聋。咽痛。吐血衄血。咳嗽痰壅。虚极类实等
症。均

【炮制】经疏曰。元明粉。即芒硝投滚汤沸化。夜置冰霜之下。结起在水面上者。用白
莱菔切片煮汁。投硝。以结起多次者为上。其色莹白。其味辛咸也。